

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
Cartes Réseau		
FA311-200ISS	Carte Réseau PCI RJ45 10/100, Bus Master, 32 bits pour station de travail. Drivers Windows, Netware, Unix, Linux et XP	11,00 €
FA511FR	Carte Réseau PCMCIA Cardbus RJ45 10/100 , 32 bits pour Notebook. Drivers Windows, Netware, Unix, Linux et XP.	40,00 €
GA311IS	Carte Réseau PCI RJ45 Gigabit RJ45 10/100/1000 , 32 bits pour station de travail	20,00 €
GA511FS	Carte Réseau PCMCIA Cardbus Gigabit RJ45 10/100/100 , 32 bits pour Notebook	54,00 €
Switch 10/100 Non Manageables		
FS105IS	Boîtier Métal. Switch Fast Ethernet 5 ports 10/100 Auto-uplink (croisement automatique des ports). Alim externe. Encoche murale	39,00 €
FS605FS	Boîtier design. Switch Fast Ethernet 5 ports 10/100 Auto-uplink (croisement automatique des ports). Alim externe.	21,00 €
FS108IS	Boîtier Métal . Switch Fast Ethernet 8 ports 10/100 Auto-uplink (croisement automatique des ports). Alim externe. Encoche murale	49,00 €
FS608FS	Boîtier design. Switch Fast Ethernet 8 ports 10/100 Auto-uplink (croisement automatique des ports). Alim externe.	25,00 €
FS108PEU	Boîtier Métal . Switch Fast Ethernet PoE 8 ports 10/100 dont 4 ports Power Over Ethernet, norme 802.3af (32 Watts) Auto-uplink (croisement automatique des ports). Alim externe. Encoche murale	136,00 €
FS116GE	Boîtier métal . Switch Fast Ethernet 16 ports 10/100 Auto-uplink (croisement automatique des ports). Alim externe. Encoche murale	85,00 €
FS116PEU	Boîtier Métal . Switch Fast Ethernet PoE 16 ports 10/100 dont 8 ports Power Over Ethernet, norme 802.3af (55 Watts) Auto-uplink (croisement automatique des ports). Alim externe. Encoche murale	276,00 €
JFS524-100EUS	Boîtier Métal rackable. Switch Fast Ethernet 24 ports 10/100 Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	99,00 €
Switch 10/100/1000 Non Manageables		
GS105GE	Boîtier Métal. Switch Gigabit 5 ports 10/100/1000 Auto-uplink (croisement automatique des ports). Alim externe. Encoche murale	61,00 €
GS605FS	Boîtier design. Switch Gigabit 5 ports 10/100/1000 Auto-uplink (croisement automatique des ports). Alim externe.	44,00 €
GS108GE	Boîtier Métal. Switch Gigabit 8 ports 10/100/1000 Auto-uplink (croisement automatique des ports). Alim externe. Encoche murale	93,00 €
GS608FS	Boîtier design. Switch Gigabit 8 ports 10/100/1000 Auto-uplink (croisement automatique des ports). Alim externe.	63,00 €
GS116GE	Boîtier Métal. Switch Gigabit 16 ports 10/100/1000 Auto-uplink (croisement automatique des ports). Alim externe. Encoche murale	237,00 €
JGS516GE	Boîtier Métal rackable. Switch Gigabit 16 ports 10/100/1000 Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	289,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
JGS524GE	Boîtier Métal rackable. Switch Gigabit 24 ports 10/100/1000 Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	320,00 €
JGS524F-100EUS	Boîtier Métal rackable. Switch Gigabit 24 ports 10/100/1000 + 2 slots pour modules GBIC SFP Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	370,00 €
Smart Switch Standards Web Manageables Niveau 2		
FS726T-100EUS	Smart Switch Web Manageable niveau 2 , rackable24 ports 10/100 + 2 ports 10/00/1000 + 1 slot GBIC SFP Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	230,00 €
FS750T2EU	Smart Switch Web Manageable niveau 2 , rackable48 ports 10/100 + 2 ports 10/00/1000 + 2 slots GBIC SFP Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	425,00 €
FS726TPEU	Smart Switch PoE Web Manageable niveau 2 , rackable24 ports 10/100 + 2 ports 10/00/1000 + 2 slots GBIC SFP dont 12 ports Power Over Ethernet, norme 802.3af (100 Watts)Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	549,00 €
GS716TEU	Smart Switch Web Manageable Gigabit niveau 2 , rackable16 ports 10/100/1000 + 2 slots GBIC SFP Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	307,00 €
GS724TEU	Smart Switch Web Manageable Gigabit niveau 2 , rackable24 ports 10/100/1000 + 2 slots GBIC SFP Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	335,00 €
GS748TEU	Smart Switch Web Manageable Gigabit niveau 2 , rackable48 ports 10/100/1000 + 4 slots GBIC SFP Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	762,75 €
Smart Switches Avancés Web Manageables Niveau 2 et Niveau 2+		
GS108T-100EUS	Smart Switch Web Manageable Gigabit niveau 2 , version Bureau - SILENCIEUX8 ports 10/100/1000Fonctionnalités de management évoluées : DiffServ, IGMP, Prioritisation, ACLs Mac Adress verrouillageAuto-uplink . Alim externe. Encoches murales	186,00 €
FS728TSEU	Smart Switch Web Manageable niveau 2 , rackable et stackable24 ports 10/100 + 4 ports 10/00/1000 + 2 slots GBIC SFP Stackable avec les FS752TS / FS752TPSMaximum de 6 Switchs ou 192 ports 10/100 stackés face avant sous 1 seule IP : Stack haut-débit à 4 GbpsPile résiliente avec équilibrage de charge et 2 ports Gigabit libres à chaque étageFonctionnalités de management évoluées : DiffServ, IGMP, Prioritisation, ACLs Mac Adress verrouillageAuto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	354,00 €
FS752TSEU	Smart Switch Web Manageable niveau 2 , rackable et stackable48 ports 10/100 + 4 ports 10/00/1000 + 2 slots GBIC SFPStackable avec les FS728TS / FS752TPSMaximum de 6 Switchs ou 192 ports 10/100 stackés face avant sous 1 seule IP : Stack haut-débit à 4 GbpsPile résiliente avec équilibrage de charge et 2 ports Gigabit libres à chaque étageFonctionnalités de management évoluées : DiffServ, IGMP, Prioritisation, ACLs Mac Adress verrouillageAuto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	612,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
FS752TPSEU	Smart Switch PoE Web Manageable niveau 2 , rackable et stackable 48 ports 10/100 + 4 ports 10/00/1000 + 2 slots GBIC SFP dont 24 ports Power Over Ethernet, norme 802.3af (170 Watts) Stackable avec les FS728TS / FS752TS Maximum de 6 Switchs ou 192 ports 10/100 stackés face avant sous 1 seule IP : Stack haut-débit à 4 Gbps Pile résiliente avec équilibrage de charge et 2 ports Gigabit libres à chaque étage Fonctionnalités de management évoluées : DiffServ, IGMP, Prioritisation, ACLs Mac Adress verrouillage Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	975,00 €
FS728TP-100EUS	Smart Switch PoE Web Manageable niveau 2 , rackable 24 ports 10/100 + 4 ports 10/00/1000 + 2 slots GBIC SFP dont 24 ports Power Over Ethernet, norme 802.3af (195 Watts) Fonctionnalités de management évoluées identiques au FS728TS/FS752TS/FS752TPS/GS724TS/GS748TSAuto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	719,00 €
GS724AT-100EUS	Smart Switch Web Manageable Gigabit niveau 2, rackable 24 ports 10/100/1000 + 4 slots GBIC SFP Fonctionnalités de management évoluées Sécurité : Authentification 802.1x, filtrage ACL basé sur les adresses MAC, IP et TCP/UDP QoS avancée : VLAN dédié à la Voix, rate limiting, IGMP Snooping, DiffServ, IGMP, Prioritisation de niveau 3 (DSCP, TOS) Administration via interface web, sondes SNMP v1, 2c et 3 Nouveau boîtier. Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	625,00 €
GS724TS-100EUS	Smart Switch Web Manageable Gigabit niveau 2 , rackable et stackable 24 ports 10/100/1000 + 4 slots GBIC SFP + 2 ports HDMI 10Gigabit/seconde en face arrière Cordon de stack HDMI fourni avec chaque Switch - Stackable avec le GS724TS Maximum de 6 Switchs ou 288 ports 10/100/1000 stackés face arrière sous 1 seule IP : Stack haut-débit à 20 Gbps Pile redondante avec équilibrage de charge Fonctionnalités de management évoluées : DiffServ, IGMP, Prioritisation, ACLs Mac Adress verrouillage Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	628,00 €
GS724TR-100EUS	Smart Switch Web Manageable Gigabit niveau 2+, rackable, avec fonctionnalité de Routage Statique 24 ports 10/100/1000 + 2 slots GBIC SFP Fonctionnalités de management évoluées Sécurité : Authentification 802.1x, filtrage ACL basé sur les adresses MAC et IP QoS avancée : VLAN dédié à la Voix, rate limiting, IGMP Snooping, DiffServ, IGMP Prioritisation de niveau 3 (DSCP, TOS) et 4 (TCP/UDP) 32 routes statiques pour décharger le coeur de réseau Administration via interface web, sondes SNMP v1, 2c et 3	879,00 €
GS724TP-100EUS	Smart Switch PoE Web Manageable Gigabit niveau 2 , rackable 24 ports 10/00/1000 + 2 slots GBIC SFP dont 24 ports Power Over Ethernet, norme 802.3af (192 Watts) Fonctionnalités de management évoluées : DiffServ, IGMP, Prioritisation, ACLs Mac Adress verrouillage Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	1 115,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
GS748TS-100EUS	Smart Switch Web Manageable Gigabit niveau 2 , rackable et stackable 48 ports 10/100/1000 + 4 slots GBIC SFP + 2 ports HDMI 10Gigabit/seconde en face arrière Cordon de stack HDMI fourni avec chaque Switch - Stackable avec le GS724TSM maximum de 6 Switchs ou 288 ports 10/100/1000 stackés face arrière sous 1 seule IP : Stack haut-débit à 20 GbpsPile redondante avec équilibrage de chargeFonctionnalités de management évoluées : DiffServ, IGMP, Prioritisation, ACLs Mac Adress verrouillageAuto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.Nouveau boîtier. Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	1 219,00 €
GS748TR-100EUS	Smart Switch Web Manageable Gigabit niveau 2+, rackable, avec fonctionnalité de Routage Statique48 ports 10/100/1000 + 4 slots GBIC SFP Fonctionnalités de management évoluées Sécurité : Authentification 802.1x, filtrage ACL basé sur les adresses MAC et IP QoS avancée : VLAN dédié à la Voix, rate limiting, IGMP Snooping, DiffServ, IGMPPrioritisation de niveau 3 (DSCP, TOS) et 4 (TCP/UDP) 32 routes statiques pour décharger le coeur de réseau Administration via interface web, sondes SNMP v1, 2c et 3Nouveau boîtier. Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	1 590,00 €
GS748TP-100EUS	Smart Switch PoE Web Manageable Gigabit niveau 2 , rackable 48 ports 10/00/1000 + 4 slots GBIC SFP dont 48 ports Power Over Ethernet, norme 802.3af (384 Watts)Fonctionnalités de management évoluées : DiffServ, IGMP, Prioritisation, ACLs Mac Adress verrouillageAuto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	2 229,00 €

Switches Manageables SNMP Niveau 2 et Niveau 2+

FSM726EU	Switch manageable SNMP niveau 2 , rackable 24 ports 10/100 + 2 ports 10/00/1000 + 2 slots GBIC Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	335,00 €
GSM7212EU	Switch Gigabit manageable SNMP niveau 2 , rackable 12 ports 10/00/1000 + 12 slots GBIC SFP Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	799,00 €
GSM7224EU	Switch Gigabit manageable SNMP niveau 2 , rackable 24 ports 10/00/1000 + 4 slots GBIC SFP Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	1 150,00 €
GSM7224R-100EUS	Switch Gigabit manageable SNMP niveau 2+, rackable avec FONCTIONNALITE DE ROUTAGE STATIQUE24 ports 10/00/1000 + 4 slots GBIC SFP Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	1 100,00 €
GSM7248EU	Switch Gigabit manageable SNMP niveau 2 , rackable 48 ports 10/00/1000 + 4 slots GBIC SFP Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	2 389,00 €
GSM7248R-100EUS	Switch Gigabit manageable SNMP niveau 2+, rackable avec FONCTIONNALITE DE ROUTAGE STATIQUE48 ports 10/00/1000 + 4 slots GBIC SFP Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	2 049,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
Switches Manageables SNMP Niveau 3		
FSM7328SEU	Switch manageable SNMP niveau 3 , rackable et stackable 24 ports 10/100 + 4 ports 10/100/1000 + 4 slots GBIC SFP Stackable avec les FSM7352S / FSM7328PS/ FSM7352SP Pile résiliente avec équilibrage de charge et 2 ports Gigabit libres à chaque étage Routage dynamique. Maximum de 8 Switchs stackés via la face avant sous une seule IP .Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	519,00 €
FSM7328PS-100EUS	Switch PoE manageable SNMP niveau 3 , rackable et stackable 24 ports 10/100 + 4 ports 10/100/1000 + 4 slots GBIC SFP dont 24 ports Power over Ethernet, norme 802.3af (180 Watts) Stackable avec les FSM7328S / FSM7328PS / FSM7352SP Pile résiliente avec équilibrage de charge et 2 ports Gigabit libres à chaque étage Routage dynamique. Maximum de 8 Switchs stackés via la face avant sous une seule IP .Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	1 530,00 €
FSM7352SEU	Switch manageable SNMP niveau 3 , rackable et stackable 48 ports 10/100 + 4 ports 10/100/1000 + 4 slots GBIC SFP Stackable avec les FSM7328S / FSM7328PS/ FSM7352SP Pile résiliente avec équilibrage de charge et 2 ports Gigabit libres à chaque étage Routage dynamique. Maximum de 8 Switchs stackés via la face avant sous une seule IP .Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	899,00 €
FSM7352PSEU	Switch PoE manageable SNMP niveau 3 , rackable et stackable 48 ports 10/100 + 4 ports 10/100/1000 + 4 slots GBIC SFP dont 48 ports Power over Ethernet, norme 802.3af (480 Watts) Stackable avec les FSM7328S / FSM7328PS / FSM7352SP Pile résiliente avec équilibrage de charge et 2 ports Gigabit libres à chaque étage Routage dynamique. Maximum de 8 Switchs stackés via la face avant sous une seule IP .Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	3 499,00 €
GSM7312EU	Switch Gigabit manageable SNMP niveau 3 , rackable 12 ports 10/00/1000 + 12 slots GBIC SFP Routage dynamique.Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	1 929,00 €
GSM7324EU	Switch Gigabit manageable SNMP niveau 3 , rackable 24 ports 10/100/1000 + 4 slots GBIC SFP Routage dynamique.Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	2 199,00 €
GSM7328SEU	Switch 10Gigabit manageable SNMP niveau 3 , rackable et stackable 24 ports 10/100/1000 + 4 slots GBIC SFP + 4 slots 10Gigabit/24Gigabit Ethernet Stackable avec les GSM7328FS / GSM7352SP Pile résiliente 24 Gigabit/seconde avec équilibrage de charge et 2 ports 10Gigabit libres à chaque étage Routage dynamique. Maximum de 8 Switchs stackés sous une seule IP ou 384 ports 10/100/1000 Fond de panier 144Gbps. Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	2 849,00 €
GSM7328FS-100EUS	Switch 10Gigabit manageable SNMP niveau 3 , rackable et stackable 24 slots GBIC SFP dont 4 ports combo Cuivre RJ45 10/100/1000 + 4 slots 10Gigabit/24Gigabit Ethernet Stackable avec les GSM7328S / GSM7352SP Pile résiliente 24 Gigabit/seconde avec équilibrage de charge et 2 ports 10Gigabit libres à chaque étage Routage dynamique. Maximum de 8 Switchs stackés sous une seule IP ou 384 ports 10/100/1000 Fond de panier 144Gbps. Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	3 890,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
GSM7352SEU	Switch 10Gigabit manageable SNMP niveau 3 , rackable et stackable 48 ports 10/100/1000 + 8 slots GBIC SFP + 4 slots 10Gigabit/24Gigabit Ethernet Stackable avec les GSM7328S / GSM7328FSPile résiliente 24 Gigabit/seconde avec équilibrage de charge et 2 ports 10Gigabit libres à chaque étageRoutage dynamique. Maximum de 8 Switchs stackés sous une seule IP ou 384 ports 10/100/1000Fond de panier 196Gbps. Auto-uplink . Alim interne. Kit montage rack et cordon d'alim.	4 289,00 €
AX741	Module Adaptateur 10Gigabit Ethernet XFP pour Switch GSM7328S ou GSM7352S(permet l'insertion à chaud d'un Transceiver XFP fibre 10GBASE-X tel le AXM751 connectique 10GBASE-SR fibre optique LC duplex multimode 50 µm ou 62,5 µm- max 300m ou tel le AXM752 connectique 10GBASE-LR fibre optique LC duplex monomode 9 µm)	899,00 €
AX742	Kit de Stack 24Gigabit pour Switch GSM7328S ou GSM7352S (2 modules livrés + cordon 60cm)Kit comprenant 2 modules de Stack 24Gigabit/seconde + 1 cordon de Stack propriétaire de 60cmInstallation : 1 Kit de Stack par Switch dans la pile (le premier et le dernier Switch sont reliés : celapermet la réalisation d'une pile bi-directionnelle jusqu'à 8 Switchs stackés à 48 Gigabit/seconde dans la limite de 192 ports Gigabit 10/100/1000). Reste encore 2 slots 10GE/24GE libres par Switch !Liaison << double-anneau >> intelligente et redondante en cas de panne de l'un des Switchs	519,00 €
AXM751	Transceiver XFP Fibre 10Gigabit Ethernet 10GBASE-SR pour Switch GSM7328S ou GSM7352SEnfichable à chaud sur un Module AX741Connectique 10GBASE-SR fibre optique LC duplex multimode 50/125µm ou 62,5/125µm (maximum 300m) Nécessite un Module AX741 préalablement installé sur un Switch GSM7328S ou GSM7352S	2 590,00 €
AXM752	Transceiver XFP Fibre 10Gigabit Ethernet 10GBASE-LR pour Switch GSM7328S ou GSM7352SEnfichable à chaud sur un Module AX741Connectique 10GBASE-LR fibre optique LC duplex monomode 9µm (maximum 10km) Nécessite un Module AX741 préalablement installé sur un Switch GSM7328S ou GSM7352S	3 499,00 €

Modules Fibre Optique GBIC et SFP (ou mini-GBIC)

AGM721F	Module GBIC 1 port 1000SX (connectique fibre optique SC-SC duplex multimode 50 µm ou 62,5 µm) pour Switch FSM726 FSM726S FSM750S	299,45 €
AGM722F	Module GBIC 1 port 1000LX (connectique fibre optique SC-SC duplex mono 9 µm) pour Switch FSM726 FSM726S FSM750S	590,00 €
AGM731F	Module mini GBIC SFP 1 port 1000SX (connectique fibre optique LC duplex multimode 50 µm ou 62,5 µm) pour Switch JGS524F FS726T FS726TP FS750T2 FS728TS FS752TS FS752TPS GS716T GS724T GS748T FSM7326P FSM7328S FSM7352S GSM7212 GSM7224 GSM7248 GSM7312 GSM7324 GSM7328S et GSM7352S	279,00 €
AGM732F	Module mini GBIC SFP 1 port 1000LX (connectique fibre optique LC duplex monomode 9 µm - max 5km) pour Switch JGS524F FS726T FS726TPFS750T2 FS728TS FS752TS FS752TPS GS716T GS724T GS748T FSM7326P FSM7328S FSM7352S GSM7212 GSM7224 GSM7248 GSM7312 GSM7324 GSM7328S et GSM7352S	445,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
AGM733	Module mini GBIC SFP 1 port 1000ZX (connectique fibre optique LC duplex monomode 9 µm - max 70km) pour Switch JGS524F FS726T FS726TPFS750T2 FS728TS FS752TS FS752TPS GS716T GS724T GS748T FSM7326P FSM7328S FSM7352S GSM7212 GSM7224 GSM7248 GSM7312 GSM7324 GSM7328S et GSM7352S	1 759,00 €
Logiciel de Surveillance SNMP		
NMS100NA	NETGEAR ProSafe Network Management System Version de démonstration limitée 30J téléchargeable ici : http://www.netgear.fr/download/soft/NMSsetup.exe	880,00 €
Stockage Réseau MicroSAN et NAS		
SC101TFS	Boitier Storage Central Turbo MicroSAN pour disques SATA LAN : 1 port RJ45 10/100/1000 (disques non fournis) STOCKAGE : 2 emplacements pour disques durs internes 3,5" SATA/TCP/IP, DHCP client, Mirroring, Z-SAN	224,00 €
RND2000-100ISS	ReadyNAS Duo (châssis vide) Desktop Dédié applications multimédia LAN : 1 port RJ45 10/100/1000 3 ports USB 2.0 2 slots SATA / SATA 2 Technologie hardware X-RAID™ RAM : 256Mo Streaming vidéo, musique, photos sans ordinateur (UPnP AV, Sony PS3™, Microsoft Xbox 360™) Compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux Livré avec logiciel de sauvegarde NTI Shadow	372,00 €
RND2150-100FSS	ReadyNAS Duo 500Go (1 x 500Go) Desktop Dédié applications multimédia LAN : 1 port RJ45 10/100/1000 3 ports USB 2.0 Livré : 1 disque dur 500Go / 1 slot libre 2 slots SATA / SATA 2 Technologie hardware X-RAID™ RAM : 256Mo Streaming vidéo, musique, photos sans ordinateur (UPnP AV, Sony PS3™, Microsoft Xbox 360™) Compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux Livré avec logiciel de sauvegarde NTI Shadow	529,00 €
RND2175-100FSS	ReadyNAS Duo 750Go (1 x 750Go) Desktop Dédié applications multimédia LAN : 1 port RJ45 10/100/1000 3 ports USB 2.0 Livré : 1 disque dur 750Go / 1 slot libre 2 slots SATA / SATA 2 Technologie hardware X-RAID™ RAM : 256Mo Streaming vidéo, musique, photos sans ordinateur (UPnP AV, Sony PS3™, Microsoft Xbox 360™) Compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux Livré avec logiciel de sauvegarde NTI Shadow	679,00 €
RND2110-100FSS	ReadyNAS Duo 1To (1 x 1To) Desktop Dédié applications multimédia LAN : 1 port RJ45 10/100/1000 3 ports USB 2.0 Livré : 1 disque dur 1To / 1 slot libre 2 slots SATA / SATA 2 Technologie hardware X-RAID™ RAM : 256Mo Streaming vidéo, musique, photos sans ordinateur (UPnP AV, Sony PS3™, Microsoft Xbox 360™) Compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux Livré avec logiciel de sauvegarde NTI Shadow	899,00 €
RND4000-100EUS	ReadyNAS NV+ vide - Les chariots pour disques durs sont livrés LAN : 1 port RJ45 10/100/1000 4 slots SATA / SATA2 Technologie hardware X-RAID™ : sécurité et évolutivité RAID 0 / 1 / 5 RAM : 256Mo PC2700 Système NAS livré sans disque dur : voir liste de compatibilité sur la page produit www.netgear.fr 5 licences EMCTM Retrospect™ Professional Backup Windows / MacOS livrées pour la sauvegarde des utilisateurs Aucun driver à installer sur les postes : compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux	1 276,90 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
RND4250-100EUS	ReadyNAS NV+ 1To (2x500Go) Desktop LAN : 1 port RJ45 10/100/1000 Livrés : 2 Disques Durs SATA 500Go préconfigurés X-RAID™ / 2 slots libres 4 slots SATA / SATA2 Technologie hardware X-RAID™ : sécurité et évolutivité RAID 0 / 1 / 5 RAM : 256Mo PC2700 Systèmes NAS livrés pré-configurés : stockage partagé disponible immédiatement 5 licences EMCTM Retrospect™ Professional Backup Windows / MacOS livrées pour la sauvegarde des utilisateurs Aucun driver à installer sur les postes : compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux	1 299,00 €
RND4425-100EUS	ReadyNAS NV+ 1To (4x250Go) Desktop LAN : 1 port RJ45 10/100/1000 Livrés : 4 Disques Durs SATA 250Go préconfigurés RAID5 4 slots SATA / SATA2 Technologie hardware X-RAID™ : sécurité et évolutivité RAID 0 / 1 / 5 RAM : 256Mo PC2700 Systèmes NAS livrés pré-configurés : stockage partagé disponible immédiatement 5 licences EMCTM Retrospect™ Professional Backup Windows / MacOS livrées pour la sauvegarde des utilisateurs Aucun driver à installer sur les postes : compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux	1 299,00 €
RND4275-100EUS	ReadyNAS NV+ 1,5To (2x750Go) Desktop LAN : 1 port RJ45 10/100/1000 Livrés : 2 Disques Durs SATA 750Go préconfigurés X-RAID™ / 2 slots libres 4 slots SATA / SATA2 Technologie hardware X-RAID™ : sécurité et évolutivité RAID 0 / 1 / 5 RAM : 256Mo PC2700 Systèmes NAS livrés pré-configurés : stockage partagé disponible immédiatement 5 licences EMCTM Retrospect™ Professional Backup Windows / MacOS livrées pour la sauvegarde des utilisateurs Aucun driver à installer sur les postes : compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux	1 999,00 €
RND4450-100EUS	ReadyNAS NV+ 2To (4x500Go) Desktop LAN : 1 port RJ45 10/100/1000 Livrés : 4 Disques Durs SATA 500Go préconfigurés X-RAID™ 4 slots SATA / SATA2 Technologie hardware X-RAID™ : sécurité et évolutivité RAID 0 / 1 / 5 RAM : 256Mo PC2700 Systèmes NAS livrés pré-configurés : stockage partagé disponible immédiatement 5 licences EMCTM Retrospect™ Professional Backup Windows / MacOS livrées pour la sauvegarde des utilisateurs Aucun driver à installer sur les postes : compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux	1 899,00 €
RND4210-100EUS	ReadyNAS NV+ 2To (2x 1To) Desktop LAN : 1 port RJ45 10/100/1000 Livrés : 2 Disques Durs SATA 1To préconfigurés X-RAID™ / 2 slots libres 4 slots SATA / SATA2 Technologie hardware X-RAID™ : sécurité et évolutivité RAID 0 / 1 / 5 RAM : 256Mo PC2700 Systèmes NAS livrés pré-configurés : stockage partagé disponible immédiatement 5 licences EMCTM Retrospect™ Professional Backup Windows / MacOS livrées pour la sauvegarde des utilisateurs Aucun driver à installer sur les postes : compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux	1 899,00 €
RND4475-100EUS	ReadyNAS NV+ 3To (4x750Go) Desktop LAN : 1 port RJ45 10/100/1000 Livrés : 4 Disques Durs SATA 750Go préconfigurés X-RAID™ 4 slots SATA / SATA2 Technologie hardware X-RAID™ : sécurité et évolutivité RAID 0 / 1 / 5 RAM : 256Mo PC2700 Systèmes NAS livrés pré-configurés : stockage partagé disponible immédiatement 5 licences EMCTM Retrospect™ Professional Backup Windows / MacOS livrées pour la sauvegarde des utilisateurs Aucun driver à installer sur les postes : compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux	2 559,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
RND4410-100EUS	ReadyNAS NV+ 4To (4x 1To) Desktop LAN : 1 port RJ45 10/100/1000 Livrés : 4 Disques Durs SATA 1To préconfigurés X-RAID™ 4 slots SATA / SATA2 Technologie hardware X-RAID™ : sécurité et évolutivité RAID 0 / 1 / 5 RAM : 256Mo PC2700 Systèmes NAS livrés pré-configurés : stockage partagé disponible immédiatement 5 licences EMCTM Retrospect™ Professional Backup Windows / MacOS livrées pour la sauvegarde des utilisateurs Aucun driver à installer sur les postes : compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux	3 490,00 €
RNDP6350-100EUS	ReadyNAS Pro "Business Edition" (3 x 500Go) Desktop LAN : 2 ports RJ45 10/100/1000 redondants Livrés : 3 Disques Durs SATA 500Go préconfigurés X-RAID2™ 6 slots SATA / SATA2 Hot Swap Technologie hardware X-RAID2™ : sécurité et évolutivité RAID 0 / 1 / 5 / 6 Systèmes NAS livrés pré-configurés : stockage partagé disponible immédiatement Logiciel de sauvegarde NTI Shadow pour Windows et MAC permettant la Protection Continue des Données (CDP) Processeur Intel multi-cœur + RAM : 1Go DDR2 Administration via interface web en français Wake-on-LAN Compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux	2 419,00 €
RNDP6310-100EUS	ReadyNAS Pro "Business Edition" (3 x 1To) Desktop LAN : 2 ports RJ45 10/100/1000 redondants Livrés : 3 Disques Durs SATA 1To préconfigurés X-RAID2™ 6 slots SATA / SATA2 Hot Swap Technologie hardware X-RAID2™ : sécurité et évolutivité RAID 0 / 1 / 5 / 6 Systèmes NAS livrés pré-configurés : stockage partagé disponible immédiatement Logiciel de sauvegarde NTI Shadow pour Windows et MAC permettant la Protection Continue des Données (CDP) Processeur Intel multi-cœur + RAM : 1Go DDR2 Administration via interface web en français Wake-on-LAN Compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux	3 390,00 €
RNDP6610-100EUS	ReadyNAS Pro "Business Edition" (6 x 1To) Desktop LAN : 2 ports RJ45 10/100/1000 redondants Livrés : 6 Disques Durs SATA 1To préconfigurés X-RAID2™ 6 slots SATA / SATA2 Hot Swap Technologie hardware X-RAID2™ : sécurité et évolutivité RAID 0 / 1 / 5 / 6 Systèmes NAS livrés pré-configurés : stockage partagé disponible immédiatement Logiciel de sauvegarde NTI Shadow pour Windows et MAC permettant la Protection Continue des Données (CDP) Processeur Intel multi-cœur + RAM : 1Go DDR2 Administration via interface web en français Wake-on-LAN Compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux	5 249,00 €
RNR4450-100EUS	ReadyNAS 1100 2To (4x500Go) Rackable LAN : 2 ports RJ45 10/100/1000 Livrés : 4 Disques Durs SATA 500Go préconfigurés RAID5 4 slots SATA / SATA2 Technologie hardware X-RAID™ : sécurité et évolutivité RAID 0 / 1 / 5 RAM : 512Mo PC2700 Systèmes NAS livrés pré-configurés : stockage partagé disponible immédiatement 5 licences EMCTM Retrospect™ Professional Backup Windows / MacOS livrées pour la sauvegarde des utilisateurs Système d'exploitation open-source renforcé Entreprises (Domaines Microsoft Active Directory) Aucun driver à installer sur les postes : compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux	2 530,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
RNR4475-100EUS	ReadyNAS 1100 3To (4x750Go) RackableLAN : 2 ports RJ45 10/100/1000 Livrés : 4 Disques Durs SATA 750Go préconfigurés RAID5 4 slots SATA / SATA2 Technologie hardware X-RAID™ : sécurité et évolutivité RAID 0 / 1 / 5 RAM : 512Mo PC2700Systèmes NAS livrés pré-configurés : stockage partagé disponible immédiatement5 licences EMCTM Retrospect™ Professional Backup Windows / MacOS livrées pour la sauvegarde des utilisateursSystème d'exploitation open-source renforcé Entreprises (Domaines Microsoft Active Directory)Aucun driver à installer sur les postes : compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux	4 159,00 €
RNR4410-100EUS	ReadyNAS 1100 4To (4 x 1To) RackableLAN : 2 ports RJ45 10/100/1000 Livrés : 4 Disques Durs SATA 1To préconfigurés RAID5 4 slots SATA / SATA2 Technologie hardware X-RAID™ : sécurité et évolutivité RAID 0 / 1 / 5 RAM : 512Mo PC2700Systèmes NAS livrés pré-configurés : stockage partagé disponible immédiatement5 licences EMCTM Retrospect™ Professional Backup Windows / MacOS livrées pour la sauvegarde des utilisateursSystème d'exploitation open-source renforcé Entreprises (Domaines Microsoft Active Directory)Aucun driver à installer sur les postes : compatibilité Windows, Apple et UNIX/Linux	4 079,00 €

Accessoires pour stockage réseau NAS

RND4FAN1-10000S	Ventilateur pour châssis ReadyNas NV+	28,25 €
RND4M1GB1-10000S	Mémoire SODIMM 1Go pour ReadyNas NV+	224,87 €
RND4PSU1-10000S	Alimentation pour ReadyNas NV+	152,55 €
RND4TRAY1-10000S	Chariot pour disque dur pour ReadyNas NV+	32,77 €
RNR4FAN1-10000S	Kit ventilateur pour châssis ReadyNas 1100	39,55 €
RNR4PSU1-10000S	Alimentation pour ReadyNas 1000	179,67 €
RNR4RL26-10000S	Rails de fixation arrière pour ReadyNas 1100	100,57 €
RNR4TRAY1-10000S	Chariot pour disque dur pour ReadyNas 1100	32,77 €
RNR4XCHG-10000S	Module X-change pour ReadyNas 1100 (comprend alimentation + carte mère + ventilateur)	1 298,37 €

Modems Ethernet ADSL2+

DM111P-100FSS	Modem ADSL2+ avec 1 port Ethernet 10/100 Filtre ADSL inclus.Permet de connecter un ordinateur ou toute la gamme des Routeurs NETGEAR	55,00 €
---------------	--	---------

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
Modem-Routeurs ADSL2+		
DG834FS	Modem-Routeur-Firewall ADSL2+ WAN : modem ADSL2+ intégré LAN : Switch 4 ports 10/100 Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Serveur 5 VPNs IPSec 3DES (agrément VPNConsortium) Filtre ADSL inclus. AGENT WEB EN FRANCAIS	79,00 €
DG834GFS	Modem-Routeur-Firewall ADSL2+ sans fil 54 Mbp/s WAN : modem ADSL2+ intégré LAN : Switch 4 ports 10/100 Point d'accès Wireless intégré 802.11g antenne détachable Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Serveur 5 VPNs IPSec 3DES (agrément VPNConsortium) Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK Filtre ADSL inclus. AGENT WEB EN FRANCAIS	77,97 €
DG834GTFS	Modem-Routeur-Firewall ADSL2+ sans fil 108 Mbps/s WAN : modem ADSL2+ intégré LAN : switch 4 ports 10/100 Point d'accès Wireless intégré SuperG antenne détachable Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK Filtre ADSL inclus. AGENT WEB EN FRANCAIS	127,00 €
DGFV338-100ISS	Modem Routeur ProSafe Firewall/VPN 50 tunnels 108 Mbp/s DOUBLE WANWAN n°1 : modem ADSL2+ intégré WAN n°2 : 1 port 10/100 LAN : Switch 8 ports 10/100 Redondance, Fail-Over entre les 2 ports WANPoint d'accès Wireless intégré SuperG : compatible 802.11g & b 2 Antennes détachables 5dBi Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Management : agent web, SNMP v2c, Connexion distante SSLServeur 50 VPNs IPSec 3DES/AES (agrément VPNConsortium) VPN01L livré (Licence 1 utilisateur Client VPN Software)Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA, WPA2 802.11i ready	394,37 €
DG834PNFS	Modem-Routeur-Firewall ADSL2+ sans fil RangeMax MiMO 108 Mbp/sWAN : modem ADSL2+ intégré LAN : switch 4 ports 10/100 Point d'accès Wireless intégré : MiMO 108 Mbp/sFirewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK Filtre ADSL inclus. AGENT WEB EN FRANCAIS	138,00 €
DG834N-100FSS	Modem-Routeur-Firewall ADSL2+ sans fil RangeMax Next : Wireless-NWAN : modem ADSL2+ intégré LAN : switch 4 ports 10/100 Point d'accès Wireless intégré : 802.11N Draft 1.0 rétro-compatible 802.11g & b & Centrino & SuperG & MiMO Certifié Intel Centrino Next Gen Wireless-N Upgrade automatique Wireless-N Draft 2.03 antennes internes MiMO haute-performanceFirewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK	174,00 €
DGN2000-100FSS	Modem-Routeur-Firewall ADSL2+ sans fil : Wireless-N 2,4GhzWAN : modem ADSL2+ intégré LAN : switch 4 ports 10/100 Point d'accès intégré : 2,4Ghz 802.11N Draft 2.0 Certifié Intel Centrino Next Gen Wireless-N Sécurisation WPS par Push'N'Connect Interrupteur marche/arrêt Interrupteur Wifi On/OffFirewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Nouvel assistant d'installation Smart Wizard plus convivialSécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK	113,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
Routeur Haut Débit Filaire		
RP614FS	Routeur filaire WAN : 1 port 10/100 LAN : Switch 4 ports 10/100 Firewall NAT VPN Pass-through	42,00 €
Routeurs ProSafe Firewall / VPN Filaires		
FVS318GE	Routeur ProSafe Firewall VPN 8 WAN : 1 port 10/100 LAN : Switch 8 ports 10/100 Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Serveur 8 VPNs IPSec 3DES/AES (agrément VPNConsortium)	172,00 €
FVS338GE	Routeur ProSafe Firewall VPN 50 WAN : 1 port 10/100 LAN : Switch 8 ports 10/100 Backup RTC ou RNIS (port série DB9 : modem non fourni) VPN01L livré (Licence 1 utilisateur Client VPN Software) Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Serveur 50 VPNs IPSec 3DES/AES (agrément VPNConsortium)	239,00 €
FVS336G-100EUS	Routeur ProSafe Firewall VPN IPSec (25) & SSL (10) tunnels Double Wan WAN : 2 ports 10/100 LAN : Switch 4 ports 10/100/1000 VPN01L livré (Licence 1 utilisateur Client VPN Software) Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Serveur 25 VPNs IPSec 3DES/AES (agrément VPNConsortium) Concentrateur 10 tunnels VPN SSL intégré (SSL v3 et TLS 1.0)	395,00 €
FVX538EU	Routeur ProSafe Firewall VPN 200 DOUBLE-WAN & GIGABITWAN : 2 ports 10/100 LAN : Switch 8 x 10/100 + 1 x 10/100/1000 VPN05L livré (Licence 5 utilisateurs Client VPN Software) Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Serveur 200 VPNs IPSec 3DES/AES (agrément VPNConsortium)	446,00 €
VPN01L	Client VPN Software. Licence 1 utilisateur. Compatible avec tous nos Routeurs ProSafe Firewall VPN et Modem-Routeurs.	45,00 €
VPN05L	Client VPN Software. Licence 5 utilisateurs. Compatible avec tous nos Routeurs ProSafe Firewall VPN et Modem-Routeurs.	147,00 €
CONCENTRATEURS VPN SSL		
SSL312-100EUS	Concentrateur ProSafe 25 tunnels VPN SSL LAN : 2 ports 10/100 - 1 port série DB9 Connecté sur un réseau, permet l'accès distant en SSL (internet explorer ou safari suffisent) de 25 utilisateurs simultanés SSLv3 et TLS 1.0 : encryption SSL DES, 3DES, AES 128 / 256bits Gestion centralisée des utilisateurs dans une base de données locale (pas de limite de nombre d'utilisateurs) ou via Microsoft Active Directory / LDAP / Domaines Windows NT / Radius (PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPv2) Management Web (interface GUI), support NTP, Remote Logging, Telnet	499,00 €
FVS336G-100EUS	Routeur ProSafe Firewall VPN IPSec (25) & SSL (10) tunnels Double Wan WAN : 2 ports 10/100 LAN : Switch 4 ports 10/100/1000 VPN01L livré (Licence 1 utilisateur Client VPN Software) Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Serveur 25 VPNs IPSec 3DES/AES (agrément VPNConsortium) Concentrateur 10 tunnels VPN SSL intégré (SSL v3 et TLS 1.0)	395,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
SRXN3205-100EUS	Routeur ProSafe Firewall VPN IPSec (5) & SSL (5) tunnels Wireless-NWAN : 1 port 10/100/1000 LAN : Switch 4 ports 10/100/1000Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Serveur 5 VPNs IPSec 3DES/AES - Serveur VPN SSL 5 tunnels (SSLv3 et TLS1.0)Point d'accès Wireless-N Dual-Band intégré : 2,4GHz et 5GHz (au choix) avec sécurité WPA/WPA2Compatible 802.11b/g/n sur la bande des 2,4Ghz et compatible 802.11a/n sur la bande des 5Ghz (moins d'interférences)Manageable SNMP, filtrage URL, serveur SYSLOG, reportings email	507,37 €

Courant Porteur en Ligne (CPL)

XE102IS	Adaptateur CPL Ethernet PowerLine 14 Mbit/s1 port RJ45 10/100Communique avec les WGXB102, les XE103 et les XE104	47,00 €
XE102G-100FSS	Pack de 2 Adaptateurs CPL Ethernet PowerLine 14 Mbit/s XE1021 port RJ45 10/100Communique avec les WGXB102, les XE103 et les XE104	88,00 €
WGXB102IS	Kit CPL PowerLine Sans Fil 802.11g composé de : - un Adaptateur CPL PowerLine WiFi 54 Mbp/s - un Adaptateur CPL Filaire XE102Communique avec les XE102, les XE103 et les XE104	123,17 €
XEPS103-100ISS	Kit d'extension CPL 85 Mbit/s pour Routeur NETGEARBoîtier d'alimentation 12V 1A compatible avec la plupart des Routeurs et Modem-Routeurs Grand-Public NETGEARVoir liste de compatibilité sur www.netgear.fr (par exemple : incompatible avec le WNR854T)Une fiche électrique pour alimenter le Routeur + une fiche RJ45 à connecter sur l'un des ports Ethernet du RouteurPermet d'économiser une prise électrique à côté du Routeur ou du Modem-RouteurCommunique avec les XE102, les WGXB102 et les XE104	74,00 €
XET1001-100FRS	Adaptateur CPL Ethernet PowerLine 85 Mbit/s1 port RJ45 10/100Communique avec les WGXB102, les XE102, XEPS103 et les XE104	62,15 €
XETB1001-100FRS	Pack de 2 Adaptateurs CPL Ethernet PowerLine 85 Mbit/s XET10011 port RJ45 10/100 sur chaque adaptateurCommunique avec les WGXB102, les XE102, XEPS103 et les XE104	113,00 €
XE104IS	Adaptateur CPL Ethernet PowerLine 85 Mbit/sSwitch 4 ports RJ45 10/100 intégréCommunique avec les XE102, les WGXB102 et les XE103	79,00 €
XEB1004-100FSS	Pack de 2 adaptateurs CPL Ethernet PowerLine 85Mbit/s XE104 Switch 4 ports RJ45 10/100 intégré sur le XE104Communique avec les XE102, les WGXB102 et les XET1001	147,00 €
HDX101-100FSS	Adaptateur CPL HD Ethernet PowerLine 200 Mbit/s1 port RJ45 10/100QoS intégré pour les transferts Audio / Vidéo Ne communique pas avec les XE102, les XE103 et XE104 mais peut coexister avec eux sur un même réseau électrique	90,00 €
HDXB101-100FSS	Pack de 2 Adaptateurs CPL HD Ethernet PowerLine 200 Mbit/s HDX1011 port RJ45 10/100QoS intégré pour les transferts Audio / Vidéo Ne communique pas avec les XE102, les XE103 et XE104 mais peut coexister avec eux sur un même réseau électrique	158,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
Serveurs d'impression Filaires et Sans Fil		
PS101-100ISS	Mini Serveur d'impression // filaire pour 1 imprimante parallèle LAN : 1 port RJ45 10 Mbp/s IMP : 1 port // (IEEE 1284) Format Dongle. Alim externe.	80,00 €
PS121-200ISS	Mini Serveur d'impression USB filaire pour 1 imprimante USB LAN : 1 port RJ45 10/100 IMP : 1 port USB 1.1 Format Boîtier externe. Alim externe.	81,00 €
WGPS606FS	Serveur d'impression USB Wireless pour 2 imprimantes USB LAN : Switch 4 ports 10/100 IMP : 2 ports USB 1.1 Point d'accès Wireless intégré 802.11g 54 Mbp/s Sécurité : WEP & WPA-PSK. Alim externe.	108,00 €
Wireless-G 54 Mbit/s		
WG602FS	Point d'accès Wireless Norme 802.11g : vitesse 54 Mbp/s Compatible Centrino LAN : 1 port RJ45 10/100 - Antenne détachable Sécurité : WEP, MAC Adress Authentication, WPA-PSK et WPA2-PSK Mode Client : en remplacement des Adaptateurs Ethernet Wi-Fi WGE111 Mode Bridge : point à point - point à multipoint - répéteur avec tout équipement compatible norme WDS (Wireless Distribution Signal NETGEAR)	73,00 €
DG834GFS	Modem-Routeur-Firewall ADSL2+ sans fil 54 Mbp/s WAN : modem ADSL2+ intégré LAN : Switch 4 ports 10/100 Point d'accès Wireless intégré 802.11g antenne détachable Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Serveur 5 VPNs IPSec 3DES (agrément VPN Consortium) Sécurité : WEP, MAC Adress Authentication, WPA-PSK et WPA2-PSK Filtre ADSL inclus. AGENT WEB EN FRANCAIS	77,97 €
WGR614FS	Routeur sans fil Norme 802.11g : vitesse 54 Mbp/s WAN : 1 port 10/100 LAN : Switch 4 ports 10/100 Point d'accès Wireless intégré 802.11g Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Sécurité : WEP, MAC Adress Authentication, WPA-PSK et WPA2-PSK	55,00 €
WGR614L-100EUS	Routeur OPEN SOURCE sans fil Norme 802.11g : vitesse 54 Mbp/s WAN : 1 port 10/100 LAN : Switch 4 ports 10/100 2 antennes détachables Point d'accès Wireless intégré 802.11g - Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Firmware customizable par la communauté Linux : http://www.myopenrouter.com Sécurité : WEP, MAC Adress Authentication, WPA-PSK et WPA2-PSK, support WPS	79,00 €
WGPS606FS	Serveur d'impression USB Wireless pour 2 imprimantes USB LAN : Switch 4 ports 10/100 IMP : 2 ports USB 1.1 Point d'accès Wireless intégré 802.11g 54 Mbp/s Sécurité : WEP & WPA-PSK. Alim externe.	108,00 €
WG111FS	Adaptateur USB 2.0 Wireless Norme 802.11g : vitesse 54 Mbp/s Format Clé USB Compatible USB 1.1 - Sécurité WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK	26,00 €
WG311FS	Carte PCI Wireless Norme 802.11g : vitesse 54 Mbp/s Sécurité WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK - Antenne détachable	26,00 €
WG511FS	Carte PCMCIA Wireless Norme 802.11g : vitesse 54 Mbp/s Sécurité WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK	26,00 €



Tarif

NETGEAR™

Prix Publics
document confidentiel

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
Wireless Switch (administration centralisée)		
WFS709TP-100EUS	Contrôleur Wireless Smart Switch ProSafe 802.11g / SuperG 8 ports 10/100 PoE pour la connexion directe de 8 Points d'accès légers WG102L (alimentation Power Over Ethernet)LAN : 1 port RJ45 10/100/1000 - 1 port console RS232 RJ45Administration centralisée de 16 Points d'accès disséminés sur le réseau - support de 256 usersChainable jusqu'à 32 Points d'accès (avec redondance) ou 48 points d'accès (sans redondance)Compatible avec les WGL102 (les WG102 standard peuvent être converties via firmware correctif)Sécurité : WEP, MAC Adress, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA et WPA2 ENTERPRISE, 802.11i Authentification : Radius 802.1x EAP/PEAP, EAP/TLS, EAP/TTLS, LDAP, AAA, Domaines MicrosoftQualité de service : priorisation VoIP (7 queues) et Support 802.11i Fast RoamingVlans : compatible multiple SSID over VlansManagement : agent web, SNMP v2 / v3, Telnet, Console	2 699,00 €
WGL102-100EUS	Point d'accès léger ProSafe Wireless 802.11g & SuperG Compatible 802.11g/802.11b et Certifié Centrino®LAN : 1 port RJ45 10/100 - 1 Antenne détachable 5 dBi Compatible PoE 802.3af (alimentation électrique via RJ45)Administration uniquement par l'intermédiaire du Wireless Smart Switch WFS709TP	193,00 €
SuperG 108 Mbit/s		
WG302GE	Point d'accès ProSafe Wireless SuperG : vitesse 108 Mbp/sCompatible 802.11g/802.11b et Certifié Centrino®LAN : 1 port RJ45 10/100 - 2 Antennes détachables 5 dBi chacunesCompatible PoE 802.3af (alimentation électrique via RJ45)Mode Bridge : point à point - point à multipoint - répéteuravec tout équipement compatible norme WDS (Wireless Distribution Signal NETGEAR)Mode Bridge et Point d'accès en simultanéSécurité : WEP, MAC Adress, Radius 802.1x EAP/PAP, WPA-PSK, WPA, WPA2 et 802.11i redayQualité de service : WMM pour la voix/vidéoManagement : agent web, SNMP, Telnet SSH, Connexion distante SSL	264,00 €
WG102IS	Point d'accès ProSafe Wireless SuperG : vitesse 108 Mbp/sCompatible 802.11g/802.11b et Certifié Centrino®LAN : 1 port RJ45 10/100 - 1 Antenne détachable 5 dBi Compatible PoE 802.3af (alimentation électrique via RJ45)Mode Bridge : point à point - point à multipoint - répéteuravec tout équipement compatible norme WDS (Wireless Distribution Signal NETGEAR)Mode Bridge et Point d'accès en simultanéSécurité : WEP, MAC Adress, Radius 802.1x EAP/PAP, WPA-PSK, WPA, WPA2 et 802.11i redayQualité de service : WMM pour la voix/vidéoManagement : agent web, SNMP, Telnet SSH, Connexion distante SSL	193,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
DGFV338-100ISS	Modem Routeur ProSafe Firewall/VPN 50 tunnels 108 Mbp/s DOUBLE WANWAN n°1 : modem ADSL2+ intégré WAN n°2 : 1 port 10/100 LAN : Switch 8 ports 10/100 Redondance, Fail-Over entre les 2 ports WANPoint d'accès Wireless intégré SuperG : compatible 802.11g & b 2 Antennes détachables 5dBi Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Management : agent web, SNMP v2c, Connexion distante SSLServeur 50 VPNs IPSec 3DES/AES (agrément VPNConsortium) VPN01L livré (Licence 1 utilisateur Client VPN Software)Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA, WPA2 802.11i ready	394,37 €
DG834GTFS	Modem-Routeur-Firewall ADSL2+ sans fil 108 Mbps/s WAN : modem ADSL2+ intégré LAN : switch 4 ports 10/100 Point d'accès Wireless intégré SuperG antenne détachable Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK Filtre ADSL inclus. AGENT WEB EN FRANCAIS	127,00 €
WGT624FS	Routeur sans fil 108 Mbp/s WAN : 1 port 10/100 LAN : Switch 4 ports 10/100 Point d'accès Wireless intégré SuperG : compatible 802.11g & b Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK	89,00 €
FVG318IS	Routeur ProSafe Firewall VPN 8 Wireless Norme SuperG : vitesse 108 Mbp/s WAN : 1 port 10/100 LAN : Switch 8 ports 10/100 Point d'accès Wireless intégré SuperG : compatible 802.11g & b Antenne détachable 5dBi Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Serveur 8 VPNs IPSec 3DES/AES (agrément VPNConsortium) Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA, WPA2 802.11i ready	202,27 €
WPN111FS	Adaptateur USB 2.0 Wireless RangeMax MiMO vitesse 108 Mbp/s Format Clé USB Compatible USB 1.1 - Compatible 802.11g & b & SuperG - Sécurité WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK	42,00 €
WPN311FS	Carte PCI Wireless RangeMax MiMO : vitesse 108 Mbp/s Compatible 802.11g & b & SuperG - Sécurité WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK - Antenne détachable	42,00 €
WPN511FS	Carte PCMCIA Wireless RangeMax MiMO : vitesse 108 Mbp/s Compatible 802.11g & b & SuperG - Sécurité WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK	42,00 €

Wireless-N 300 Mbit/s Dual-Band 2,4Ghz et 5Ghz

SRXN3205-100EUS	Routeur ProSafe Firewall VPN IPSec (5) & SSL (5) tunnels Wireless-NWAN : 1 port 10/100/1000 LAN : Switch 4 ports 10/100/1000Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Serveur 5 VPNs IPSec 3DES/AES - Serveur VPN SSL 5 tunnels (SSLv3 et TLS1.0)Point d'accès Wireless-N Dual-Band intégré : 2,4GHz et 5GHz (au choix) avec sécurité WPA/WPA2Compatible 802.11b/g/n sur la bande des 2,4Ghz et compatible 802.11a/n sur la bande des 5Ghz (moins d'interférences)Manageable SNMP, filtrage URL, serveur SYSLOG, reportings email	507,37 €
-----------------	---	----------

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
WNDAP330-100ISS	Point d'accès ProSafe Wireless -N Dual-Band 2,4Ghz et 5GhzCompatible 802.11b/g/n sur la bande des 2,4Ghz et compatible 802.11a/n sur la bande des 5Ghz (moins d'interférences)3 antennes détachables (2 x 5dBi et 1 x 3dBi)LAN : 1 port 10/100/1000 RJ45 compatible PoE IEEE 802.3af 1 port console RS232Fonctionnalités : WDS, WMM et 802.11e (pour la priorisation Voix/vidéo), SNMP MIB I/MIB II/802.11 MIBMode Bridge : point à point - point à multipoint - répéteuravec tout équipement compatible norme WDS (Wireless Distribution Signal NETGEAR)Mode Bridge et Point d'accès en simultanéAdministration : interface web, SNMP, Telnet, SSH Telnet, connexion distante SSLSécurité : WPA/WPA2, IEEE 802.1x RADIUS (EAP TLS/TTLS/PEAP), authentification des adresses MAC	441,00 €
WNSA3100-100FSS	Clé USB 2.0 Wireless Dual Band RangeMax Next : : Wireless-N 2,4Ghz et 5Ghz802.11N Draft 2.0 La seule Clé USB Wireless-N Dual Band du marché grâce aux antennes Méta-Matérielles ! Compatible Push 'N' Connect : WPS pour une connexion facile sans clé WPA ou WEPSécurité : WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK	65,00 €
MiMO-G 108 Mbit/s		
WPN824EXT-100FSS	WiFiBox Accélérateur - Boostez le Wi-Fi de votre LiveBox / NeufBox / Freebox !LAN : 1 port 10/100 pour connecter une LiveBox, NeufBox, Freebox etc... & Switch 4 ports 10/100 intégré Point d'accès Wireless intégré : MiMO 108 Mbp/s compatible 802.11g & b & Centrino & SuperG 7 antennes électroniques intérieures mobiles de 5 dBi chacune Conçu pour s'installer en quelques minutes - assistant en Français - Mode WDSMode Bridge : point à point - point à multipoint - répéteuravec tout équipement compatible norme WDS (Wireless Distribution Signal NETGEAR)Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK	76,00 €
WPN824FS	Routeur Wireless RangeMax MiMO : vitesse 108Mbp/s WAN : 1 port 10/100 LAN : Switch 4 ports 10/100 Point d'accès Wireless intégré : MiMO 108 Mbp/s compatible 802.11g & b & Centrino & SuperG 7 antennes électroniques intérieures mobiles de 5 dBi chacune Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK	99,00 €
DG834PNFS	Modem-Routeur-Firewall ADSL2+ sans fil RangeMax MiMO 108 Mbp/sWAN : modem ADSL2+ intégré LAN : switch 4 ports 10/100 Point d'accès Wireless intégré : MiMO 108 Mbp/sFirewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK Filtre ADSL inclus. AGENT WEB EN FRANCAIS	138,00 €
WPN802IS	Point d'accès Wireless RangeMax MiMO : vitesse 108Mbp/s Compatible 802.11g & b & SuperG - Compatible Centrino LAN : 1 port RJ45 10/100 Mode Répéteur avec un autre WPN8027 antennes électroniques intérieures mobiles de 5 dBi chacune Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK	99,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
WPN111FS	Adaptateur USB 2.0 Wireless RangeMax MiMO vitesse 108 Mbp/s Format Clé USB Compatible USB 1.1 - Compatible 802.11g & b & SuperG - Sécurité WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK	42,00 €
WPN311FS	Carte PCI Wireless RangeMax MiMO : vitesse 108 Mbp/s Compatible 802.11g & b & SuperG - Sécurité WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK - Antenne détachable	42,00 €
WPN511FS	Carte PCMCIA Wireless RangeMax MiMO : vitesse 108 Mbp/s Compatible 802.11g & b & SuperG - Sécurité WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK	42,00 €

Wireless-N 300 Mbit/s

WNDR3300-100FSS	Routeur Wireless Dual Band RangeMax Next : Wireless-N 2,4Ghz et 5Ghz WAN : 1 port 10/100 LAN : Switch 4 ports 10/100 Points d'accès intégré : deux réseaux Wireless distincts A / B / G / N 2,4Ghz / N 5Ghz Première configuration possible : Full 2,4 Ghz supportant 802.11n/802.11g/802.11b Deuxième configuration possible : Duo 2,4 GHz et 5 GHz supportant 802.11n/802.11a (5 GHz) et 802.11g/ 802.11b (2.4 GHz) Certifié Intel Centrino Next Gen Wireless-N A/B/G/N8 antennes internes Méta-Matérielles haute-performance Bouton Push 'N' Connect : WPS pour une connexion facile sans clé WPA ou WEP Mode Bridge : point à point - point à multipoint - répéteur avec tout équipement compatible norme WDS (Wireless Distribution Signal NETGEAR) Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Qualité de service QoS Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK, auto-configuration WPS	149,00 €
WNR3500-100FSS	Routeur Wireless RangeMax Next : Wireless-N 2,4Ghz Edition Gigabit WAN : 1 port Gigabit 10/100/1000 LAN : Switch 4 ports Gigabit 10/100/1000 Point d'accès intégré : 2,4Ghz 802.11N Draft 2.0 Certifié Intel Centrino Next Gen Wireless-N 8 antennes internes Méta-Matérielles haute-performance Bouton Push 'N' Connect : WPS pour une connexion facile sans clé WPA ou WEP Mode Bridge : point à point - point à multipoint - répéteur avec tout équipement compatible norme WDS (Wireless Distribution Signal NETGEAR) Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Qualité de service QoS Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK, auto-configuration WPS	193,00 €
WNR834B-100FSS	Routeur sans fil RangeMax Next : Wireless-N 2,4Ghz WAN : 1 port 10/100 LAN : Switch 4 ports 10/100 Point d'accès intégré : 2,4Ghz 802.11N Draft 2.0 Certifié Intel Centrino Next Gen Wireless-N 3 antennes internes MiMO haute-performance Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Qualité de service QoS Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK	105,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
WNR2000-100FSS	Routeur sans fil ADSL2+ : Wireless-N 2,4GhzWAN : 1 port 10/100 LAN : Switch 4 ports 10/100Point d'accès intégré : 2,4Ghz 802.11N Draft 2.0 Certifié Intel Centrino Next Gen Wireless-N 2 antennes internes haute-performance Interrupteur Marche/arrêtSécurisation WPS par Push'N'Connect Firewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Qualité de service QoS avec support WMMNouvel assistant d'installation Smart Wizard plus convivialRecherche automatique des dernières mises à jour du firmware du routeur	90,00 €
DG834N-100FSS	Modem-Routeur-Firewall ADSL2+ sans fil RangeMax Next : Wireless-NWAN : modem ADSL2+ intégré LAN : switch 4 ports 10/100 Point d'accès Wireless intégré : 802.11N Draft 1.0 rétro-compatible 802.11g & b & Centrino & SuperG & MiMO Certifié Intel Centrino Next Gen Wireless-N Upgrade automatique Wireless-N Draft 2.03 antennes internes MiMO haute-performanceFirewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK	174,00 €
DGN2000-100FSS	Modem-Routeur-Firewall ADSL2+ sans fil : Wireless-N 2,4GhzWAN : modem ADSL2+ intégré LAN : switch 4 ports 10/100 Point d'accès intégré : 2,4Ghz 802.11N Draft 2.0 Certifié Intel Centrino Next Gen Wireless-N Sécurisation WPS par Push'N'Connect Interrupteur marche/arrêt Interrupteur Wifi On/OffFirewall Stateful Packet Inspection et Détection d'intrusions Nouvel assistant d'installation Smart Wizard plus convivialSécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK	113,00 €
WN802T-100ISS	Point d'accès Wireless RangeMax Next : Wireless-N 2,4Ghz Edition Gigabit LAN : 1 port Gigabit 10/100/1000Point d'accès intégré : 2,4Ghz 802.11N Draft 2.0 Certifié Intel Centrino Next Gen Wireless-N 3 antennes internes MiMO haute-performanceSécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK	230,00 €
WNHDE111-100FSS	Point d'accès / Bridge HD Gaming Video Streaming : Wireless-N 5GhzLAN : 2 ports 10/100 Point d'accès intégré : 5Ghz 802.11N Draft 2.0 Certifié Intel Centrino Next Gen Wireless-N 6 antennes internes Méta-Matérielles haute-performanceBouton Push 'N' Connect : WPS pour une connexion facile sans clé WPA ou WEPMode Bridge : point à point - point à multipoint - répéteuravec tout équipement compatible norme WDS (Wireless Distribution Signal NETGEAR)Qualité de service (QoS) automatique pour la priorisation de la Voix, de la Vidéo et du Jeu en LigneSupport du Multicast point à multipoint HD video streaming Sécurité : WEP, MAC Adress Authentification, WPA-PSK et WPA2-PSK, auto-configuration WPS	150,00 €
WNHDEB111-100FSS	Pack de 2 x WNHDE111 Point d'accès / Bridge HD Gaming Video Streaming : Wireless-N 5GhzBridge Wireless-N pré-configuré pour une utilisation immédiate sans configuration/installation	269,00 €
WNDA3100-100FSS	Clé USB 2.0 Wireless Dual Band RangeMax Next : : Wireless-N 2,4Ghz et 5Ghz802.11N Draft 2.0 La seule Clé USB Wireless-N Dual Band du marché grâce aux antennes Méta-Matérielles ! Compatible Push 'N' Connect : WPS pour une connexion facile sans clé WPA ou WEPsécurité : WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK	65,00 €

REFERENCE	DESIGNATION	PRIX PUBLIC
WN111-100FSS	Clé USB 2.0 Wireless RangeMax Next : Wireless-N 2,4Ghz 802.11N Draft 2.0 Sécurité : WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK	51,00 €
WN311B-100FSS	Carte PCI Wireless RangeMax Next : Wireless-N 2,4Ghz 802.11N Draft 2.0 Sécurité : WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK	65,00 €
WN511B-100FSS	Carte PCMCIA Wireless RangeMax Next : Wireless-N 2,4Ghz 802.11N Draft 2.0 Sécurité : WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK	65,00 €

Platine Multimedia Audio/Vidéo Wi-Fi

EVA8000-100ISS	Platine multimedia audio-vidéo HDMI sans fil 54 Mbp/s1 port RJ45 10/100 - Wi-Fi intégré 802.11g (sécurité WEP & WPA-PSK)1 port USB en façade pour connecter un iPOD ou tout périphérique USB (clés et disques USB, etc...)1 port USB en face arrièreSorties audio : 2 x RCA + 1 x sortie numérique coaxiale + 1 x sortie numérique optiqueSorties vidéo : 1 x HDMI + 1 x Peritel + 1 x Video Composite RCA + 1 x S-Video + 3 x YUV RCA Fonctionnement sans Logiciel UPnP type WindowsMediaPlayer ou WindowsMediaConnectPermet d'accéder au contenu des répertoires partagés sur le réseau en toute autonomieCompatible MP3, WMA8, WMA9, WMV 1080p, Internet Radios, MPEG 1/2/4, AVI, Xvid, DivX , ISO, VOB, MKVPermet de consulter le site YouTube directement sur le téléviseur	479,00 €
----------------	--	----------

Accessoires Wireless 802.11g 54 Mbit/s et SuperG 108 Mbit/s

ACC-10314-01	Cable d'antenne optimisé pour fréquence 2.4 Ghz : longueur 1,5 m compatible avec tous les produits NETGEAR ayant une antenne détachable norme 802.11b, 802.11g ou SuperG.	24,00 €
ACC-10314-03	Cable d'antenne optimisé pour fréquence 2.4 Ghz longueur 5 m compatible avec tous les produits NETGEAR ayant une antenne détachable norme 802.11b, 802.11g ou SuperG.	70,00 €
ACC-10314-04	Cable d'antenne optimisé pour fréquence 2.4 Ghz, longueur 10 m compatible avec tous les produits NETGEAR ayant une antenne détachable norme 802.11b, 802.11g ou SuperG.	127,00 €
ANT2405	Antenne omni-directionnelle de 5 dBi NOUVEAU FORMAT Câble nécessaire vendu à part. Visserie fournie. Utilisation intérieure compatible wireless norme 802.11b, 802.11g ou SuperG.	39,55 €
ANT2409	Antenne omni-directionnelle de 9 dBi INTERIEUR / EXTERIEUR Câble nécessaire vendu à part. Kit montage mural ou sur mât fourni compatible wireless norme 802.11b, 802.11g ou SuperG.	163,00 €
ANT24D18	Antenne directionnelle de 14 dBi INTERIEUR / EXTERIEUR Câble nécessaire vendu à part. Kit montage mural fourni compatible wireless norme 802.11b, 802.11g ou SuperG.	242,00 €