

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

PRIX PUBLIC

## Traversées, pigtails et jarretières, atténuateurs, accessoires

### Traversées

R30963	Traversée Simplex E-2000™, céramique SM, grade C, vert	12,60
R30960	Traversée Simplex E-2000™, céramique SM, grade C, bleu	12,60
R305548	Traversée Duplex E-2000™ Compact, SM céramique, grade C, vert	25,20
R305546	Traversée Duplex E-2000™ Compact, SM céramique, grade C, bleu	25,20
R301393	Traversée Simplex SC, céramique SM, grade C, vert	8,44
R30803	Traversée Simplex SC, céramique SM, grade C, bleu	8,44
R306880	Traversée Simplex SC, SM, phosphore bronze, grade D, beige	3,33
R306877	Traversée Simplex SC, multimode, phosphore bronze, grade M beige	2,17
R313999	Adaptateur pour plastron 45x45, SC, bleu, céramique, SM, grade C	25,59
R313996	Adaptateur pour plastron 45x45, SC, beige, PhBr MM, grade M.	18,74
R30805	Traversée SC duplex, céramique, SM, grade C, bleu	13,88
R309003	Traversée LC/LC dx céramique, SM, grade C, vert	16,69
R308894	Traversée LC/LC dx céramique, SM, grade C, bleu	16,69
R308895	Traversée LC/LC dx phosphore bronze, SM, grade D, bleu	11,19
R308896	Traversée LC/LC dx phosphore bronze, MM, grade M, beige	10,43
R314581	Adaptateur pour plastron 45x45, LC dx, céramique, SM, grade C, bleu	30,26
R310134	Adaptateur pour plastron 45x45, LC dx, PhBr, MM, grade M, beige	?

### Pigtails & jarretières E-2000™

R30967	Pigtail 900mm, E-2000™, SM, APC 8°, grade C, 2,5m, vert	26,48
R30964	Pigtail 900mm, E-2000™, SM, PC, grade C, 2,5m, bleu	21,88
R30989	Jarretière 2,1 mm, E-2000™, APC 8°, ajustée, OS1, grade C, 2m	52,64
R30990	Jarretière 2,1 mm, E-2000™, APC 8°, ajustée, OS1, grade C, 3m	54,24
R30992	Jarretière 2,1 mm, E-2000™, APC 8°, ajustée, OS1, grade C, 5m	57,31
R30984	Jarretière 3mm, E-2000™, APC 8°, ajustée, OS1, grade C, 2m	51,62
R30985	Jarretière 3 mm, E-2000™, APC 8°, ajustée, OS1, grade C, 3m	52,64
R30987	Jarretière 3mm, E-2000™, APC 8°, ajustée, OS1, grade C, 5m	54,63
R303363	Jarretière 2,7x5,4mm, E-2000™ Compact, APC 8°, ajustée, OS1, gr. C, 2m	103,30
R303364	Jarretière 2,7x5,4mm, E-2000™ Compact, APC 8°, ajustée, OS1, gr. C, 3m	105,41
R303366	Jarretière 2,7x5,4mm, E-2000™ Compact, APC 8°, ajustée, OS1, gr. C, 5m	109,51
R30969	Jarretière 3 mm, E-2000™, PC, OS1, grade C, bleu, 2m	42,41
R30970	Jarretière 3 mm, E-2000™, PC, OS1, grade C, bleu, 3m	43,43
R30972	Jarretière 3 mm, E-2000™, PC, OS1, grade C, bleu, 5m	45,48
R303348	Jarretière 2,7x5,4mm, E-2000™ Compact, PC, OS1, grade C, bleu, 2m	84,94
R303349	Jarretière 2,7x5,4mm, E-2000™ Compact, PC, OS1, grade C, bleu, 3m	87,06
R303351	Jarretière 2,7x5,4mm, E-2000™ Compact, PC, OS1, grade C, bleu, 5m	91,21

### Pigtails & jarretières SC

R31015	Pigtail 900mm, SC, SM, APC 8°, grade C, 2,5m, vert	20,34
R31014	Pigtail 900mm, SC, SM, PC, grade C, 2,5m, bleu	18,29

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC
R301462	Pigtail 900mm, SC, OM1, grade M, 2,5m, beige	8,32

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC
R301461	Pigtail 900mm, SC, OM2, grade M, 2,5m, beige	8,32
R307388	Pigtail 900mm, SC, OM3, grade M, 2,5m, beige	9,21
R31026	Jarretière 3 mm, SC, APC 8°, ajustée, OS1, grade C, 2m	39,34
R31027	Jarretière 3 mm, SC, APC 8°, ajustée, OS1, grade C, 3m	40,36
R31029	Jarretière 3 mm, SC, APC 8°, ajustée, OS1, grade C, 5m	42,41
R30602	Jarretière 3 mm, SC, PC, OS1, grade C, bleu, 2m	35,18
R30603	Jarretière 3 mm, SC, PC, OS1, grade C, bleu, 3m	36,20
R30605	Jarretière 3 mm, SC, PC, OS1, grade C, bleu, 5m	38,25
<b>Pigtails &amp; jarretières LC</b>		
R308899	Pigtail 900mm, LC, SM, APC 8°, grade C, 2,5m, vert	24,11
R308898	Pigtail 900mm, LC, SM, PC, grade C, 2,5m, bleu	19,70
R308900	Pigtail 900mm, LC, OM1, grade M, 2,5m, beige	14,84
R308901	Pigtail 900mm, LC, OM2, grade M, 2,5m, beige	14,84
R308902	Pigtail 900mm, LC, OM3, grade M, 2,5m, beige	15,74
R308916	Jarretière 2.0x4.1mm, LC dx, APC 8°, OS1, grade C, vert, 2m	93,96
R308917	Jarretière 2.0x4.1mm, LC dx, APC 8°, OS1, grade C, vert, 3m	96,01
R308918	Jarretière 2.0x4.1mm, LC dx, APC 8°, OS1, grade C, vert, 5m	100,17
R308903	Jarretière 2.0x4.1mm, LC dx, PC, OS1, grade C, bleu, 2m	76,31
R308904	Jarretière 2.0x4.1mm, LC dx, PC, OS1, grade C, bleu, 3m	78,42
R308905	Jarretière 2.0x4.1mm, LC dx, PC, OS1, grade C, bleu, 5m	82,51
<b>Pigtails &amp; jarretières FC</b>		
R301456	Pigtail 900mm, FC, SM, APC 8°, grade C, 2,5m	18,29
R301451	Pigtail 900mm, FC, SM, PC, grade C, 2,5m	14,46
R30902	Jarretière 3mm, FC PC, OS1, grade C, 2m	27,63
R30903	Jarretière 3mm, FC PC, OS1, grade C, 3m	28,66
R30905	Jarretière 3mm, FC PC, OS1, grade C, 5m	30,64
<b>Atténuateurs optiques</b>		
R314169	Atténuateur Monomode SC PC, bleu, 3dB, grade C	sur demande
R306137	SC PC, bleu, 5dB, grade C	S D
R306138	SC PC, bleu, 10dB, grade C	S D
R306139	SC PC, bleu, 15dB, grade C	S D
R314179	SC APC 8°, vert, 3dB, grade C	S D
R306141	SC APC 8°, vert, 5dB, grade C	S D
R306142	SC APC 8°, vert, 5dB, grade C	S D
R306143	SC APC 8°, vert, 15dB, grade C	S D
R314173	FC, PC, 3dB, grade C	S D
R306133	FC, PC, 5dB, grade C	S D
R306134	FC, PC, 10dB, grade C	S D
R306135	FC, PC, 15dB, grade C	S D
R314170	FC APC 8°, 3dB, grade C	S D
R314171	FC APC 8°, 5dB, grade C	S D
R314172	FC APC 8°, 10dB, grade C	S D
R306145	E-2000™ PC, bleu/bleu, 5dB, grade C	S D
R306146	E-2000™ PC, bleu/bleu, 10dB, grade C	S D
R306147	E-2000™ PC, bleu/bleu, 15dB, grade C	S D

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PREX PUBLIC
R306149	E-2000™ APC 8°, vert/blanc, 5dB, grade C	S D
R306150	E-2000™ APC 8°, vert/blanc, 10dB, grade C	S D
R306151	E-2000™ APC 8°, vert/blanc, 15dB, grade C	S D
R314174	LC PC, bleu, 3dB, grade C	S D
R314175	LC PC, bleu, 5dB, grade C	S D
R314176	LC PC, bleu, 10dB, grade C	S D
<b>Terminateurs</b>		
R306157	E-2000™ APC 8°, vert/blanc, grade C	sur demande
R306156	E-2000™ PC, bleu/bleu, grade C	S D
R306154	SC APC 8°, vert, grade C	S D
R306153	SC PC, bleu, grade C	S D
R306155	FC PC, bleu, grade C	S D
<b>Accessoires de sécurisation pour connecteur E-2000™</b>		
R308036	Nez de couleur pour traversée E-2000™, violet	0,45
R304410	Nez de couleur pour traversée E-2000™, bleu	0,45
R304411	Nez de couleur pour traversée E-2000™, brun	0,45
R304412	Nez de couleur pour traversée E-2000™, vert	0,45
R304413	Nez de couleur pour traversée E-2000™, rouge	0,45
R304414	Nez de couleur pour traversée E-2000™, noir	0,45
R304415	Nez de couleur pour traversée E-2000™, orange	0,45
R304416	Nez de couleur pour traversée E-2000™, blanc	0,45
R304833	Nez de couleur pour traversée E-2000™, jaune	0,45
R308037	Nez de couleur pour traversée E-2000™, turquoise	0,45
R306654	Nez de détrompage pour traversée E-2000™, rouge code 1	0,64
R306645	Nez de détrompage pour traversée E-2000™, brun code 2	0,64
R306656	Nez de détrompage pour traversée E-2000™, jaune code 3	0,64
R306655	Nez de détrompage pour traversée E-2000™, orange code 4	0,64
R306653	Nez de détrompage pour traversée E-2000™, violet code 5	0,64
R306652	Nez de détrompage pour traversée E-2000™, blanc code 6	0,64
R305519	Nez de couleur pour traversée E-2000™ Compact (version duplex), bleu	0,77
R305520	Nez de couleur pour traversée E-2000™ Compact (version duplex), vert	0,77
R305524	Nez de couleur pour traversée E-2000™ Compact (version duplex), noir	0,77
R305521	Nez de couleur pour traversée E-2000™ Compact (version duplex), orange	0,77
R305525	Nez de couleur pour traversée E-2000™ Compact (version duplex), blanc	0,77
R308986	Nez de couleur pour traversée E-2000™ Compact (version duplex), turquoise	0,77
R308035	Levier pour fiche E-2000™, violet	0,64
R304404	Levier pour fiche E-2000™, bleu	0,64
R304405	Levier pour fiche E-2000™, brun	0,64
R304406	Levier pour fiche E-2000™, vert	0,64
R304408	Levier pour fiche E-2000™, rouge	0,64
R304409	Levier pour fiche E-2000™, noir	0,64
R304407	Levier pour fiche E-2000™, orange	0,64

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC
R304403	Levier pour fiche E-2000™, blanc	0,64
R304832	Levier pour fiche E-2000™, jaune	0,64
R308034	Levier pour fiche E-2000™, turquoise	0,64
R306648	Levier de détrompage pour fiche E-2000™, rouge code 1	0,77
R306651	Levier de détrompage pour fiche E-2000™, brun code 2	0,77
R306650	Levier de détrompage pour fiche E-2000™, jaune code 3	0,77
R306649	Levier de détrompage pour fiche E-2000™, orange code 4	0,77
R306647	Levier de détrompage pour fiche E-2000™, violet code 5	0,77
R306646	Levier de détrompage pour fiche E-2000™, blanc code 6	0,77
R305513	Levier de couleur pour fiche E-2000™ Compact, bleu	1,15
R305514	Levier de couleur pour fiche E-2000™ Compact, vert	1,15
R305515	Levier de couleur pour fiche E-2000™ Compact, orange	1,15
R305517	Levier de couleur pour fiche E-2000™ Compact, noir	1,15
R305518	Levier de couleur pour fiche E-2000™ Compact, blanc	1,15
R309004	Levier de couleur pour fiche E-2000™ Compact, turquoise	1,15
R314389	FO Plug Guard pour E-2000™ et E-2000™ Compact	0,90
R314391	Clé pour E-2000™ Compact	7,42
R314390	Clé pour E-2000™ Standard	3,71

## Têtes de réseaux et répartitions optiques - ISP

### Bâtis télécom 46U ouvert

R30890	Bâti 46U 19" 900X2200X300mm - 4 barres/fixation - 7 tambours	1 323,42
--------	--	----------

### Baies fermées 37U FOM - Gestion surlongueur par plateaux à glissière

R308503	Cabinet 19" FOM, 37U, 1200x2200x600mm	sur demande
R308505	Porte double sécurité pour FOM - Cabinet 19" 37U	S D
R308506	Côté pour Cabinet 19" FOM, 37U	S D
R308504	Plateaux latéraux extractibles pour Cabinet FOM - Dispositifs de loyage	S D

### Baies fermées 40U FOM - Gestion surlongueur par tambour

R310076	Distributeur 40U 19" - 2000X900X400mm - équipé de 8 tambours	4 349,57
R310635	Extension de gestion FO 2000X300X400mm équipée de 8 tambours	2 655,29
R310656	Base pour Distributeur 19" FOM 40U 900X200X400mm	S D
R310634	Base 1200X200X400mm	511,71
R310080	Porte pleine - Montage droite/gauche - Acier 2mm	820,53
R310655	Porte pleine pour extension Distributeur FOM	820,53
R310078	Côté pour Distributeur 19" FOM 40U	287,26
R310079	Panneau arrière pour Distributeur 19" FOM 40U	409,37
R310081	Toit pour distributeur 19" FOM 40U	190,55
R310669	Plateau et chenillette pour Distributeur FOM	204,69

## Têtes de câbles optiques - UNIRACK

### UNIRACK 1U Monomode, Grade C

R303512	Tiroir 19" 1U 12 SC PC - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	503,27
R301989	Tiroir 19" 1U 24 SC PC - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	865,31
R301990	Tiroir 19" 1U 24 SC APC 8° - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	914,05
R303009	Tiroir 19" 1U 12 SC dx PC - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	828,79
R308509	Tiroir 19" 1U 12 LC dx PC - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	898,12
R308510	Tiroir 19" 1U 24 LC dx PC - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	1 655,14
R308511	Tiroir 19" 1U 12 LC dx APC 8° - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	1 002,96
R308512	Tiroir 19" 1U 24 LC dx APC 8° - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	1 864,75
R30398-12-APC	Tiroir 19" 1U 12 E-2000™ APC 8° - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	651,48
R30398-24-APC	Tiroir 19" 1U 24 E-2000™ APC 8° - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	1 161,78
R310829	Tiroir 19" 1U 36 E-2000™ APC 8° - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	1 672,09
R30318-24-9	Tiroir 19" 1U 24 FC PC - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	735,08

### UNIRACK 1U Monomode Sorties à 45°

Rxxxxx	Tiroir 12 SC APC 8° connecteurs à 45° Droite	527,58
Rxxxxx	Tiroir 12 SC APC 8° connecteurs à 45° Gauche	527,58
R308473	Tiroir 12 E-2000™ APC 8° connecteurs à 45° Gauche	651,48
R310830	Tiroir 12 E-2000™ APC 8° connecteurs à 45° Droite	651,48

### UNIRACK 1U Multimode, Grade M

R308493	Tiroir 12 SC dx 62.5µm - extractible - OM1	475,70
R308494	Tiroir 6 SC dx 50µm - extractible - OM2	308,44
R308496	Tiroir 6 SC dx 50µm - extractible - OM3	319,05
R308495	Tiroir 12 SC dx 50µm - extractible - OM2	475,70
R308066	Tiroir 12 SC dx 50µm - extractible - OM3	496,87
R308513	Tiroir 12 LC dx 62.5µm - extractible - OM1	704,37
R308514	Tiroir 24 LC dx 62.5µm - extractible - OM1	1 267,64
R308515	Tiroir 12 LC dx 50µm - extractible - OM2	704,37
R308516	Tiroir 24 LC dx 50µm - extractible - OM2	1 267,64
R308517	Tiroir 12 LC dx 50µm - extractible - OM3	725,55
R308518	Tiroir 24 LC dx 50µm - extractible - OM3	1 309,99
R308489	Tiroir 24 ST 62.5µm - extractible - OM1	449,22
R308491	Tiroir 24 ST 50µm - extractible - OM2	449,22
R308069	Tiroir 24 ST 50µm - extractible - OM3	470,39

### UNIRACK 2U Monomode , grade C

R302000	Tiroir 19" 2U 72 SC PC - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	2 437,30
Rxxxxx	Tiroir 19" 2U 72 APC 8° - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	2 583,39
R308519	Tiroir 19" 2U 48 LC dx APC 8° - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	3 711,98
R302001	Tiroir 19" 2U 72 E-2000™ APC 8° - extractible - K7 R40 Pigtail 9µm	3 326,65

### UNIRACK 2U Monomode sorties à 45°

R308474	Tiroir 24 E-2000™ APC 8° connecteurs à 45° Gauche	1 285,43
Rxxxxx	Tiroir 24 SC APC 8° connecteurs à 45° Gauche	1 037,69

## Têtes de câbles optiques -Châssis de brassage MODF

### Châssis de brassage pour 12 K7 7HP, 144 FO

R31023	Châssis vide 3U 19" pour max 10 K7, 12 fibres	80,15
R31024	Support optionnel pour guidage des K7 Fiberliner 8HP	32,62
R30872	Châssis 1U pour 3 K7 Fiberliner 8HP - 4 anneaux	48,55
R30873	Couvercle pour châssis Fiberliner 1U -R30872	17,08
R30055-3-8	Obturbateur frontal 8HP à visser sur châssis 1U & 3U	9,98

### Châssis de brassage pour 12 K7 7HP, 144 FO

R304572	Châssis vide 3U 19" pour max 12 Modules 12 fibres, 7HP	113,41
R304571	Obturbateur frontal 7HP à visser sur châssis R304572	9,98

### Modules de connection et d'épissurage pour châssis de brassage MODF 8HP

R30869	K7 Fiberliner 12 E-2000™ APC 8° 9µm équipée	552,59
R30861	K7 Fiberliner 12 E-2000™ PC 9µm équipée	497,58
R30889	K7 Fiberliner 12 SC APC 8° 9µm équipée	428,75
R30859	K7 Fiberliner 12 SC PC 9µm équipée	404,38
R30857	K7 Fiberliner 12 FC PC 9µm équipée	339,27
R304987	K7 Fiberliner 12 ST PC 9µm équipée	sur demande
R306950	K7 Fiberliner 6 X SC dx 62.5µm OM1 équipée	209,61
R306949	K7 Fiberliner 6 X SC dx 50µm OM2 équipée	209,61
R308070	K7 Fiberliner 6 X SC dx 50µm OM3 équipée	220,17
R306952	K7 Fiberliner 12 X ST dx 62.5µm OM1 équipée	196,37
R306951	K7 Fiberliner 12 X ST dx 50µm OM2 équipée	196,37
R308073	K7 Fiberliner 12 X ST dx 50µm OM3 équipée	206,92

### Modules de connection et d'épissurage pour châssis de brassage MODF 7HP

Rxxxxx	Module 12 X SC 9µm équipé	445,83
Rxxxxx	Module 12 X SC APC 8°, 9µm, équipé	470,14
Rxxxxx	Module 6 X LC Dx APC 8°, 9µm équipé	514,66
R304570	Module 12 E-2000™, APC 8°, 9µm, équipé	594,04
R306917	Module 12 E-2000™, PC, 9µm équipé	538,96
R306515	Module 6 X SC Dx 50µm OM2 équipé	251,00
Rxxxxx	Module 6 X SC Dx 50µm OM3 équipé	261,61

### Accessoires 19" pour têtes de câbles

R305374	Tiroir pour surlongueur des tubes 1U à glissière	88,14
R30125	Guide plastique pour tiroir R305374, départ à droite	2,30
R30126	Guide plastique pour tiroir R305374, départ à gauche	2,30
R30315	Plateau de soutien de jarretières 19" - 6 velcros - Prof = 75mm	24,69
R302003	Plateau de soutien de jarretières 19" - 6 velcros - Prof = 110mm	30,00
R304439	Plateau de soutien - 4 fixations ind. de cordons - Prof = 110mm	79,38
R305758	Tiroir de gestion des surlongueurs de jarretières	79,32
R302004	Pattes latérales Gauche & Droite pour cordon - velcro - Prof.35mm	19,38
R302005	Pattes latérales Gauche & Droite pour cordon - velcro - Prof.75mm	31,79
R304440	Pattes latérales Gauche & Droite pour cordon - rétention ind. - Prof.75mm	57,38

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC
R305148	Adaptateurs 1U - 21" (ETSI)	13,24
R302058	Semelle d'arrimage des câbles à l'arrière du tiroir pour Unirack	11,45
R302007	Dispositif 3 côtés avec presse étoupe PG16 pour Unirack	16,76
<b>Modules coupleurs - Test 19" ( Standard TA-NUT-001221) / ATM &amp; Internet</b>		
R305782	Module test 90/10 1310&1550nm - 6 X FC APC 8°	352,89
R305772	Module test 90/10 1310&1550nm - 6 X E-2000™ PC	352,89
R305777	Module test 90/10 1310&1550nm - 6 X SC APC 8°	317,65
R305767	Module test 90/10 1310&1550nm - 6 X SC PC	317,65
R305787	Tiroir coulissant 19" 1U pour 3 modules de test	132,34

## Réseaux Extérieurs

### Armoires de rue

R311355	Armoire FO Cross Connect CCC	1 235,15
R311353	Base pour armoire CCC	555,85
R309388	Profil 6 pas pour module FO Fibercurb	158,82
R309389	Profil 5 pas pour module FO Fibercurb	132,34
R309386	FO Mounting frame	27,38
R308441	Module Fibercurb de brassage 12 E-2000™ APC 8°, 9µm	618,09
R308440	Module Fibercurb de brassage 12 SC APC 8°, 9µm	494,25
R308439	Module Fibercurb pour fusion - 1 K7 d'épissure + 1 K7 réserve	44,14
R304915	Module de gestion des surlongueurs de jarretières R=40mm	87,38

### Têtes de câble 1U AirRack

R301996	Tiroir à circulation d'air - 24 E-2000™, APC 8°, 9µm	1 249,86
Rxxxxx	Tiroir à circulation d'air - 24 SC, APC 8°, 9µm	1 002,13

## Manchons étanches de protection d'épissures - Dômes

### Dômes LC - Jonction 24 à 48 FO - K7 & Thermo inclus

R307020	Dôme LC 24 épissures R=40mm - 3 entrées 22mm - Diam. 110	101,38
R307021	Dôme LC 48 épissures R=40mm - 4 entrées 22mm - Diam. 125	123,45

### Dômes RM - Jonction 48 à 144 FO - (sans K7 ni thermo)

R307023	Dôme RM 48FO - R40/R30 - 4 entrées 20mm - Réserve loose tubes	132,28
R307024	Dôme RM 72FO / R40/R30 - 4 entrées 20mm	149,87
R307025	Dôme RM 144FO - R40/R30 - 4 entrées 32mm + 2 entrées 20mm	176,35

### Dômes FL - Jonction dérivation 48 à 288 FO - (sans K7 ni thermo)

R307026	Dôme FL 48 FO R30 - 2 entrées 20mm & 1 ovale	137,52
R307027	Dôme FL 72 FO/R30 ou 96 FO/R40 - 2 X 20mm & 1 ovale	154,28
R314294	Dôme FL 72 FO/R30 ou 96 FO/R40 - 4 X 20mm & 1 ovale	163,24
R307028	Dôme FL 144 FO R30 - 2 X 20mm, 2 X 32mm & 1 ovale	207,24
R313156	Dôme FL 144 FO R30 - 4 X 20mm, 2 X 32mm & 1 ovale	207,24
R308522	Dôme FL 288 FO R30 ou R40 - 2 X 20mm, 4X32mm & 1 ovale	264,62

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PREX PUBLIC
<b>Dômes FTTX sans K7</b>		
R314303	Dôme FTTX 48FO 4XR30 / 2XR40 - 1 x ovale (66 x 36) / 6 x Flexi Ø 10	233,79
R314304	Dôme FTTX 72FO 6XR30 / 4XR40 - 1 x ovale (66 x 36) / 12 x Flexi Ø 10	251,44
R314305	Dôme FTTX 144FO 12XR30 / 6XR40 -1 x ovale (66 x 36) / 24 x Flexi Ø 10	352,89
R314306	Dôme FTTX 48FO 4XR30 / 2XR40 - 1 x Ø 15 / 1 x Ø 20 / 6 x Flexi Ø 10	233,79
R314307	Dôme FTTX 72FO 6XR30 / 4XR40 - 1 x Ø 15 / 1 x Ø 20 / 12 x Flexi Ø 10	251,44
R314308	Dôme FTTX 144FO 12XR30 / 6XR40 - 1 x Ø 15 / 1 x Ø 20 / 24 x Flexi Ø 10	352,89
<b>Accessoires pour dômes</b>		
R30392	Déshumidificateur	5,31
R307029	Kit d'arrimage des câbles - 4 boulons fixation aramide / jonc	6,97
R307321	Manchon thermo-rétractable - entrée de 20mm - matériel incl.	2,17
R307322	Manchon thermo-rétractable - entrée de 30mm - matériel incl.	2,37
R307323	Manchon thermo-rétractable - entrée Ovale - matériel incl.	9,27
R307327	Manchon mécanique câble - 9.5-11.5 sur entrée de 20mm	4,41
R307328	Manchon mécanique câble - 12 - 14 sur entrée de 20mm	4,41
R308082	Manchon mécanique câble - 15 - 17 sur entrée de 32mm	4,41
R307329	Manchon mécanique câble - 19 -21 sur entrée de 32mm	6,97
R307324	Manchon mécanique câble - 9.5-11.5 sur entrée Ovale	17,65
R307325	Manchon mécanique câble - 12 - 14 sur entrée Ovale	17,65
R308086	Manchon mécanique câble - 15 - 17 sur entrée Ovale	17,65
R307326	Manchon mécanique câble - 19 -21 sur entrée Ovale	17,65
R307318	Kit de transport et de retubage des fibres 48 FO	6,59
R307319	Kit de transport et de retubage des fibres 72 FO	14,01
R307320	Kit de transport et de retubage des fibres 144 FO	21,11
R307315	Support mural / poteau pour Dôme, Ø 132 mm, 48 FO types FL&RM	24,63
R307316	Support mural / poteau pour Dôme, Ø 150 mm, 72 FO types FL&RM	26,35
R307317	Support mural / poteau pour Dôme, Ø 178 mm, 144 FO types FL&RM	28,14
<b>Réseaux d'accès à l'abonné</b>		
<b>Coffrets d'interface opérateurs / abonnés</b>		
R300974	Coffret FiberCon IP 54, 48FO - Compart. Opérat/abonnés	264,68
R300541	Face avant 8HP pour 12 traversées SC / E-2000™	7,04
R300543	Face avant 8HP pour 12 traversées FC / FT	7,04
R302037	Face avant 8HP pour 6 traversées SC Dx	8,32
R304907	Face pour obturation frontale 8HP	9,98

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC
R308497	Coffret FiberCon IP 54, 12FO - Compart. Opérat/abonnés	143,79
<b>Coffrets de raccordement d'abonnés VENUS</b>		
R309493	Coffret VENUS jonction - 12 à 72 fibres - jusqu'à 6 K7 R30 sans serrure	44,01
R310761	Coffret VENUS jonction - 12 à 48 fibres - jusqu'à 4 K7 R30 avec serrure	55,52
R309491	Coffret VENUS pour 12 E-2000™ / SC / LC Dx sans serrure, K7 R30 inclus	64,35
R309784	Coffret VENUS pour 12 ST / FC sans serrure, K7 R30 inclus	64,35
R309492	Coffret VENUS pour 12 E-2000™ / SC / LC Dx avec serrure, K7 R30 inclus	70,49
R309785	Coffret VENUS pour 12 ST / FC avec serrure, K7 R30 inclus	70,49
<b>Terminaisons optiques d'abonnés</b>		
R303496	Prise terminale sur goulotte - 4 X SC-RJ MM à 80°	30,38
R303462	Prise terminale sur goulotte - 2 X SC dx MM à 80°	36,14
R303458	Prise terminale sur goulotte - 4 X ST MM à 80°	23,54
R304971	Prise terminale en saillie - 2 X SC dx MM à 80°	37,87
<b>Cassettes de protection d'épissures et de lovage</b>		
R308445	K7 Basic R40 pour 24 FO max + couvercle	14,78
R308444	Set additionnel - K7 R40 pour 24 FO max + clips d'empilage	13,43
R30393	K7 Basic R30 pour 12 FO max+ couvercle	6,08
R30394	Set additionnel - K7 R30 pour 12 FO max + clips d'empilage	4,35
R306774	Kit 24 FO - 2 K7 clipsées & couvercle	16,76
<b>Accessoires pour cassette</b>		
R30255	Support de protection d'épissures pour 12 ANT - vis M3	0,77
R30039-06	Support de protection d'épissures pour 6 thermos	2,49
R308448	Support de protection 12 ANT / Thermos (R40 exclusivt)	1,41
R30204	Patère de rétention pour 6 FO de 1.9 - 2.1mm - R30 / R40	1,41
R30203	Patère de rétention pour 12 FO de 0,9 - 1.1mm - R30 / R40	0,96
R308456	Patère de rétention pour 24 FO de 0.9 - 1.1mm - R40 exclusivt	1,41
R30084	Outil d'insertion des fibres	0,70
R30042	Support de protection pour 6 épissures 3M Fiberlok	1,34
R30086	Protection d'épissure ANT 1FO Dim. 1.2 X 3.2 X 30mm	1,66
R30087	Protection d'épissure Fujikura Diam. 3 X 65mm	1,22
R30087-35	Protection d'épissure Fujikura Diam. 3 X 35mm	1,09

\*\* E-2000™ fabriqué sous licence Diamond SA, Losone Suisse



## Tarif



**Prix publics**  
document confidentiel

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

PRIX PUBLIC