

ekivalan

La Référence Câblage

TARIF PUBLIC

Produits vidéoprotection

AVRIL
2021



ÉDITION 8.3

Comment commander ?

Contactez votre distributeur de la marque Ekivalan.



0 806 800 021

Service gratuit
+ prix appel



commercial@azenn.com



www.azenn.com

Azenn c'est



43 ans d'expérience



56 M € de CA



200 employés

Commandé aujourd'hui, expédié
aujourd'hui

Toutes commandes enregistrées avant 16h
quittent notre entrepôt le jour même.



Vos contacts Azenn

Vous avez un ingénieur commercial Azenn dédié,
qui vous assure un suivi de proximité.

Cédric MEURILLON

+33 6 75 74 98 89

cedric.meurillon@azenn.com

Mehdi MICH

+33 7 50 56 79 92

mehdi.mich@azenn.com

Guillaume LE LIEGARD

+33 6 86 52 08 01

guillaume.leliegard@azenn.com

Anthony PLOQUIN

+33 6 75 74 98 80

anthony.ploquin@azenn.com

Rémi HUGUET

+33 6 79 74 50 82

remi.huguet@azenn.com

Christian GIRAULT

+33 6 75 74 98 95

christian.girault@azenn.com

Stéphane JACOB

+33 6 75 74 98 98

stephane.jacob@azenn.com

Guillaume DIERSTEIN

+33 6 75 49 56 55

guillaume.dierstein@azenn.com

Frédéric NAVOIZAT

+33 6 37 24 35 18

frederic.navoizat@azenn.com

Lilian IELISSOF


+33 6 27 41 98 33

lilian.ielissof@azenn.com

Anouar FREKH

+33 6 42 41 83 56

anouar.frekh@azenn.com



Le site internet Azenn

Vous pouvez consulter nos produits, nos services,
nos nouveautés, nos promotions,
sur le site www.azenn.com



Sommaire

Lexique des fonctionnalités	4
Garantie étendue Hikvision	5
Solutions vidéos Pryntec	6
Enregistreurs NVR et hybrides Pryntec	7
Caméras vidéo IP Hikvision	8
Caméras bi-spectrum Hikvision	13
Supports caméras Hikvision	14
Enregistreurs NVR Hikvision	20
Encodage de flux analogiques Hikvision	20
Clavier joystick Hikvision	21
Décodage de flux IP Hikvision	21
Ecrans de visualisation et fixations murales	22
Déports d'écrans sur IP	23
Alimentations	23
Injecteur PoE	23
Caméras vidéo IP CamTrace	24
Supports caméras CamTrace	25
Enregistreurs NVR CamTrace	26
Postes de travail et affichage CamTrace	27
Prolongateurs de réseau IP PoE	28
Chassis rackables 19" pour prolongateurs	31





Lexique des intelligences embarquées dans les caméras

Depuis plusieurs années, les systèmes de vidéoprotection intègrent des outils d'analyses intelligents. Ces algorithmes ne cessent de s'améliorer en devenant de plus en plus performants tout en prenant moins d'espace. Cette optimisation permet aujourd'hui de les intégrer directement dans les caméras, qui deviennent, elles aussi, de plus en plus puissantes.



Aucune fonction intelligente

Intègre uniquement les fonctions de base telles que la détection de mouvement, la connexion illégale ou l'autoprotection.

Algorithmes de détection



Détection intrusion

Alarme sur entrée dans une zone.



Détection entrée / sortie de zone

Déclenche un événement sur l'entrée et la sortie d'une zone.



Détection de bagage abandonné

Alarme si un objet apparaît sur l'image et ne bouge pas pendant le temps paramétré.



Détection faciale

Déclenche un événement sur détection d'un visage.



Détection corps humain

Déclenche un événement sur détection d'une silhouette.



Détection de véhicule

Déclenche un événement sur détection d'un véhicule.



Détection stationnement interdit

Alarme sur la détection d'un véhicule statique dans une zone

Algorithmes d'analyse



Filtre humain / véhicule

Différencie les alarmes liées à une silhouette ou à un véhicule.



Analyse du trafic

Remonte des informations liées au trafic (vitesse, embouteillages, ...)



Lecture automatique des plaques d'immatriculations

Reconnait les caractères inscrits sur les plaques d'immatriculation



Analyse de direction

Analyse le pourcentage de personnes passées dans une zone en fonction de la direction.



Heat mapping

Analyse le temps passé par des personnes dans l'image de la caméra et génère un rapport ainsi qu'une carte de densité (image de la caméra avec une sur-couche en dégradé de couleur).



Statistique de file d'attente

Compte le nombre de personnes dans une file d'attente et déclenche une alarme si le nombre maximum est atteint.



Comptage

Compte le nombre de personnes qui sont entrées et sorties.

Algorithmes thermique



Bi-spectrum

Caméra équipée d'un capteur optique et d'un capteur thermique



Mesure et alarme de température



Détection de départ de feu



Fusion de l'image thermique et optique

Permet la superposition de l'image thermique sur la vue classique



Détection intrusion



Connexion directe dans la boîte de jonction intégrée



Équipement possédant un connecteur FC pour raccordement direct à la fibre optique




Ajout possible d'un connecteur FC pour raccordement direct à la fibre optique



Vision nocturne par laser

Retrouvez ces symboles pour comprendre rapidement les fonctionnalités des caméras



Garantie étendue avec **HIKVISION**

La plupart des produits HIKVISION bénéficient d'une garantie standard de 3 ans. Cependant, certains produits jugés essentiels ont une garantie minimale de 5 ans.

Ils sont identifiés dans ce catalogue grâce au sigle



Produits soumis à la garantie 5 ans

Produits soumis à la garantie 5 ans	
Caméras IP	DS-2CD3, DS-2CD5, DS-2CD6, DS-2CD7, iDS-2CD7, iDS-2CD8, DS-2XC, DS-2XE, DS-2DB
PTZ & PanoVu	DS-2DP, DS-2DF, DS-2DY, iDS-2S
Thermiques	DS-2TD, DS-2TX
Enregistreurs	NVR Série I



Solutions vidéos

Editeur et constructeur 100% français de solutions de vidéo professionnelle et d'analyses de flux, Pryntec met en avant le savoir faire français dans le domaine de la vidéo.

Borne vidéo mobile

Votre vidéo protection là où vous en avez besoin



2-CM-BVM3S

2-CM-BVM2+

Code Remise PY1P

Pryntec – Bornes vidéo mobiles			
Référence Azenn	Désignation	Résolution	Prix public
2-CM-BVM2+	Borne vidéo mobile 2+ - 1 dôme fixe IR + 1 dôme PTZ (enregistreur intégré, Wi-Fi, 4G, 16h d'autonomie)	2 MP	12 950,00 €
2-CM-BVM3S	Borne vidéo mobile 3S - dôme fixe 4 MP, IR 30 m (enregistreur intégré, Wi-Fi, 18h d'autonomie)	4 MP	4 490,00 €
BVM-S002-MDW4G	Borne vidéo mobile 3S - dôme fixe 4 MP, IR 30 m (enregistreur intégré, Wi-Fi, 4G, 18h d'autonomie)	4 MP	5 490,00 €

TUB caméra®

L'assurance de tout voir



Code Remise PY1P

Pryntec – TUB caméra			
Référence Azenn	Désignation	Résolution	Prix public
T85-IFHD-50Z30/2	TUB caméra® - Navette EVO8.50 IP HD zoom x30 50 ips (PTZ avec translation à 7 m/s)	2 MP	7 990,00 €
2-TC-CxxxxM	Structure TUB caméra® (vendu au mètre)	-	139,00 €/m
2-TC-FILM25	Rouleau de film teinté 25 m linéaire	-	495,00 €
T85-ALIM-24	Coffret d'alimentation TUB - 24V - version IFHD	-	990,00 €
T85-ALIM-KIT	Kit accessoires pour navette TUB camera HD evo8.50 (T85-IFHD-50Z30/2)	-	1 150,00 €

Sprynt dôme

Un produit de précision, rapide et silencieux



Code Remise PY1P

Pryntec – Dômes PTZ			
Référence Azenn	Désignation	Résolution	Prix public
2-PTZ-FHDKI20	Dôme PTZ intérieur 2 MP zoom x20 (f=4.7-94 mm, PoE, IP66, IK10)	2 MP	1 290,00 €
2-PTZ-FHDKI30	Dôme PTZ intérieur 2 MP zoom x30 (f=4.3-129 mm, PoE, IP66, IK10)	2 MP	1 390,00 €

- Fournis sans support de fixation



Enregistreurs NVR et hybrides

- ▶ Solution adaptée pour les particuliers et les professionnels, support 4 K
- ▶ Visualisation des enregistrements à distance sur PC, tablette ou smartphone
- ▶ Sauvegarde externe des enregistrements vidéo sur support USB (disque dur ou clé)
- ▶ Compatibilité ONVIF, permettant la gestion d'autres marques de caméras

Logiciel d'enregistrement **DIGIPRYN®** SOFTWARE

Code Remise PY1P



Pryntec – Logiciel d'enregistrement Digipryn Software		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
LDS-000B-07	Licence Digipryn Software V7 (hors licence windows) Jusqu'à 4 écrans, dewarping 360°, multi-capteur, alarme	190,00 €
LDS-0001-AVIP	Activation 1 voie IP Digipryn Software V7	90,00 €

Enregistreurs rackables **DIGIPRYN®**

Digipryn Rack 3U ou 4U

Code Remise PY1P



Pryntec – Enregistreurs rackables Digipryn			
Référence Azenn	Désignation	Nombre de voies	Prix public
D3U-I032-DXX	NVR 3U 32 voies IP 4K H264/H265 vendu sans disque dur. 140 To de stockage maximum	32	1 890,00 €
D3U-I064-DXX	NVR 3U 64 voies IP 4K H264/H265 vendu sans disque dur. 140 To de stockage maximum	64	2 190,00 €
D4U-I100-DXX	NVR 4U 100 voies IP 4K H264/H265 vendu sans disque dur. 140 To de stockage maximum	100	3 590,00 €
D4U-M064-DXX	NVR 4U 64 voies multi-hybride H264/H265 vendu sans disque dur. 140 To de stockage maximum	64	6 290,00 €

Serveur d'Intelligence Artificielle

Serveur Rack 4U

Code Remise PY1P



Pryntec – Serveur Go'IA		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
S4U-G008-START	Serveur Go'IA 8 voies, 8 To de stockage, licence d'activation incluse (détection faciale, individus, postures, véhicules, objets)	4 990,00 €
S4U-G016-START	Serveur Go'IA 16 voies, 8 To de stockage, licence d'activation incluse (détection faciale, individus, postures, véhicules, objets)	6 990,00 €

Clavier joystick

Code Remise PY1P



Pryntec – Clavier joystick		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
2-CO-NEOPADIP	Console de commande sur IP	925,00 €

Caméras vidéo IP

Hikvision propose une gamme complète de caméras vidéo IP et accessoires adaptés à chaque situation. Elles présentent les caractéristiques suivantes :

- ▶ Technologie IP/PoE
- ▶ Certification ONVIF profil S/PSIA
- ▶ WDR pour la gestion du contre jour
- ▶ De 2 à 8 MP selon le besoin
- ▶ Modèles intérieurs/extérieurs IP66
- ▶ Faible luminosité
- ▶ Emplacement carte Micro-SD
- ▶ H264/H265
- ▶ Détection intrusion
- ▶ Détection franchissement de ligne
- ▶ Détection de mouvements
- ▶ Enregistrement optionnel Micro-SD
- ▶ Interface HTTPS sécurisée
- ▶ Protection IK10/anti-vandale
- ▶ Multi Flux
- ▶ Web/smartphone/Android-iOS
- ▶ Fixations pour chaque situation

EasyIP Lite



DS-2CD1023G0E-I



DS-2CD1623G0-IZ



DS-2CD2683G0-IZS



DS-2CD2626G1-IZS

Code Remise HKP1

Hikvision - Caméras tubes/bullets					
	Référence Azenn Référence constructeur		Désignation	Résolution	Prix public
	2CD1023G0E128 DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)	PoE 5W	IPC compacte extérieure, 2 MP, f=2,8 mm, IP67, PoE et 12 VDC, DWDR, IR 30 m	2 MP	115,00 €
	2CD1623G0IZ2812 DS-2CD1623G0-IZ(2.8-12mm)	PoE 13W	IPC compacte extérieure, 2 MP, f=2,8-12 mm motorisé, IP67, PoE et 12 VDC, DWDR, IR 30 m	2 MP	277,00 €
	2CD1643G0IZ2812 DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm)	PoE 13W	IPC compacte extérieure, 4 MP, f=2,8-12 mm motorisé, IP67, PoE et 12 VDC, WDR 120 dB, IR 30 m	4 MP	318,00 €
	NEW 2CD2623G2IZS281 DS-2CD2623G2-IZS(2.8-12mm)	PoE+ 18W	IPC compacte extérieure, f=2,8-12 mm motorisé, couleur 0.005 Lux, IP67, IK10, PoE+ et 12 VDC, WDR 120 dB, IR 60 m	2 MP	474,00 €
	NEW 2CD2643G2IZS2812 DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)	PoE+ 18W		4 MP	512,00 €
	NEW 2CD2626G2IZS2812 DS-2CD2626G2-IZS(2.8-12mm)	PoE+ 19W	IPC compacte extérieure, f=2,8-12 mm motorisé, Couleur 0.003 Lux, IP67, IK10, PoE+ et 12 VDC, WDR 120 dB, IR 60 m, Acusense	2 MP	512,00 €
	NEW 2CD2646G2IZS2812 DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)	PoE+ 19W		4 MP	560,00 €
	NEW 2CD2686G2IZS2812 DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)	PoE+ 19W		8 MP	706,00 €
	2CD5AC5G0IZHS2812 DS-2CD5AC5G0-IZHS(2.8-12mm)	PoE+ 18W	IPC compacte extérieure, 12 MP, f=2,8-12 mm motorisé, IP67, IK10, PoE+ et 12 VDC, DWDR, IR 50 m, boîte de jonction incluse	12 MP	1102,00 €

Code Remise HKP4

DARKFIGHTER

120 maximum



DS-2CD7A26G0

Hikvision - Caméras extérieures à lecture de plaques					
	Référence Azenn Référence constructeur		Désignation	Résolution	Prix public
	2CD7A26G0PIZHS2812 iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(2.8-12mm)	PoE+ 18W	IPC extérieure, 2 MP, f=2.8-12 mm, WDR 140 dB, IP67, IK10, PoE+ et 12 Vdc, IR 50 m, Darkfighter , slot SD, alarme I/O, boîte de jonction incluse	2 MP	766,00 €
	2CD7A26G0PIZHS832 iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(8-32mm)	PoE+ 18W	IPC extérieure, 2 MP, f=8-32 mm, WDR 140 dB, IP67, IK10, PoE+ et 12 Vdc, IR 100 m, Darkfighter , slot SD, alarme I/O, boîte de jonction incluse	2 MP	855,00 €
	2CD7A46G0PIZHS2812 iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(2.8-12mm)	PoE+ 18W	IPC extérieure, 2 MP, f=2.8-12 mm, WDR 140 dB, IP67, IK10, PoE+ et 12 Vdc, IR 50 m, Darkfighter , slot SD, alarme I/O, boîte de jonction incluse	4 MP	766,00 €
	2CD7A46G0PIZHS832 iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(8-32mm)	PoE+ 18W	IPC extérieure, 2 MP, f=8-32 mm, WDR 140 dB, IP67, IK10, PoE+ et 12 Vdc, IR 100 m, Darkfighter , slot SD, alarme I/O, boîte de jonction incluse	4 MP	855,00 €

Code Remise HKP1

EasyIP Lite



DS-2CD17x3G0-I

EasyIP 3.0



DS-2CD2783G1-IZS

AcuSense



DS-2CD27x6G2-IZS

DARKFIGHTER



DS-2CD51x6G0-IZS

Hikvision - Caméras dômes				
	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Résolution	Prix public
⊘	2CD1123G0EI28 DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)	IPC dôme, optique f=2.8 mm, IP67, IK10, PoE (802.3af) et 12 VDC, DWDR, IR 30 m	2 MP	120,00 €
	2CD1143G0I28 DS-2CD1143G0-I(2.8mm)		4 MP	166,00 €
+	2CD1723G0IZ2812 DS-2CD1723G0-IZ(2.8-12mm)	IPC dôme, 2 MP, optique f=2.8-12 mm motorisé, IP67, IK10, PoE (802.3af) et 12 VDC, DWDR, IR 30 m	2 MP	277,00 €
	2CD1743G0IZ2812 DS-2CD1743G0-IZ(2.8-12mm)		4 MP	329,00 €
+	NEW 2CD2723G2IZS2812 DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12mm)	IPC dôme, optique f=2.8-12 mm motorisé, IP67, IK10, PoE (802.3af) et 12 VDC, WDR 120 dB, IR 30 m	2 MP	474,00 €
	NEW 2CD2743G2IZS2812 DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12mm)		4 MP	512,00 €
	NEW 2CD2783G1IZS2812 DS-2CD2783G1-IZS(2.8-12mm)		8 MP	553,00 €
+	NEW 2CD2726G2IZS2812 DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)	IPC dôme, optique f=2.8-12 mm motorisé, IP66, IK10, Couleur 0.002 Lux, PoE (802.3af) et 12 VDC, WDR 120 dB, IR 40 m, Darkfighter	2 MP	512,00 €
	NEW 2CD2746G2IZS2812 DS-2CD2746G2-IZS(2.8-12mm)		4 MP	560,00 €
	NEW 2CD2786G2IZS2812 DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12mm)		8 MP	706,00 €
+	NEW 2CD5526G0IZHS2812 DS-2CD5526G0-IZHS(2.8-12mm)	IPC dôme, optique f=2.8-12 mm motorisé, IP67, IK10, Couleur 0.002 Lux, PoE (802.3af) et 12 VDC, WDR 140 dB, IR 30 m, Darkfighter	2 MP	594,00 €
	NEW 2CD5546G0IZHS2812 DS-2CD5546G0-IZHS(2.8-12mm)		4 MP	594,00 €

Code Remise HKP1



DS-2CD63x5G0E-S/RC

Hikvision - Caméras panoramiques fisheye Eco				
	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Résolution	Prix public
+	2CD6365G0ESRC127 DS-2CD6365G0E-S/RC(1.27mm)	IPC panoramique intérieure, 6 MP, f=1.27 mm, encastrable, PoE et 12 VDC, WDR 120dB, alarme, audio	6 MP	833,00 €
	2CD63C5G0ESRC2 DS-2CD63C5G0E-S/RC(2mm)		12 MP	1 105,00 €
+	2CD6365G0EIVS127 DS-2CD6365G0E-IVS(1.27mm)	IPC panoramique extérieure, 6 MP, f=1.27 mm, IP67, IK8, IR 15 m, PoE et 12 VDC, WDR 120 dB, alarme, audio	6 MP	1 030,00 €
	2CD63C5G0EIVS2 DS-2CD63C5G0E-IVS(2mm)		12 MP	1 157,00 €

Code Remise HKP4



DS-2CD63x5G0(E)-IVS

Hikvision - Caméras panoramiques fisheye Pro				
	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Résolution	Prix public
+	2CD6365G0IVS127 DS-2CD6365G0-IVS(1.27mm)	IPC panoramique extérieure, 6 MP, f=1.27 mm, IP66, IK10, IR 15 m, PoE+ et 12 VDC, WDR 120 dB, alarme, audio	6 MP	897,00 €
	2CD63C5G0IVS129 DS-2CD63C5G0-IVS(1.29mm)		12 MP	980,00 €

- les caméras fisheye de la gamme Pro embarquent également les fonctions de la gamme Eco.

Code Remise HKP4



DS-2CD6825G0/C-IVS

Hikvision - Caméras de comptage				
	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Résolution	Prix public
1	i2CD6810FC28MM iDS-2CD6810F/C(2.8mm)	IPC pour traitement intelligent des images, f=2.8 mm, PoE et 12 VDC, IP66, H264/Mpeg4/Mjpeg, alarme I/O, double capteur (résolution 640 x 960)	640 x 960	928,00 €
	2CD6825G0CIS2 DS-2CD6825G0/C-IS(2.0mm)	IPC pour comptage, f=2.0 mm, IR 6 m, PoE et 12 VDC, alarme I/O, double capteur (résolution 1920 x 1080)	2 MP	950,00 €
	2CD6825G0CIVS2 DS-2CD6825G0/C-IVS(2.0mm)	IPC pour comptage, f=2.0 mm, IR 6 m, PoE et 12 VDC, IP67, alarme I/O, double capteur (résolution 1920 x 1080)	2 MP	1 200,00 €



DS-2CD245G0P-I

Code Remise HKP1

Hikvision - Caméras panoramiques Eco				
	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Résolution	Prix public
180°	2CD2345G0P168 DS-2CD2345G0P-I(1.68mm)	IPC panoramique 180° intérieure, 4 MP, f=1.68 mm, PoE et 12 VDC, WDR 120 dB, IR 10 m, correction de la distorsion	4 MP	318,00 €
	2CD2T45G0P168 DS-2CD2T45G0P-I(1.68mm)	IPC panoramique 180° extérieure, 4 MP, f=1.68 mm, IP67, PoE et 12 VDC, WDR 120 dB, IR 20 m, correction de la distorsion	4 MP	362,00 €



Code Remise HKP1



DS-2CD694G0-IHS

DARKFIGHTER

Hikvision - Caméras panoramiques PanoVu				
	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Résolution	Prix public
NEW	2CD6924G0IHS28 DS-2CD6924G0-IHS(2.8mm)	IPC panoramique 180°, 4 objectifs f=2.8 mm, IR 20 m, PoE+ et 12 VDC, DWDR, IP67, IK10	4 x 2 MP	2 545,00 €
	2CD6944G0IHS28 DS-2CD6944G0-IHS(2.8mm)	IPC panoramique 180°, 4 objectifs f=2.8 mm, IR 20 m, PoE+ et 12 VDC, DWDR, IP67, IK10	4 x 4 MP	4 101,00 €
	2CD6984G0IHS28 DS-2CD6984G0-IHS(2.8mm)	IPC panoramique 180°, 4 objectifs f=2.8 mm, IR 20 m, PoE+ et 12 VDC, DWDR, IP67, IK10	4 x 8 MP	4 101,00 €



Code Remise HKP4



DS-2CD6Dx4FWD-IZS



DS-2CD6D54G1-IZS



DS-2CD6D54G1-ZS/RC

Hikvision - Caméras panoramiques PanoVu				
	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Résolution	Prix public
+	2CD6944G0IHSNFC28 DS-2CD6944G0-IHS/NFC(2.8mm)	IPC panoramique 180°, 4 objectifs f=2.8 mm, IR 20 m, PoE+ et 12 VDC, DWDR, IP67, IK10, audio et alarme I/O, connecteur FC pour sortie sur fibre optique (20 km max.)	4 x 4 MP	2 850,00 €
	2CD6D24FWDIZHS2812 DS-2CD6D24FWD-IZHS(2.8-12mm)	IPC panoramique, 4 objectifs f=2.8-12 mm motorisés, IR 30 m, PoE++ et 12 VDC, IP67, IK10, audio et alarme I/O	4 x 2 MP	1 580,00 €
	2CD6D54FWDIZHS2812 DS-2CD6D54FWD-IZHS(2.8-12mm)	IPC panoramique, 4 objectifs f=2.8-12 mm motorisés, IR 30 m, PoE++ et 12 VDC, IP67, IK10, audio et alarme I/O	4 x 5 MP	1 859,00 €
	2CD6D54G1ZS288 DS-2CD6D54G1-IZS(2.8-8mm)	IPC panoramique, 4 objectifs f=2.8-8 mm motorisés, IR 30 m, PoE++ et 12 VDC, IP67, IK10, audio et alarme I/O	4 x 5 MP	1 612,00 €
	2CD6D54G1ZSRC288 DS-2CD6D54G1-ZS/RC(2.8-8mm)	IPC panoramique, 4 objectifs f=2.8-8 mm motorisés, PoE++ et 12 VDC, IP67, IK10, audio et alarme I/O, encastrable	4 x 5 MP	1 518,00 €



PanoVu

Code Remise HKP1



DS-2PT5326IZ-DE

Hikvision – Caméras panoramiques 360° PanoVu avec PTZ intégré				
	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Résolution	Prix public
	2PT5326IZDE5504 DS-2PT5326IZ-DE(5-50mm)(4mm)	IPC mini panoramique, 3 objectifs f=4.0 mm, 1 PTZ f=5-50 mm, zoom x10, IR 50 m, DWDR, PoE+ et 12 VDC, IP66, audio et alarme I/O	3 x 2 MP + 2 MP	2 098,00 €



DS-2DP1636ZIX-D

Hikvision – Caméras panoramiques 360° PanoVu avec PTZ intégré				
	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Résolution	Prix public
	2DP1636ZIXD2365 DS-2DP1636ZIX-D/236(5mm)	IPC panoramique, 8 objectifs f=5.0 mm, 1 PTZ f=5.6-208 mm, zoom x36, IR 200 m, WDR 120 dB, 36 VDC, IP66, audio et alarme I/O, connecteur FC pour sortie sur fibre optique (20 km max.)	8 x 2 MP + 2 MP	5 364,00 €
	2DP3236ZIXSD440T2 DS-2DP3236ZIXS-D/440/T2(2.8mm)	IPC panoramique, 8 objectifs f=2.8 mm, 1 PTZ f=6.0-240 mm, zoom x40, IR 250 m, WDR 120 dB, PoE++ et 36 VDC, IP66, IK10, audio et alarme I/O, connecteur FC (20 km max.)	8 x 4 MP + 4 MP	7 102,00 €



DS-2DE4215W-DE3



DS-2DE4425W-DE3

Hikvision - Caméras mobiles PTZ intérieures				
	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Résolution	Prix public
	2DE4215WDE3 DS-2DE4215W-DE3	PTZ intérieur, 2 MP, f= 5-75 mm, zoom x15, WDR 120 dB, PoE+ et 12 VDC, smart tracking, VCA, encastrable	2 MP	583,00 €
	2DE4425WDE3 DS-2DE4425W-DE3	PTZ intérieur, 4 MP, f= 4.8-120 mm, zoom x25, WDR 120 dB, PoE+ et 12 VDC, smart tracking, VCA, encastrable	4 MP	948,00 €



DS-2DE52xxW-AE



DS-2DE54xxIW-AE



DS-2DE4Ax25IW-DE

Hikvision - Caméras mobiles PTZ extérieures				
	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Résolution	Prix public
	2DE5232WAE DS-2DE5232W-AE	PTZ extérieur, 2 MP, f= 4.8-153 mm, zoom x32, WDR 120 dB, PoE+ et 24 VAC, IP66, IK10, alarme et audio I/O	2 MP	1 329,00 €
	2DE5425IWAE DS-2DE5425IW-AE	PTZ extérieur, 4 MP, f= 4.8-120 mm, zoom x25, IR 150 m, WDR 120 dB, PoE++ et 24 VAC, IP66, alarme et audio I/O	4 MP	1 000,00 €
	2DE5432IWAE DS-2DE5432IW-AE	PTZ extérieur, 4 MP, f= 4.8-153 mm, zoom x32, IR 150 m, WDR 120 dB, PoE+ et 24 VAC, IP66, alarme et audio I/O	4 MP	1 351,00 €
	2DE4A225IWDE DS-2DE4A225IW-DE	PTZ extérieur, 2 MP, f= 4.8-120 mm, zoom x25, IR 50 m, WDR 120 dB, PoE+ et 12 VDC, IP66, alarme et audio I/O	2 MP	1 045,00 €
	2DE4A425IWDE DS-2DE4A425IW-DE	PTZ extérieur, 4 MP, f= 4.8-120 mm, zoom x25, IR 50 m, WDR 120 dB, PoE++ et 12 VDC, IP66, alarme et audio I/O	4 MP	1 139,00 €

DARKFIGHTER

Code Remise **HKP4**



DS-2DF8x25IX-AEL



DS-2DF8425IX-AEL



DS-2DF8A42IX-AEL

Hikvision - Caméras mobiles PTZ extérieures vision longue portée				
	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Résolution	Prix public
	2DF8225IXAEL DS-2DF8225IX-AEL	PTZ extérieur, 2 MP, f= 5.9-147.5 mm, zoom x25, Darkfighter , IR 250 m, WDR 140 dB , PoE++ et 24 VAC, IP67, IK10, smart tracking, VCA	2 MP	1 700,00 €
	2DF8425IXAEL DS-2DF8425IX-AEL	PTZ extérieur, 4 MP, f= 5.9-147.5 mm, zoom x25, Darkfighter , IR 500 m, WDR 140 dB, PoE++ et 24 VAC, IP67, IK10, smart tracking, VCA	4 MP	1 700,00 €
	NEW 2DF8242IXAEL DS-2DF8242IX-AEL	PTZ extérieur, 2 MP, f= 6.0-252 mm, zoom x42, Darkfighter , IR 400 m, WDR 140 dB, PoE++ et 24 VAC, IP67, IK10, smart tracking, VCA	2 MP	2 231,00 €
	NEW 2DF8442IXSAEL DS-2DF8442IXS-AEL	PTZ extérieur, 4 MP, f= 6.0-252 mm, zoom x42, Darkfighter , IR 500 m, WDR 140 dB, PoE++ et 24 VAC, IP67, IK10, smart tracking, VCA	4 MP	2 232,00 €
	2DF8A442IXSAEL DS-2DF8A442IXS-AEL(T2)	PTZ extérieur, 4 MP, f= 6.0-252 mm, zoom x42, Darkfighter , IR 500 m, WDR 140 dB, PoE++ et 24 VAC, IP67, IK10, smart tracking, VCA	4 MP	2 441,00 €
	2DF8C442IXSAELW DS-2DF8C442IXS-AELW(T2)	PTZ extérieur, 4 MP, f= 6.0-252 mm, zoom x42, Darkfighter , IR 500 m, WDR 140 dB, PoE++ et 24 VAC, IP67, IK10, smart tracking, VCA	4 MP	2 379,00 €
	2DF9C435IHSDLW DS-2DF9C435IHS-DLW(T2)	PTZ extérieur, 4 MP, f= 5.9-206.5 mm, zoom x35, Darkfighter X , IR 500 m, WDR 140 dB, 36 VDC, IP67, smart tracking, essuie-glace auto, VCA	4 MP	3 100,00 €

Nouveau



Code Remise **HKP4**

Hikvision - Caméras mobiles PTZ extérieures ATEX				
	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Résolution	Prix public
NEW	2DF6223CXW DS-2DF6223-CXW	PTZ extérieur, 2 MP, f= 5.9-135.7 mm, zoom x23, WDR 120 dB , 240 VAC 60 W, IP68, IECEx, ATEX , smart tracking, VCA	2 MP	5 273,00 €



DS-1690ZJ-X



DS-1691ZJ-X



DS-2780ZJ-X



DS-1677ZJ-XS-1.0(C2)

Code Remise **HKP1**

Hikvision - Supports pour PTZ ATEX			
	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Prix public
NEW	1690ZJX DS-1690ZJ-X	Fixation murale pour PTZ ATEX, acier inoxydable SUS304, 350 x 227 x 345 mm, 30 kg de charge maximum	389,00 €
NEW	1691ZJX DS-1691ZJ-X	Fixation suspendue pour PTZ ATEX, acier inoxydable SUS304, 250 x 200 x 303 mm, 30 kg de charge maximum	308,00 €
NEW	2780ZJX DS-2780ZJ-X	Boîte de raccordement pour PTZ ATEX, acier inoxydable SUS304, IP68 272 x 272 x 96,8 mm	1 597,00 €
NEW	1677ZJXS10C2 DS-1677ZJ-XS-1.0(C2)	Gaine flexible pour zone ATEX, acier inoxydable SUS304, IP68 Ø25 x 1000 mm	104,00 €

Caméras bi-spectrum



DeepinView^{series}

Code Remise **HKP2**

Hikvision - Caméras thermiques bi-spectrum

	Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Résolution thermique	Prix public
	NEW 2TD12172PA DS-2TD1217-2/PA 	IPC turret bi-spectrum, optique : 4 MP f= 2 mm, thermique : 160x120 f=1.8 mm, -20°C à +150°C ±8, IR 15 m, WDR 120 dB, PoE et 12 VDC , IP67, audio et alarme I/O	160 x 120	488,00 €
	NEW 2TD26173PA DS-2TD2617-3/PA 	IPC bullet bi-spectrum, optique : 4 MP f= 4 mm, thermique : 160x120 f=3.1 mm, -20°C à +150°C ±8, IR 40 m, WDR 120 dB, PoE et 12 VDC , IP66, audio et alarme I/O	160 x 120	488,00 €
	NEW 2TD263710P DS-2TD2637-10/P 	IPC bullet bi-spectrum, optique : 4 MP f= 4 mm, thermique : 384x288 f=9 mm, -20°C à +150°C ±8, IR 40 m, WDR 120 dB, PoE/24 VAC et 12 VDC , IP66, audio et alarme I/O	384 x 288	2 466,00 €
	NEW 2TD2637T10P DS-2TD2637T-10/P 	IPC bullet bi-spectrum, optique : 4 MP f= 4 mm, thermique : 384x288 f=9.7 mm, -20°C à +150°C ±0.5, IR 50 m, WDR 120 dB, PoE+/24 VAC et 12 VDC , IP67, audio et alarme I/O	384 x 288	3 250,00 €
	NEW 2TD286625V1 DS-2TD2866-25/V1 	IPC maxi-bullet bi-spectrum, optique : 2 MP f= 7 mm, thermique : 640x512 f=25 mm, -20°C à +150°C ±8, IR 100 m, WDR 120 dB, PoE+/24 VAC et 12 VDC , IP66 , audio et alarme I/O	640 x 512	4 817,00 €
	2TD413625 DS-2TD4136-25/V2 	IPC PTZ bi-spectrum, optique : 2 MP f= 5.7-205.2 mm, Zoom x36, thermique : 384x288 f=25 mm, -20°C à +150°C ±8, IR 200 m, WDR 120 dB, 24 VAC, IP66, audio et alarme I/O, smart tracking	384 x 288	4 699,00 €
	Certified CNP 2TD4136T25 DS-2TD4136T-25 	IPC PTZ bi-spectrum, optique : 2 MP f= 5.7-205.2 mm, Zoom x36, thermique : 384x288 f=25 mm, -20°C à +150°C ±2, IR 200 m, WDR 120 dB, 24 VAC, IP66, audio et alarme I/O, smart tracking,	384 x 288	6 070,00 €
	2TD416625 DS-2TD4166-25/V2 	IPC PTZ bi-spectrum, optique : 2 MP f= 5.7-205.2 mm, Zoom x36, thermique : 640x512 f=25 mm, -20°C à +150°C ±8, IR 200 m, WDR 120 dB, 24 VAC, IP66, audio et alarme I/O, smart tracking,	640 x 512	6 854,00 €
	Certified CNP 2TD4166T25 DS-2TD4166T-25 	IPC PTZ bi-spectrum, optique : 2 MP f= 5.7-205.2 mm, Zoom x36, thermique : 640x512 f=25 mm, -20°C à +150°C ±2, IR 200 m, WDR 120dB, 24 VAC, IP66, audio et alarme I/O, smart tracking	640 x 512	8 225,00 €



DS-2TD12xx Séries



DS-2TD26xx Séries



DS-2TD28xx Séries



DS-2TD41xx Séries

Supports caméras



Code Remise **HKP1**

Hikvision - Supports pour caméras fish-eye		
Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Prix public
1271ZJDM25 DS-1271ZJ-DM25	Fixation suspendue pour dôme fish-eyes, alliage d'aluminium, 153 x 164 x 555 mm, 3 kg de charge maximum	81,00 €
DS-1273ZJ-DM25 DS-1273ZJ-DM25	Fixation murale pour dôme fish-eyes, alliage d'aluminium, 231.4 x 183.5 x 164 mm, 3 kg de charge maximum	67,00 €
1274ZJ-DM25 DS-1274ZJ-DM25	Fixation d'angle pour dôme fish-eyes, alliage d'aluminium, 208.9 x 194.9 x 113.7 mm, 3 kg de charge maximum	38,00 €
1280ZJDM25 DS-1280ZJ-DM25	Boîte de raccordement pour dôme fish-eyes, alliage d'aluminium, 178.5 x 164 x 41 mm, 4.5 kg de charge maximum	24,00 €
1281ZJDM25 DS-1281ZJ-DM25	Boîte de raccordement inclinée pour dôme fish-eyes, alliage d'aluminium, 153 x 164 x 45 mm, 4.5 kg de charge maximum	24,00 €
DS-1283ZJ DS-1283ZJ	Fixation murale orientable pour dôme fish-eyes, alliage d'aluminium, 198.2 x 152.6 x 164 mm, 2 kg de charge maximum	104,00 €


Tableau de compatibilité avec les différentes caméras Hikvision en pages 18 et 19.



Code Remise **HKP1**

Hikvision - Supports gris pour caméras PTZ et PanoVu		
Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Prix public
1603ZJP DS-1603ZJ-P	Fixation murale pour dôme PTZ, alliage d'aluminium, 182 x 98 x 364.1 mm, 10 kg de charge maximum	71,00 €
1603ZJPOLEP DS-1603ZJ-Pole-P	Fixation sur mât (Φ67-127 mm) pour dôme PTZ, alliage d'aluminium, 410.6 x 194 x 126.1 mm, 20 kg de charge maximum	99,00 €
1668ZJP DS-1668ZJ-P	Fixation suspendue pour dôme PTZ, alliage d'aluminium, Φ115 x 58 mm, 20 kg de charge maximum	34,00 €
1668ZJ20P DS-1668ZJ(20)-P	Fixation suspendue pour dôme PTZ, acier inoxydable, Φ115 x 200 mm, 20 kg de charge maximum	38,00 €
1604ZJP DS-1604ZJ-P	Fixation murale avec mini BJ pour dôme PTZ, alliage d'aluminium, 355.5 x 255.3 x 170.7 mm, 10 kg de charge maximum	118,00 €
1604ZJPOLEP DS-1604ZJ-POLE-P	Fixation sur mât (Φ67-127 mm) avec mini BJ pour dôme PTZ, alliage d'aluminium, 355.5 x 261.8 x 170.7 mm, 10 kg de charge maximum	147,00 €
1604ZJCORNERP DS-1604ZJ-CORNER-P	Fixation d'angle avec mini BJ pour dôme PTZ, alliage d'aluminium, 465 x 206.8 x 261.8 mm, 10 kg de charge maximum	147,00 €
1604ZJBOXPOLEP DS-1604ZJ-BOX-POLE-P	Fixation sur mât (Φ100-200 mm) avec grande BJ pour dôme PTZ, alliage d'aluminium, 456.5 x 314 x 194.9 mm, 10 kg de charge maximum	189,00 €
1604ZJBOXCORNERP DS-1604ZJ-BOX-CORNER-P	Fixation d'angle avec grande BJ pour dôme PTZ, alliage d'aluminium, 542.5 x 255.5 x 200 mm, 10 kg de charge maximum	189,00 €
1661ZJP DS-1661ZJ-P	Fixation suspendue pour dôme PTZ, alliage d'aluminium, Φ116.5 x 200 mm, 10 kg de charge maximum	57,00 €
1662ZJP DS-1662ZJ-P	Fixation suspendue pour dôme PTZ, alliage d'aluminium, Φ116.5 x 500 mm, 10 kg de charge maximum	69,00 €
1663ZJP DS-1663ZJ-P	Fixation suspendue pour dôme PTZ, alliage d'aluminium, Φ116.5 x 57 mm, 10 kg de charge maximum	29,00 €
1682ZJP DS-1682ZJ-P	Extension pour fixation suspendue, acier inoxydable, Φ60 x 500 mm, 10 kg de charge maximum	52,00 €

Tableau de compatibilité avec les différentes caméras Hikvision en pages 18 et 19.





Hikvision - Supports caméras		
Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Prix public
1227ZJ DS-1227ZJ	Fixation encastrable pour dôme, alliage d'aluminium, Ø210 x 90 mm, 4.5 kg de charge maximum	43,00 €
1227ZJDM37 DS-1227ZJ-DM37	Fixation encastrable pour dôme, plastique et métal, Ø225 x 98.2 mm, 3 kg de charge maximum	57,00 €
1227ZJP1 DS-1227ZJ-P1	Fixation encastrable pour caméra comptage, plastique et métal, Ø253.4 x 38.4 mm, 1 kg de charge maximum	43,00 €
1250ZJ DS-1250ZJ	Visière anti-pluie, fibre composite, 264.7 x 152 x 189.6 mm	17,00 €
1253ZJL DS-1253ZJ-L	Chapeau anti-pluie, fibre de verre polypropylène, Ø225.1 x 98 mm	34,00 €
1253ZJM DS-1253ZJ-M	Chapeau anti-pluie, fibre de verre polypropylène, Ø191 x 76 mm	24,00 €
1260ZJ DS-1260ZJ	Boîte de raccordement, alliage d'aluminium, Ø105 x 36 mm, 4.5 kg de charge maximum	29,00 €
1271ZJ110 DS-1271ZJ-110	Fixation suspendue pour dôme, alliage d'aluminium, Ø110 x 573 mm, 4.5 kg de charge maximum	69,00 €
DS-1271ZJ-120 DS-1271ZJ-120	Fixation suspendue pour dôme, alliage d'aluminium, Ø120 x 573 mm, 4.5 kg de charge maximum	104,00 €
DS-1271ZJ-130 DS-1271ZJ-130	Fixation suspendue pour dôme, alliage d'aluminium, Ø132 x 565 mm, 4.5 kg de charge maximum	71,00 €
1271ZJ130TRL DS-1271ZJ-130-TRL	Fixation suspendue pour dôme, alliage d'aluminium, Ø150 x 567 mm, 3 kg de charge maximum	71,00 €
1271ZJ135 DS-1271ZJ-135	Fixation suspendue pour dôme, alliage d'aluminium, Ø136 x 565 mm, 4.5 kg de charge maximum	74,00 €
DS-1272ZJ-110 DS-1272ZJ-110	Fixation murale pour dôme, alliage d'aluminium, Ø110 x 122 x 173.5 mm, 4.5 kg de charge maximum	36,00 €
1272ZJ110B DS-1272ZJ-110B	Fixation murale avec boîte de jonction pour dôme, alliage d'aluminium, Ø110 x 180 x 123 x 233 mm, 4.5 kg de charge maximum	64,00 €
DS-1272ZJ-120 DS-1272ZJ-120	Fixation murale pour dôme, alliage d'aluminium, Ø120 x 122 x 173.5 mm, 4.5 kg de charge maximum	38,00 €
DS-1272ZJ-120B DS-1272ZJ-120B	Fixation murale avec boîte de jonction pour dôme, alliage d'aluminium, Ø120 x 180 x 123 x 233 mm, 4.5 kg de charge maximum	69,00 €
DS-1273ZJ-130 DS-1273ZJ-130	Fixation murale pour dôme, alliage d'aluminium, Ø132 x 183.5 x 228.5 mm, 4.5 kg de charge maximum	43,00 €
1273ZJ130B DS-1273ZJ-130B	Fixation murale avec boîte de jonction pour dôme, alliage d'aluminium, Ø132 x 242.9 x 123 x 288.5 mm, 4.5 kg de charge maximum	78,00 €
1273ZJ130TRL DS-1273ZJ-130-TRL	Fixation murale pour dôme, alliage d'aluminium, Ø132 x 183.5 x 288.5 mm, 3 kg de charge maximum	48,00 €
1273ZJ130BTRL DS-1273ZJ-130B-TRL	Fixation murale avec boîte de jonction pour dôme, alliage d'aluminium, Ø132 x 183.5 x 288.5 mm, 3 kg de charge maximum	85,00 €
DS-1273ZJ-135 DS-1273ZJ-135	Fixation murale pour dôme, alliage d'aluminium, Ø136 x 183.5 x 230 mm, 4.5 kg de charge maximum	43,00 €
1273ZJ135B DS-1273ZJ-135B	Fixation murale avec boîte de jonction pour dôme, alliage d'aluminium, Ø136 x 243 x 123 x 290 mm, 4.5 kg de charge maximum	81,00 €

Tableau de compatibilité avec les différentes caméras Hikvision en pages 18 et 19.

Code Remise HKP1



Hikvision - Supports caméras		
Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Prix public
DS-1275ZJ-4626 DS-1275ZJ-S-SUS	Fixation sur mât (Φ67-127 mm), acier inoxydable, 127 x 250 x 45 mm, 10 kg de charge maximum	47,00 €
DS-1275ZJ-SUS DS-1276ZJ-SUS	Fixation sur mât (Φ67-127 mm), acier inoxydable, 127 x 250 x 46 mm, 10 kg de charge maximum	69,00 €
DS-1279ZJ	Extension pour fixation suspendue, fibre composite, Φ38 x 250 mm	15,00 €
DS-1280ZJ-DM18 DS-1280ZJ-DM21	Boîte de raccordement, alliage d'aluminium, Φ111 x 43.8 mm, 4.5 kg de charge maximum	22,00 €
DS-1280ZJ-DM21 DS-1280ZJ-DM55	Boîte de raccordement, alliage d'aluminium, Φ137 x 162 x 42 mm, 4.5 kg de charge maximum	24,00 €
DS-1280ZJ-DM21 DS-1280ZJ-DM55	Boîte de raccordement, alliage d'aluminium, Φ155 x 185 x 36 mm, 2 kg de charge maximum	38,00 €
DS-1280ZJ-M DS-1280ZJ-M	Boîte de raccordement, alliage d'aluminium, Φ157 x 185 x 51.5 mm, 4.5 kg de charge maximum	43,00 €
DS-1280ZJ-(M)(S) DS-1280ZJ-XS	Boîte de raccordement, alliage d'aluminium, Φ137 x 164.8 x 51.5 mm, 4.5 kg de charge maximum	43,00 €
DS-1280ZJ-XS	Boîte de raccordement, alliage d'aluminium, Φ100 x 129 x 43.2 mm, 4.5 kg de charge maximum	27,00 €
DS-1259ZJ	Boîte de raccordement inclinée, alliage d'aluminium, Φ111 x 39.2 mm, 2 kg de charge maximum	10,00 €
DS-1281ZJ-DM23 DS-1281ZJ-M	Boîte de raccordement inclinée, alliage d'aluminium, Φ136.3 x 48 mm, 4.5 kg de charge maximum	22,00 €
DS-1281ZJ-M DS-1281ZJ-DM23	Boîte de raccordement inclinée, alliage d'aluminium, Φ157 x 165.5 x 60 mm, 4.5 kg de charge maximum	43,00 €
DS-1299ZJ	Fixation suspendue, alliage d'aluminium, Φ77 x 198 mm, 2 kg de charge maximum	17,00 €
DS-1471ZJ-155	Fixation suspendue pour dôme, alliage d'aluminium, Φ155 x 565 mm, 3 kg de charge maximum	95,00 €
DS-1473ZJ-155	Fixation murale pour dôme, alliage d'aluminium, Φ155 x 183.5 x 240 mm, 3 kg de charge maximum	67,00 €
DS-1475ZJ-SUS	Fixation sur mât (Φ67-127 mm), acier inoxydable, 127 x 250 x 46 mm, 10 kg de charge maximum	69,00 €
DS-1476ZJ-SUS	Fixation d'angle, acier inoxydable, 126 x 250 x 105 mm, 10 kg de charge maximum	69,00 €
DS-2102ZJ	Fixation mural pour caméra comptage, acier, 194 x 110 x 50 mm, 1.5 kg de charge maximum	10,00 €
DS-2904ZJ	Fixation sur mât (Φ67-127 mm), acier inoxydable, 157 x 240 x 43 mm, 10 kg de charge maximum	71,00 €

Tableau de compatibilité avec les différentes caméras Hikvision en pages 18 et 19.

Hikvision – Tableau de compatibilité des supports caméras PTZ et PanoVu

Fonction	Référence	Comptage		PanoVu		PanoVu avec PTZ		PTZ intérieur	PTZ extérieur		PTZ bi-spectrum	PTZ extérieur vision longue portée																										
		iDS-2CD6810F/C(2.8mm)	DS-2CD6825G0/C-IS(2.0mm)	DS-2CD6825G0/C-IVS(2.0mm)	DS-2CD6924G0-IHS(2.8mm)	DS-2CD6984G0-IHS(2.8mm)	DS-2CD6944G0-IHS/NFC(2.8mm)	DS-2CD6D24FWD-IHS(2.8-1.2mm)	DS-2CD6D54FWD-IHS(2.8-1.2mm)	DS-2CD6D54G1-IZS(2.8-8mm)	DS-2CD6D54G1-ZS/RC(2.8-8mm)	DS-2PT5326Z-DE(5-50mm)(4mm)	DS-2DP1636ZIX-D/236(5mm)	DS-2DP3236ZIXS-D/440/T2(2.8mm)	DS-2DE4215W-DE3	DS-2DE4425W-DE3	DS-2DE4A225IW-DE	DS-2DE4A425IW-DE	DS-2DE5232W-AE	DS-2DE5425IW-AE	DS-2DE5432IW-AE	DS-2TD4136-25	DS-2TD4136T-25	DS-2TD4166-25	DS-2TD4166T-25	DS-2DF8225IX-AEL	DS-2DF8425IX-AEL	DS-2DF8242IX-AEL	DS-2DF8442IXS-AEL	DS-2DF8A442IXS-AEL(T2)	DS-2DF9C435IHS-DLW							
Boîte de jonction	DS-1280ZJ-SD11								■	■																												
Fixation mât horizontal	DS-1673ZJ																																					
Fixation mât	DS-1604ZJ-Pole				■	■	■	■	■																													
	DS-1604ZJ-Pole-P																																					
	DS-1603ZJ-Pole-P								■	■																												
Fixation mât avec boîte de jonction	DS-1604ZJ-Box-Pole				■	■	■	■	■																													
	DS-1604ZJ-Box-Pole-P																																					
Fixation d'angle	DS-1604ZJ-Corner				■	■	■	■	■																													
	DS-1604ZJ-Corner-P																																					
Fixation d'angle avec boîte de jonction	DS-1604ZJ-Box-Corner				■	■	■	■	■																													
	DS-1604ZJ-Box-Corner-P																																					
Fixation murale	DS-1603ZJ				■	■	■	■	■																													
	DS-1603ZJ-P									■	■																											
	DS-1604ZJ				■	■	■	■	■	■																												
	DS-1604ZJ-P																																					
	DS-1605ZJ																																					
	DS-1618ZJ-6D																																					
Fixation murale avec boîte de jonction	DS-1604ZJ-Box				■	■	■	■	■																													
Fixation suspendue	DS-1299ZJ		■	■	■	■	■	■	■																													
	DS-1661ZJ				■	■	■	■	■	■																												
	DS-1661ZJ-6D																																					
	DS-1661ZJ-P																																					
	DS-1662ZJ				■	■	■	■	■	■																												
	DS-1662ZJ-P																																					
	DS-1663ZJ				■	■	■	■	■	■																												
	DS-1663ZJ-P																																					
	DS-1667ZJ																																					
	DS-1668ZJ-P																																					
Col de cygne	DS-1619ZJ				■	■	■	■	■																													
Fixation encastrable	DS-1227ZJ-P1		■																																			
	DS-1671ZJ-SD11																																					
Extension pour fixation suspendue	DS-1682ZJ																																					
	DS-1682ZJ-P																																					
Fixation en parapet	DS-1660ZJ																																					



■ Fixation directe de la caméra ■ Ajout obligatoire d'une fixation suspendue

Enregistreurs NVR

- ▶ Solution adaptée pour les particuliers et les professionnels, support 4 K
- ▶ Paramétrage via interface Web ou directement sur le NVR
- ▶ Visualisation des enregistrements à distance via PC, tablette ou smartphone. Applications Android, iPad et iPhone gratuites
- ▶ 4 modes d'enregistrement : permanent, détection de mouvements, plages horaires ou alarme externe sur contacts externes
- ▶ Sauvegarde externe des enregistrements vidéo sur support USB (disque dur ou clé)
- ▶ Les enregistreurs IP Hikvision sont la solution idéale pour enregistrer 24h/7 toute activité dans vos locaux ou votre habitation, visualiser à distance et en temps réel les caméras de vidéosurveillance qui sont reliées
- ▶ Compatibilité ONVIF, permettant la gestion d'autres marques de caméras (Axis, Dahua, IndigoVision, etc)

- ▶ Support 4 K
- ▶ PoE embarqué
- ▶ 2 sorties vidéo indépendantes
- ▶ Entrées/sorties alarme

Code Remise HKP1

Hikvision – Enregistreurs NVR			
Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Voies IP	Prix public
 DS-7608NI-K2/8P	8 voies IP, 80 Mbps in, 160 Mbps out, lecture 2-ch@8MP ou 8-ch@1080P, 2 interfaces SATA (6To max/HDD), 1 HDMI jusqu'à 4K, 1 U, entrées/sorties alarme : 4/1 8 ports PoE indépendants budget 120 W	8	523,00 €
 7608NI12 DS-7608NI-12	8 voies IP, 80 Mbps in, 256 Mbps out, lecture 2-ch@12MP ou 8-ch@4MP, 2 interfaces SATA (8To max/HDD), 1 HDMI jusqu'à 4K, 1 U, entrées/sorties alarme : 4/1	8	538,00 €
 DS-7608NI-I2/8P	8 voies IP, 80 Mbps in, 256 Mbps out, lecture 2-ch@12MP ou 8-ch@4MP, 2 interfaces SATA (8To max/HDD), 1 HDMI jusqu'à 4K, 1 U, entrées/sorties alarme : 4/1 8 ports PoE indépendants budget 120 W	8	736,00 €
 DS-7616NI-I2/16P	16 voies IP, 160 Mbps in, 256 Mbps out, lecture 2-ch@12MP ou 8-ch@4MP, 2 interfaces SATA (8To max/HDD), 1 HDMI jusqu'à 4K, 1 U, entrées/sorties alarme : 4/1 16 ports PoE indépendants budget 200 W	16	982,00 €
 DS-77xxNI-I4/16P	16 voies IP, 160 Mbps in, 256 Mbps out, lecture 2-ch@12MP ou 16-ch@1080P, 4 interfaces SATA (8To max/HDD), 1 HDMI jusqu'à 4K, 1.5 U, entrées /sorties alarme : 16/4 16 ports PoE indépendants budget 200 W	16	1 325,00 €
 DS-7732NI-I4/16P	32 voies IP, 256 Mbps in, 256 Mbps out, lecture 2-ch@12MP ou 16-ch@1080P, 4 interfaces SATA (8To max/HDD), 1 HDMI jusqu'à 4K, 1.5 U, entrées /sorties alarme : 16/4 16 ports PoE indépendants budget 200 W	32	1 571,00 €

Encodage de flux analogiques sur IP



- ▶ Encodeurs haute définition pour acheminement de signaux analogiques sur un réseau IP

Code Remise HKP1

Décodeurs pour affichage			
Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Entrées	Prix public
DS-6701HUHI	1 entrée BNC, 1 entrée jack 3.5 mm, résolution d'encodage maximum 5MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 25 ou 30 fps, 1 port 10/100 Mbps, alarme I/O 1/1, 12 VDC	1	362,00 €
DS-6704HUHI	4 entrées BNC, 4 entrées audio, résolution d'encodage maximum 5MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 25 ou 30 fps, 1 port 10/100 Mbps, alarme I/O 4/2, 12 VDC	4	545,00 €
DS-6708HUHI-K	8 entrées BNC, audio 4E/1S, résolution d'encodage maxi 8MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 25 ou 30 fps, 1 port 10/100/1000 Mbps, alarme 8E/4S, 2 SATA, 12 VDC	8	911,00 €
DS-6716HUHI-K	16 entrées BNC, audio 4E/1S, résolution d'encodage maxi 8MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 25 ou 30 fps, 1 port 10/100/1000 Mbps, alarme 16E/4S, 2 SATA 12 VDC	16	1 277,00 €

Claviers joystick

- ▶ Solution adaptée pour piloter les dômes PTZ et gérer l’affichage
- ▶ Paramétrage via interface Web ou directement sur le clavier
- ▶ Connectable directement au DVR, NVR ou logiciel



DS- 1005KI



DS- 1006KI / DS-1200KI



DS- 1100KI



DS- 1600KI

Code Remise HKP1

Hikvision - Joysticks		
Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Prix public
1005KI DS-1005KI	Joystick 3 axes, connecté et alimenté par USB 2.0, 15 touches programmables	456,00 €
DS-1006KI DS-1006KI	Joystick 4 axes, RS-232/RS-422/RS-485, USB 2.0, écran LCD 128 x 64, 12 VDC	500,00 €
DS-1200KI DS-1200KI	Joystick 4 axes, RS-232/RS-422/RS-485, USB 2.0, 1 port Ethernet 10/100 Mbps, écran LCD 128 x 64, 12 VDC	728,00 €
1100KI DS-1100KI	Joystick 4 axes, RS-232/RS-485, USB 2.0, 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps, écran tactile LCD 800 x 480, 12 VDC	2 098,00 €
1600KI DS-1600KI	Joystick 4 axes, 2 USB 2.0, 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps, écran tactile LCD 1024 x 600, 12 VDC ou PoE	2 415,00 €

Décodage de flux IP

- ▶ Décodeurs haute définition pour affichage, murs d’images de PC sécurité



DS-69xx séries

Code Remise HKP1

Décodeurs pour affichage			
Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Sorties	Prix public
6901UDI DS-6901UDI	2 canaux à 12 MP, 16 canaux à 1080P, sorties 1xHDMI/1xVGA/1xBNC, 16 fenêtres, sortie 4K HDMI, connecteurs 1x HDMI/1xVGA/1xBNC	1	1 385,00 €
6904UDI DS-6904UDI	4 canaux à 12 MP, 32 canaux à 1080P, commutateur Ethernet 1 port 10/100/1000 Mbps, sorties 4xHDMI/2xBNC, max 36 fenêtres, sortie 4K HDMI	4	2 933,00 €
DS-6908UDI DS-6908UDI	8 canaux à 12 MP, 64 canaux à 1080P, commutateur Ethernet 2x ports 10/100/1000 Mbps, sorties 8xHDMI/4xBNC, max 36 fenêtres, sortie 4K HDMI	8	4 474,00 €
6916UDI DS-6916UDI	16 canaux à 12 MP, 128 canaux à 1080P, commutateur Ethernet 2x ports 10/100/1000 Mbps, sorties 16xHDMI/8xBNC, max 36 fenêtres, sortie 4K HDMI	16	7 161,00 €

Écrans de visualisation



- ▶ Gamme professionnelle 24h/24h - 7j/7j pour une utilisation en continu
- ▶ Parfait pour la gestion multifenêtrage de tout système vidéo

Code Remise HKP3



Hikvision - Ecrans d'affichage			
Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	format	Prix public
D5019QEB DS-D5019QE-B	1366x768p, HDMI/VGA, HP intégrés, angle de vision 90°/65°, VESA, pied fourni	18.5" (48,3 cm)	168,00 €
D5022QEB DS-D5022QE-B	1920x1080p, HDMI/VGA, HP intégrés, angle de vision 170°/160°, VESA, pied fourni	21.5" (55 cm)	198,00 €
D5022FC DS-D5022FC	1920x1080p, HDMI/VGA/BNC, HP intégrés, angle de vision 170°/160°, VESA, pied fourni	21.5" (55 cm)	256,00 €
D5022FN DS-D5022FN	1920x1080p, HDMI/VGA, HP intégrés, cadre fin, angle de vision 178°/168°, VESA, pied fourni	21.5" (55 cm)	230,00 €
D5024FC DS-D5024FC	1920x1080p, HDMI/VGA/BNC, HP intégrés, angle de vision 170°/160°, VESA, pied fourni	23.6" (60 cm)	310,00 €
D5024FN DS-D5024FN	1920x1080p, HDMI/VGA, HP intégrés, cadre fin, angle de vision 178°/168°, VESA, pied fourni	23.8" (60 cm)	246,00 €
D5027FN DS-D5027FN	1920x1080p, HDMI/VGA, HP intégrés, cadre fin, angle de vision 178°/168°, VESA, pied fourni	27" (69 cm)	360,00 €
NEW D5027UC DS-D5027UC	4K , 1xHDMI/Display port, hauts parleurs, angle de vision 178°/178°, VESA, pied fourni	27" (69 cm)	646,00 €
D5032QE DS-D5032QE	1920x1080p, HDMI/VGA, HP intégrés, angle de vision 178°/178°, VESA, pied fourni	31.5" (80 cm)	504,00 €
D5032FCA DS-D5032FC-A	1920x1080p, HDMI/DVI/VGA/BNC, HP intégrés, angle de vision 178°/178°, VESA, pied fourni	31.5" (80 cm)	776,00 €
D5043QE DS-D5043QE	1920x1080p, HDMI/VGA, hauts parleurs, angle de vision 178°/178°, VESA, pied fourni	42.5" (108 cm)	726,00 €
D5043UC DS-D5043UC	4K , 2xHDMI/DVI/VGA, hauts parleurs, angle de vision 178°/178°, VESA, pied non fourni	42.5" (108 cm)	1 008,00 €
D5055UC DS-D5055UC	4K , 2xHDMI/VGA, hauts parleurs, angle de vision 178°/178°, VESA, pied non fourni	54.6" (140 cm)	1 448,00 €
D5065UC DS-D5065UC	4K , 2xHDMI/VGA, hauts parleurs, angle de vision 178°/178°, VESA, pied non fourni	64.5" (164 cm)	2 459,00 €

Fixations murales d'écran

Code Remise HKP3



Hikvision – Fixations murales d'écran		
Référence Azenn Référence constructeur	Désignation	Prix public
DM1940W DS-DM1940W	Fixation murale pour écran de 19" à 40"	11,00 €
DM4255W DS-DM4255W	Fixation murale pour écran de 42" à 55"	16,00 €
DM6586W DS-DM6586W	Fixation murale pour écran de 65" à 86"	58,00 €


Déports d'écran sur IP



Code Remise PLPP

Planet - Déports HDMI sur RJ45			
Référence Azenn	Désignation	Format	Prix public
IHD-210PT	Emetteur pour déport HDMI via RJ45 avec PoE	Full HD	185,00 €
IHD-210PR	Récepteur pour déport HDMI via RJ45 avec PoE	Full HD	151,00 €
IHD-410PT	Emetteur pour déport HDMI et USB via RJ45 avec PoE	4K	372,00 €
IHD-410PR	Récepteur pour déport HDMI et USB via RJ45 avec PoE	4K	354,00 €

Retrouvez les cordons HDMI et VGA dans la rubrique « Cordons réseaux et périphériques »



Nouveau

Alimentations



Code Remise HKP1

Alimentations secteur		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
NEW ADS-12FG-12N	Alimentation 12 VDC 1 A (12 W), cordon de sortie 1,5 m	8,00 €
HKA-A24250-230	Alimentation 24 VAC 2.5 A (60 W), cordon d'entrée 1 m, cordon de sortie 1,5 m	46,00 €
EUV-150S036ST-KW02	Alimentation 36 VDC 4.17 A (150 W), connecteur d'entrée IEC C14, cordon de sortie 23 cm	198,00 €

Injecteurs PoE



Code Remise HKP1

Injecteurs PoE		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
LAS30-57CN-RJ45	Injecteur PoE+ 802.3af/at 10/100/1000Base-TX, alimentation interne cordon secteur fourni, puissance max : 30 W	165,00 €
LAS60-57CN-RJ45	Injecteur PoE++ 60 W 10/100/1000Base-TX, alimentation interne, cordon secteur fourni, puissance max : 60 W, compatible PoE/PoE+ 802.3af/at	262,00 €

Retrouvez tous nos switches dans la rubrique « Produits réseaux »



Caméras vidéo IP

CamTrace propose une large gamme de caméras vidéo IP et accessoires adaptés pour toutes les situations. Toutes leurs caméras vidéo IP présentent les caractéristiques suivantes :

- ▶ Technologie IP/PoE
- ▶ Certification ONVIF profil S/G
- ▶ WDR pour la gestion du contre jour
- ▶ De 5 à 12 MP selon le besoin
- ▶ Modèles intérieurs/extérieurs IP67
- ▶ Faible luminosité
- ▶ Emplacement carte Micro-SD
- ▶ H264/H265
- ▶ Détection intrusion
- ▶ Détection franchissement de ligne
- ▶ Détection de mouvements
- ▶ Enregistrement optionnel Micro-SD
- ▶ Interface HTTPS sécurisée
- ▶ Protection IK10/anti-vandale
- ▶ Multi flux
- ▶ Web/smartphone/Android-iOS
- ▶ Fixations pour chaque situation



CCTN5EW01

Code Remise CVP1			
CamTrace - Caméras tubes/bullets			
Référence Azenn	Désignation	Résolution	Prix public
CCTM5EW01	IPC bullet extérieure, 5 MP, f=2.8-12 mm motorisé, IP67, IK10, PoE/12 Vdc, WDR 120 dB, IR 45 m, alarme 1E/1S,	5 MP	267,00 €
CCTN5EW01	IPC bullet extérieure, 5 MP, f=3.6-10.5 mm motorisé, IP67, IK10, PoE/12 Vdc, WDR 120 dB, IR 60 m, audio 1E/1S, alarme 1E/1S,	5 MP	355,00 €
CCTN2EW01F	IPC bullet extérieure, 2 MP, f=3-10.5 mm motorisé, 100 ips, IP67, IK10, PoE/12 Vdc, WDR 140 dB, IR 60 m, audio 1E/1S, alarme 1E/1S,	2 MP	434,00 €
CCTN8EW01	IPC bullet extérieure, 8 MP, f=3.6-10 mm motorisé, IP67, IK10, PoE/12 Vdc, WDR 120 dB, IR 60 m, audio 1E/1S, alarme 1E/1S,	8 MP	472,00 €



CCTM5IF01



CCTM5EW01



CCTN5EW01




CCDN9EF01

Code Remise CVP1			
CamTrace - Caméras dômes			
Référence Azenn	Désignation	Résolution	Prix public
CCDM5IF01	IPC dôme intérieure, 5 MP, f=2.8 mm, PoE, WDR 120 dB, IR 20 m, micro intégré	5 MP	182,00 €
CCDM5EF01	IPC dôme extérieure, 5 MP, f=2.8 mm, IP67, IK10, PoE, WDR 120 dB, IR 25 m, micro intégré	5 MP	193,00 €
CCDM5EW01	IPC dôme extérieure, 5 MP, f=2.8-8.4 mm, IP67, IK10, PoE, WDR 120 dB, IR 35 m, micro intégré	5 MP	264,00 €
CCDN5EW01	IPC dôme extérieure, 5 MP, f=3-10.5 mm, IP67, IK10, PoE/12 Vdc, WDR 120 dB, IR 50 m, micro intégré, sortie audio, alarme 1E/1S	5 MP	337,00 €

Code Remise CVP1			
CamTrace - Caméra fisheye			
Référence Azenn	Désignation	Résolution	Prix public
CCDN9EF01	IPC panoramique 360 ° extérieure, 12 MP, f=1.98 mm, IP67, IK10, PoE/12 Vdc, WDR 120 dB, IR 15 m, audio 1E/1S, alarme 1E/1S, H265+/H265/H264+/H264/MPEG	12 MP	657,00 €



Supports caméras

 Code Remise **CVP1**


CamTrace - Supports pour caméras		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
CADMA71	Fixation murale pour caméras mini dômes Dim 162 x 124 x 78 mm – 530 g	28,00 €
CADPA72	Fixation murale pour caméras dômes pro et panoramiques Dim 240 x 160 x 136 mm – 560 g	28,00 €
CAFEA76	Fixation plafond déportée pour caméras dômes pro et panoramiques Dim Ø 136 x 300 mm – 620 g	63,00 €
CADPAC72	Accessoire bulle fumée pour dôme pro	18,00 €
CADPA75	Boîte de jonction pour caméras dômes pro et panoramiques Dim 240 x 160 x 136 mm – 200 g	35,00 €
CADEA78	Kit d'encastrement en faux plafond pour caméras mini dôme PTZ et dôme Pro Dim Ø 256 x 94 mm – 715 g	70,00 €
CATPA62	Boîte de jonction pour caméras tubes pro et tourelles PTZ Dim 134 x 127 x 40 mm – 510 g – IP66 – Ouverture avec charnières – Incluse dans modèles CCTN5EW01 et CCTN8EW01 – Non incluse avec modèle COTM5EXW01	35,00 €
CATMA63	Boîte de jonction pour caméras mini tubes Dim 134 x 127 x 40 mm – 620 g – IP66 – ouverture avec charnières.	35,00 €
CAPMA01	Fixation poteau pour caméras Dim 170 x 51,5 x 152,6 mm – 720 g – Pour poteaux Ø 102 à 127 mm Pour caméras mini tube (direct) ou dômes avec accessoires. CADMA71 ou CADPA72	35,00 €
CAICA02	Fixation angle de mur entrant Dim 170 x 23,2 x 205,3 mm – 540 g Pour caméras mini tube (direct) ou dômes avec accessoires. CADMA71 ou CADPA72	35,00 €
CAECA03	Fixation angle de mur sortant Dim 170 x 76,3 x 152,6 mm – 900 g Pour caméras mini tube (direct) ou dômes avec accessoires CADMA71 ou CADPA72	35,00 €

Tableau de compatibilité des supports caméras

CamTrace - Tableau de compatibilité des supports caméras												
Type caméra	Référence	CADMA71	CADPA72	CAFEA76	CADPAC72	CADPA75	CADEA78	CATPA62	CATMA63	CAPMA01	CAICA02	CAECA03
Mini dômes	CCDM5IF01	■								Avec CADMA71	Avec CADMA71	Avec CADMA71
	CCDM5EF01	■								Avec CADMA71	Avec CADMA71	Avec CADMA71
	CCDM5EW01	■								Avec CADMA71	Avec CADMA71	Avec CADMA71
Dômes	CCDN5EW01		■	■	■	■	■					
Fisheye	CCDN9EF01		■	■		■						
Bullets	CCTM5EW01								■	■		
	CCTN5EW01							Inclus				
	CCTN8EW01							Inclus				



Enregistreurs NVR



Code Remise CVP2

CamTrace – Enregistreurs NVR				
Référence Azenn	Désignation	Voies IP	Prix public	
CS5060B	Mini châssis box, Intel G5400 2x3,7 GHz, 4 Go de RAM, 2 cartes réseau Gbps, sorties HDMI/DisplayPort	16	465,00 €	
NEW	CS1367B	Mini tour 4 tiroirs extractibles, i3-9100 3,6 GHz, 8 Go de RAM, 2 cartes réseau Gbps, sorties HDMI/DisplayPort	20	671,00 €
NEW	CS1377B	Mini tour 4 tiroirs extractibles, i5-9400 2,9 GHz, 8 Go de RAM, 2 cartes réseau Gbps, sorties HDMI/DisplayPort	32	797,00 €

- Prix du serveur sans les disques ni les licences

Serveurs enregistreurs IP



Serveur 1U



Serveur 2U



Serveur 3U



Serveur 4U

Code Remise CVP2

CamTrace – Serveurs d'enregistrements			
Référence Azenn	Désignation	Nombre de caméras max.	Prix public
CS5107H	Serveur 1U, 4 tiroirs DD extractibles, sans RAID, système sur SSD 240 Go, 8 Go de RAM, 2 cartes réseau Gbps	100	1 459,00 €
CS5109H	Serveur 1U, 4 tiroirs DD extractibles, RAID 0/1/5/6, système sur SSD 240 Go, 8 Go de RAM, 2 cartes réseau Gbps	100	2 147,00 €
CS5119H	Serveur 1U, 4 tiroirs DD extractibles, RAID 0/1/5/6, système sur SSD 240 Go, 8 Go de RAM, 2 cartes réseau Gbps, double alimentation	100	2 493,00 €
CS5110H	Serveur 2U, 8 tiroirs DD extractibles, RAID 0/1/5/6, système sur SSD 240 Go, 16 Go de RAM, 2 cartes réseau Gbps	100	2 409,00 €
CS5111H	Serveur 1U, 8 tiroirs DD extractibles, RAID 0/1/5/6, système sur SSD 240 Go, 16 Go de RAM, 2 cartes réseau Gbps, double alimentation	100	2 736,00 €
CS5122H	Serveur 3U, 16 tiroirs DD extractibles, RAID 0/1/5/6, système sur HDD 1 To, 16 Go de RAM, 2 cartes réseau Gbps, double alimentation	120	4 016,00 €
CS5123H	Serveur 4U, 24 tiroirs DD extractibles, RAID 0/1/5/6, système sur RAID 1, 16 Go de RAM, 2 cartes réseau Gbps, double alimentation	120	4 487,00 €

- Prix du serveur sans les disques ni les licences

Dimensionnement personnalisé de nos serveurs d'enregistrement

Consultez-nous pour votre projet afin d'avoir le serveur le mieux adapté

Postes de travail et affichage sous



PC40xx

Code Remise CVP2

CamTrace – Postes opérateur sous Windows		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
NEW PC4011	PC format mini cube sous Windows 10, i3-7100, 8 Go DDR4, SSD 120 Go, sorties 1 HDMI / 1 DVI / 1 DisplayPort, décode 12 flux 2 MP H264, fourni avec logiciel mais sans clavier ni souris	1 188,00 €
NEW PC4004-B	PC format mini cube sous Windows 10, i5-7400, 8 Go DDR4, SSD 120 Go, sorties 1 HDMI / 1 DVI / 1 DisplayPort, décode 24 flux 2 MP H264, fourni avec logiciel mais sans clavier ni souris	1 337,00 €
NEW PC4005-B	PC format mini cube sous Windows 10, i7-7700, 8 Go DDR4, SSD 120 Go, sorties 1 HDMI / 1 DVI / 1 DisplayPort, décode 30 flux 2 MP H264, fourni avec logiciel mais sans clavier ni souris	1 562,00 €

Postes de travail et affichage sous



Linux



Code Remise CVP2

CamTrace – Postes opérateur sous Linux		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
PC2003	Mini PC format VESA sous Linux, dual Core, 4 Go DDR4, SSD 120 Go, sorties 1 HDMI / 1 DisplayPort, décode 6 flux 2 MP H264, fourni avec logiciel mais sans clavier ni souris	555,00 €
PC2004	Mini PC format VESA sous Linux, i3-8100, 4 Go DDR4, SSD 120 Go, sorties 1 HDMI / 1 DisplayPort, décode 8 flux 2 MP H264, fourni avec logiciel mais sans clavier ni souris	625,00 €

Postes d'affichage autonomes et décodeurs sous



Linux



Code Remise CVP2

CamTrace – Postes opérateur sous Linux		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
CS1104	Mini PC format VESA sous Linux, dual Core, 4 Go DDR4, SSD 120 Go, sorties 1 HDMI / 1 DisplayPort, décode 4 flux 2 MP H264, fourni avec logiciel mais sans clavier ni souris	631,00 €
CS1108	Mini PC format VESA sous Linux, dual Core, 4 Go DDR4, SSD 120 Go, sorties 1 HDMI / 1 DisplayPort, décode 8 flux 2 MP H264, fourni avec logiciel mais sans clavier ni souris	694,00 €
CS1116	Mini PC format VESA sous Linux, dual Core, 4 Go DDR4, SSD 120 Go, sorties 1 HDMI / 1 DisplayPort, décode 16 flux 2 MP H264, fourni avec logiciel mais sans clavier ni souris	806,00 €

Clavier - Souris

Code Remise CVP2

CamTrace – Postes opérateur sous Linux		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
PC0000	Clavier et souris	16,00 €


Prolongateurs de réseau IP PoE sur câble coaxial

- ▶ Solution adaptée pour étendre une liaison cuivre RJ45
- ▶ Alimenté en PoE, peut permettre d'étendre le PoE
- ▶ Plug & Play


Code Remise CNPP



Bâtiment



Prolongateurs de réseau IP sur coax		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
CLFE1EOC	1 port RJ45 10/100BaseTx vers 1 port BNC, laissant passer le PoE jusqu'à 15.4 W, format mini boîtier, alimentation PoE ou 24 VDC incluse	328,00 €
CLFE4EOC	4 ports RJ45 10/100BaseTx vers 4 ports BNC, laissant passer le PoE jusqu'à 15.4 W par voie, format carte pour châssis, alimentation 12 VDC incluse	905,00 €
CLFE8EOC	8 ports RJ45 10/100BaseTx vers 8 ports BNC, laissant passer le PoE jusqu'à 15.4 W par voie, format carte pour châssis, alimentation 12 VDC incluse	1 981,00 €
CLFE16EOC	16 ports RJ45 10/100BaseTx vers 16 ports BNC, laissant passer le PoE jusqu'à 15.4 W par voie, format carte pour châssis, alimentation 12 VDC incluse	3 531,00 €




Distances maximales de prolongation				
Débit de données	10 Mbps		100 Mbps	
	15 W	30 W	15 W	30 W
Distance sans PoE	1 524 m		610 m	
PoE class 2 (6,5 W)	914 m	914 m	610 m	610 m
PoE class 3 (13 W)	228 m	259 m	228 m	259 m

Prolongateurs de réseau IP PoE sur paire torsadée




Bâtiment



Code CNPP
Remise

Prolongateurs de réseau IP sur paire torsadée		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
CLFE1EU0	1 port RJ45 10/100BaseTx vers 1 port RJ45, laissant passer le PoE jusqu'à 15.4 W, format mini boîtier, alimentation PoE ou 24 VDC incluse	328,00 €
CLFE4EU0	4 ports RJ45 10/100BaseTx vers 4 ports RJ45, laissant passer le PoE jusqu'à 15.4 W par voie, format carte pour châssis, alimentation 12 VDC incluse	905,00 €
CLFE8EU0	8 ports RJ45 10/100BaseTx vers 8 ports RJ45, laissant passer le PoE jusqu'à 15.4 W par voie, format carte pour châssis, alimentation 12 VDC incluse	1 981,00 €
CLFE16EU0	16 ports RJ45 10/100BaseTx vers 16 ports RJ45, laissant passer le PoE jusqu'à 15.4 W par voie, format carte pour châssis, alimentation 12 VDC incluse	3 531,00 €



Câble	Distances maximales de prolongation			
	UTP – 4 paires		UTP – 1 paire	
Débit de données	10 Mbps		100 Mbps	
Alimentation	15 W	30 W	15 W	30 W
Distance sans PoE	1 524 m		610 m	
PoE class 2 (6,5 W)	914 m	914 m	610 m	610 m
PoE class 3 (13 W)	228 m	259 m	228 m	259 m


Prolongateurs de réseau IP sur fibre optique

- ▶ Conversion cuivre RJ45 vers fibre optique (modules SFP à ajouter)
- ▶ Auto négociation
- ▶ Débit cuivre : 10/100 Mbps
- ▶ Débit fibre optique : 100 Mbps

Code Remise CNPP



Prolongateurs de réseau IP sur fibre optique		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
CNFE2MC	1 port 10/100Base-TX vers 1 emplacement SFP 100Base-X, format carte pour châssis, alimentation 24 VDC incluse	276,00 €
CNFE2MC-M	1 port 10/100Base-TX vers 1 emplacement SFP 100Base-X, format mini boîtier, alimentation 24 VDC incluse	259,00 €
CNFE2MCPOE2	1 port 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at vers 1 emplacement SFP 100Base-X, format carte pour châssis, alimentation 24 VDC incluse	517,00 €
CNFE2MCPOEM	1 port 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at vers 1 emplacement SFP 100Base-X, format mini boîtier, alimentation 24 VDC incluse	517,00 €
CNFE22MC	2 ports 10/100Base-TX vers 2 emplacements SFP 100Base-X, format carte pour châssis, alimentation 24 VDC incluse	517,00 €



Châssis rackables 19"

► Tous les modules (hors format mini boîtier) sont compatibles avec les châssis

Code Remise CNPP

Châssis rackables 19"		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
C3/INT	Châssis 1U rackable 19" avec une alimentation 230 V	447,00 €
C1/INT	Châssis 4U rackable 19" avec une alimentation 230 V	812,00 €
C2/INT	Châssis 4U rackable 19" avec deux alimentations redondantes 230 V	1 444,00 €



C3/INT



C1/INT



C2/INT

Accessoires pour châssis rackables 19"

Code Remise CNPP

Obtrateurs pour châssis rackables 19"		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
C1-BP	Panneau obturateur pour 1 emplacement de châssis	18,70 €
C1-BP2	Panneau obturateur pour 2 emplacements de châssis	22,00 €
C1-BP3	Panneau obturateur pour 3 emplacements de châssis	25,30 €



Retrouvez nos produits chez Azenn

AGENCE DES ULIS

AZENN
19, avenue des Indes
Les Ulis
91969 Courtaboeuf Cedex
Tél. : +33 1 69 29 35 10
Fax : +33 1 69 29 35 11

AGENCE DE LYON

AZENN
29, rue Roger Salengro
69200 Vénissieux
Tél. : +33 4 78 78 92 22
Fax : +33 4 78 78 92 29

AGENCE DE MARSEILLE

AZENN
151, avenue Ibrahim Ali
Bât. C
13015 Marseille
Tél. : +33 4 91 56 76 77
Fax : +33 4 91 56 16 88

AGENCE DE RENNES

AZENN
23, rue du Champ Morin
ZA de la Gautrais
35360 Montauban-de-Bretagne
Tél. : +33 2 99 06 63 33
Fax : +33 2 99 06 63 39



Le distributeur agile

0 806 800 021

Service gratuit
+ prix appel