



La Référence Câblage

TARIF PUBLIC

# Produits sécurité

OCTOBRE  
2020



ÉDITION 8.2

# Comment commander ?

Contactez votre distributeur de la marque Ekivalan.



0 806 800 021

Service gratuit  
+ prix appel



commercial@azenn.com



www.azenn.com

## Azenn c'est



42 ans d'expérience



60 M € de CA



200 employés

**Commandé aujourd'hui, expédié aujourd'hui**

Toutes commandes enregistrées avant 16h quittent notre entrepôt le jour même.



## Vos contacts Azenn

Vous avez un ingénieur commercial Azenn dédié, qui vous assure un suivi de proximité.

**Cédric MEURILLON**

+33 6 75 74 98 89

[cedric.meurillon@azenn.com](mailto:cedric.meurillon@azenn.com)

**Christian GIRAULT**

+33 6 75 74 98 95

[christian.girault@azenn.com](mailto:christian.girault@azenn.com)

**Stéphane JACOB**

+33 6 75 74 98 98

[stephane.jacob@azenn.com](mailto:stephane.jacob@azenn.com)

**Guillaume LE LIEGARD**

+33 6 86 52 08 01

[guillaume.leliegard@azenn.com](mailto:guillaume.leliegard@azenn.com)

**Guillaume DIERSTEIN**

+33 6 75 49 56 55

[guillaume.dierstein@azenn.com](mailto:guillaume.dierstein@azenn.com)

**Frédéric NAVOIZAT**

+33 6 37 24 35 18

[frederic.navoizat@azenn.com](mailto:frederic.navoizat@azenn.com)

**Lilian IELISSOF**

+33 6 27 41 98 33

[lilian.ielissof@azenn.com](mailto:lilian.ielissof@azenn.com)

**Anthony PLOQUIN**

+33 6 75 74 98 80

[anthony.ploquin@azenn.com](mailto:anthony.ploquin@azenn.com)

**Anouar FREKH**

+33 6 42 41 83 56

[anouar.frekh@azenn.com](mailto:anouar.frekh@azenn.com)

**Pierre DUFAU**

+33 6 79 74 50 82

[pierre.dufau@azenn.com](mailto:pierre.dufau@azenn.com)

## Le site internet Azenn

Vous pouvez consulter nos produits, nos services, nos nouveautés, nos promotions, sur le site [www.azenn.com](http://www.azenn.com)



# Sommaire

Câbles d'alarme souples	4
Câbles d'alarme rigides	4
Câbles d'alarme hybrides	5
Câbles d'alarme et détection incendie	5
Câbles sécurité incendie	6
Câbles SYT1 numériques LSZH	7
Câbles d'abonné PTT 298	8
Câbles d'alimentation	8
Câbles vidéo analogiques KX6A	9
Câbles vidéo analogiques KX100	10
Cordons BNC	11
Connectique BNC	12
Câbles vidéo IP sur cuivre	13
Cordons RJ45 outdoor	14
Dédouleurs RJ45	15



## Câbles d'alarme souples



- ▶ Câbles d'alarme souples 4 à 10 conducteurs
- ▶ Conducteurs multibrins **100% CUIVRE**
- ▶ Diamètre 7 x Ø 0,18 mm (AWG24)
- ▶ Blindage général ruban alu/PE + drain
- ▶ Gaine PVC blanche (RAL9003)
- ▶ Conforme NF C 32-070 C2
- ▶ Conforme IEC 60332-1
- ▶ Conforme RoHS 2002/95/EC
- ▶ Conditionnement : boîte de 100 m
- ▶ Euroclasse Eca

Code Remise ESP

Câbles d'alarme souples					
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Diamètre Ext. (mm)	Coloris	Prix public
CAS4X.22C B100	Câble d'alarme souple 4 conducteurs 0,20 mm <sup>2</sup> , AWG24, boîte de 100 m	4	4,20	Blanc (RAL9003)	31,93 €
CAS6X.22C B100	Câble d'alarme souple 6 conducteurs 0,20 mm <sup>2</sup> , AWG24, boîte de 100 m	6	4,80	Blanc (RAL9003)	37,08 €
CAS8X.22C B100	Câble d'alarme souple 8 conducteurs 0,20 mm <sup>2</sup> , AWG24, boîte de 100 m	8	5,60	Blanc (RAL9003)	54,59 €
CAS10X.22C B100	Câble d'alarme souple 10 conducteurs 0,20 mm <sup>2</sup> , AWG24, boîte de 100 m	10	6,00	Blanc (RAL9003)	57,68 €

## Câbles d'alarme rigides



- ▶ Câbles d'alarme rigides 4 à 10 conducteurs
- ▶ Conducteurs monobrins **100% CUIVRE**
- ▶ Diamètre 0,60 mm (AWG24)
- ▶ Blindage général ruban alu/PE + drain
- ▶ Gaine PVC blanche (RAL9003)
- ▶ Conforme NF C 32-070 C2
- ▶ Conforme IEC 60332-1
- ▶ Conforme RoHS 2002/95/EC
- ▶ Conditionnement : boîte de 100 m
- ▶ Euroclasse Eca

Code Remise ESP

Câbles d'alarme rigides					
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Diamètre Ext. (mm)	Coloris	Prix public
CAR4X.6C C100	Câble d'alarme rigide 4 conducteurs 0,6 mm, AWG24, couronne de 100 m	4	4,30	Blanc (RAL9003)	36,05 €
CAR6X.6C C100	Câble d'alarme rigide 6 conducteurs 0,6 mm, AWG24, couronne de 100 m	6	4,80	Blanc (RAL9003)	46,35 €
CAR8X.6C C100	Câble d'alarme rigide 8 conducteurs 0,6 mm, AWG24, couronne de 100 m	8	5,60	Blanc (RAL9003)	60,77 €
CAR10X.6C C100	Câble d'alarme rigide 10 conducteurs 0,6 mm, AWG24, couronne de 100 m	10	6,00	Blanc (RAL9003)	75,19 €



## Câbles d'alarme hybrides (données et alimentation)



- Câbles d'alarme souples 4 à 10 conducteurs + 2 conducteurs souples de 0,75 mm<sup>2</sup> (pour l'alimentation)
- Conducteurs multibrins **100% CUIVRE**
- Diamètre 7 x Ø 0,20 mm (AWG24)
- Blindage général ruban alu/PE + drain
- Gaine PVC blanche (RAL9003)

- Conforme NF C 32-070 C2
- Conforme IEC 60332-1
- Conforme RoHS 2002/95/EC
- Conditionnement : boîte de 100 m
- Euroclasse Eca

Code Remise ESP

Câbles d'alarme hybrides (données et alimentation)					
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Diamètre Ext. (mm)	Coloris	Prix public
CAS4X.22C+2G.75B100	Câble d'alarme souple hybride 4 conducteurs 0,22 mm <sup>2</sup> + 2 conducteurs 0,75 mm <sup>2</sup> , boîte de 100 m	4+2	5,5	Blanc (RAL9003)	88,58 €
CAS6X.22C+2G.75B100	Câble d'alarme souple hybride 6 conducteurs 0,22 mm <sup>2</sup> + 2 conducteurs 0,75 mm <sup>2</sup> , boîte de 100 m	6+2	6,0	Blanc (RAL9003)	99,91 €
CAS8X.22C+2G.75B100	Câble d'alarme souple hybride 8 conducteurs 0,22 mm <sup>2</sup> + 2 conducteurs 0,75 mm <sup>2</sup> , boîte de 100 m	8+2	6,7	Blanc (RAL9003)	137,00 €
CAS10X.22C+2G.75B100	Câble d'alarme souple hybride 10 conducteurs 0,22 mm <sup>2</sup> + 2 conducteurs 0,75 mm <sup>2</sup> , boîte de 100 m	10+2	7,0	Blanc (RAL9003)	164,80 €

## Câbles d'alarme et détection incendie



- Câbles pour réseau alarme et raccordement des détecteurs de fumées à la centrale
- 1 ou 2 paires
- Conducteurs monobrins **100% CUIVRE**
- Diamètre 0,8 mm (AWG20)
- Blindage général ruban alu/PE + drain
- Gaine PVC rouge (RAL3000)

- Conforme NF C 93-529
- Conforme NF C 32-070 C2
- Conforme IEC 60332-1
- Conforme RoHS 2002/95/EC
- Conditionnement : couronne de 100 m et touret de 500 m
- Euroclasse Eca

Code Remise ESP

Câbles d'alarme et détection incendie					
Référence Azenn	Désignation	Paires	Diamètre Ext. (mm)	Coloris (RAL)	Prix public
SYT108C1P-R C100	Câble SYT1 Alarme Incendie, 1 paire 8/10 <sup>e</sup> , PVC rouge, couronne de 100 m	1	4,3	Rouge (RAL3000)	36,05 €
SYT108C1P-R T500	Câble SYT1 Alarme Incendie, 1 paire 8/10 <sup>e</sup> , PVC rouge, touret de 500 m	1	4,3	Rouge (RAL3000)	173,25 €
SYT108C2P-R C100	Câble SYT1 Alarme Incendie, 2 paires 8/10 <sup>e</sup> , PVC rouge, couronne de 100 m	2	5,5	Rouge (RAL3000)	64,38 €
SYT108C2P-R T500	Câble SYT1 Alarme Incendie, 2 paires 8/10 <sup>e</sup> , PVC rouge, touret de 500 m	2	5,5	Rouge (RAL3000)	283,25 €

## Câbles d'alimentation sécurité incendie CR1/C1



- ▶ Câbles d'alimentation pour circuits de sécurité incendie
- ▶ Conducteurs monobrins **100% CUIVRE**
- ▶ Diamètre 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 mm<sup>2</sup> ou 4 mm<sup>2</sup>.
- ▶ Gaine polyoléfine ignifugée sans halogène
- ▶ Coloris Orange
- ▶ Rayon de courbure ≥ 10 x diamètre
- ▶ Tension assignée : 0,3/0,5 kV
- ▶ Température maximum sur âme : 90 °C
- ▶ Résistant au feu essai CR1 NF C 32-070 et IEC 60331-21
- ▶ Non propagateur de l'incendie essai C1 NF C 32-310, IEC 60332-3-22 et -24
- ▶ Sans halogène ni dégagement de produits toxiques ou corrosifs IEC 60754-1
- ▶ Faible opacité des fumées IEC 61034
- ▶ Conditionnement : couronne de 100 m et touret de 500 m

Code Remise ESP

Câbles d'alimentation CR1/C1					
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Section (mm <sup>2</sup> )	Diamètre Ext. (mm)	Prix public
CR1C1A2X1.5 C100	Câble d'alimentation CR1/C1 2x1.5 mm <sup>2</sup> , bobine 100 m	2	1,5	6,9	116,40 €
CR1C1A2X1.5 T500	Câble d'alimentation CR1/C1 2x1.5 mm <sup>2</sup> , touret 500 m	2	1,5	6,9	582,00 €
CR1C1A2X4.0 C100	Câble d'alimentation CR1/C1 2x4 mm <sup>2</sup> , bobine 100 m	2	4.0	9,8	282,20 €
CR1C1A3X1.5 C100	Câble d'alimentation CR1/C1 3x1.5 mm <sup>2</sup> , bobine 100 m	3	1,5	7,4	182,30 €

## Câbles de transmission sécurité incendie CR1/C1



- ▶ Câbles de transmissions téléphoniques, télémessures et télécommandes
- ▶ Conducteurs monobrins **100% CUIVRE**
- ▶ Diamètre 0,9 mm
- ▶ Ecran métallique + drain de continuité
- ▶ Gaine thermoplastique sans halogène résistante au feu
- ▶ Coloris Orange
- ▶ Tension assignée : 100/170 V
- ▶ Température maximum sur âme : 90 °C
- ▶ Résistant au feu essai CR1 NF C 32-070 et IEC 60331-21
- ▶ Non propagateur de l'incendie essai C1 NF C 32-310, IEC 60332-3-22 et -24
- ▶ Sans halogène ni dégagement de produits toxiques ou corrosifs IEC 60754-1
- ▶ Faible opacité des fumées IEC 61034
- ▶ Conditionnement : couronne de 100 m et touret de 500 m

Code Remise ESP

Câbles de transmission CR1/C1					
Référence Azenn	Désignation	Paire	Cond. (mm)	Diamètre Ext. (mm)	Prix public
CR1C1T1PX.9 C100	Câble de transmission CR1/C1 1 paire, bobine 100 m	1	0,9	7	122,60 €
CR1C1T1PX.9 T500	Câble de transmission CR1/C1 1 paire, touret 500 m	1	0,9	7	612,90 €

Nouveau

## Câbles SYT1 numériques



- ▶ Câbles pour liaisons téléphoniques numériques hauts débits
- ▶ Conducteurs monobrins **100% CUIVRE**
- ▶ Diamètre 0,50 mm (AWG24) ou 0,80 mm (AWG20).
- ▶ Blindage général ruban alu/PE + drain
- ▶ **Gaine LSZH** grise (RAL7001)
- ▶ Euroclasse Eca
- ▶ Pose à l'air libre ou enterrée
- ▶ Conforme EN 61034
- ▶ Conforme NF C 32-070 C2
- ▶ Conforme IEC 60332-1
- ▶ Conforme RoHS 2002/95/EC
- ▶ Conditionnement : couronne de 100 m et touret de 500 m

Code Remise ESP

### Câbles SYT1 numériques AWG24

Référence Azenn	Désignation	Paires	Diamètre Ext. (mm)	Prix public	
				100 m	500 m
SYT105C2L xxxx	Câble SYT1 2 paires 5/10 <sup>e</sup> , LSZH gris	2	4,80	30,20 €	147,80 €
SYT105C3L xxxx	Câble SYT1 3 paires 5/10 <sup>e</sup> , LSZH gris	3	5,00	39,50 €	200,40 €
SYT105C5L xxxx	Câble SYT1 5 paires 5/10 <sup>e</sup> , LSZH gris	5	5,80	57,80 €	288,00 €
SYT105C10L xxxx	Câble SYT1 10 paires 5/10 <sup>e</sup> , LSZH gris	10	7,00	121,00 €	607,50 €

- remplacer xxxx par C100 pour les couronnes de 100 m et T500 pour les tourets de 500 m.

Code Remise ESP

### Câbles SYT1 numériques AWG20

Référence Azenn	Désignation	Paires	Diamètre Ext. (mm)	Prix public	
				100 m	500 m
SYT108C2L xxxx	Câble SYT1 2 paires 8/10 <sup>e</sup> , LSZH gris	2	6,20	57,20 €	289,30 €
SYT108C3L xxxx	Câble SYT1 3 paires 8/10 <sup>e</sup> , LSZH gris	3	6,60	82,50 €	409,00 €
SYT108C5L xxxx	Câble SYT1 5 paires 8/10 <sup>e</sup> , LSZH gris	5	7,80	127,90 €	632,00 €
SYT108C10L xxxx	Câble SYT1 10 paires 8/10 <sup>e</sup> , LSZH gris	10	9,80	242,50 €	1 191,00 €

- remplacer xxxx par C100 pour les couronnes de 100 m et T500 pour les tourets de 500 m.

## Panneaux téléphoniques RJ45 pré-câblés



- ▶ Panneaux métal 19" 1U, prof. 200 mm
- ▶ 25, 50 ou 60 ports
- ▶ Contacts auto-dénudants (CAD) Krone
- ▶ Câble SYT1 5/10 LSZH
- ▶ Autre extrémité nue
- ▶ Longueur à la demande
- ▶ Câblage 1 paire (45) par port RJ45
- ▶ Emballage individuel
- ▶ Visserie incluse

### Panneaux téléphoniques RJ45

Référence Azenn	Désignation	Nombre de ports	Paires	Prix Public
43 554200 00xx	Panneau téléphone 25 ports pré-câblé en 1 paire (45) vers libre, longueur xx m	25	4-5	Sur devis
43 554205 00xx	Panneau téléphone 50 ports pré-câblé en 1 paire (45) vers libre, longueur xx m	50	4-5	Sur devis
43 554210 00xx	Panneau téléphone 60 ports pré-câblé en 1 paire (45) vers libre, longueur xx m	60	4-5	Sur devis

- remplacer « xx » par la longueur souhaitée en mètre. Exemple 5 m = 05 et 20 m = 20.

## Câbles d'abonnés PTT 298



- ▶ Câbles PTT 298 pour liaisons téléphoniques, informatiques et ADSL
- ▶ 4 paires 5/10<sup>e</sup> non écrantées **100% CUIVRE**
- ▶ Code couleur NF C 93-530
- ▶ Gaine PVC ivoire
- ▶ Euroclasse Eca
- ▶ Conforme NF C 32-070 C2
- ▶ Conforme IEC 60332-1
- ▶ Conforme RoHS 2002/95/EC
- ▶ Conditionnement : couronne de 100 m et touret de 500 m

Code  
Remise ESP

Câbles d'abonnés PTT 298					
Référence Azenn	Désignation	Paires	Diamètre Ext. (mm)	Coloris	Prix public
PTT298-4P C100	Câble PTT 298 4 paires PVC ivoire, couronne de 100 m	4	5,5	Ivoire	46,35 €
PTT298-4P T500	Câble PTT 298 4 paires PVC ivoire, touret de 500 m	4	5,5	Ivoire	231,80 €

## Câbles d'alimentation



- ▶ Câbles d'énergie 600/1000 V
- ▶ 3 conducteurs (brun, bleu, vert/jaune)
- ▶ Conducteurs monobrins **100% CUIVRE**
- ▶ Section 1,5 ou 2,5 mm<sup>2</sup>
- ▶ Gaine PVC noire
- ▶ Euroclasse Eca
- ▶ Conforme NF C 32-070 C2
- ▶ Conforme IEC 60332-1
- ▶ Conforme RoHS 2002/95/EC
- ▶ Code couleur selon HD 308 S2
- ▶ Conditionnement : couronne de 100 m et touret de 500 m

Code  
Remise ESP

Câbles d'alimentation					
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Diamètre Ext. (mm)	Coloris	Prix public
RO2V3G1.5 C100	Câble d'alimentation RO2V 3 conducteurs 1,5 mm <sup>2</sup> , couronne de 100 m	3G1.5	11,0	Noir	112,30 €
RO2V3G1.5 T500	Câble d'alimentation RO2V 3 conducteurs 1,5 mm <sup>2</sup> , touret de 500 m	3G1.5	11,0	Noir	561,40 €
RO2V3G2.5 C100	Câble d'alimentation RO2V 3 conducteurs 2,5 mm <sup>2</sup> , couronne de 100 m	3G2.5	12,5	Noir	179,20 €
RO2V3G2.5 T500	Câble d'alimentation RO2V 3 conducteurs 2,5 mm <sup>2</sup> , touret de 500 m	3G2.5	12,5	Noir	896,10 €



## Câbles vidéo analogiques KX6A



- Câble coaxial 75  $\Omega$  pour liaisons vidéo analogiques **jusqu'à 250 m**
- Ame multibrins 7 x  $\varnothing$  0,20 mm
- Tresse aluminium cuivré (85%)
- Gaine PVC
- Euroclasse Fca

- Conforme NF UTE C 93-550
- Conforme IEC 60332-1
- Conforme RoHS 2002/95/EC
- Conditionnement : couronne de 100 m et touret de 500 m

Code  
Remise ESP

Câbles vidéo KX6A				
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Coloris (RAL)	Prix public
KX6A-G C100	Câble coaxial KX6A PVC vert, couronne de 100 m	100 m	Vert 6024	35,02 €
KX6A-G T500	Câble coaxial KX6A PVC vert, touret de 500 m	500 m	Vert 6024	175,10 €
KX6A-W C100	Câble coaxial KX6A PVC blanc, couronne de 100 m	100 m	Blanc 9003	35,02 €
KX6A-W T500	Câble coaxial KX6A PVC blanc, touret de 500 m	500 m	Blanc 9003	175,10 €

- pour un meilleur résultat, il est conseillé d'utiliser les connecteurs BNC mâles à sertir BNCCMKX6AS, les manchons BNCBOOT et la pince à sertir BNCTOOL1.

Code  
Remise ESP

Câbles vidéo KX6A avec câble d'alimentation				
Référence Azenn	Désignation	Section (mm <sup>2</sup> )	Cond.	Prix public
KX6A+2G.75 B150	Câble multifonction KX6A PVC noir + 2 conducteurs 0,75 mm <sup>2</sup> , bobine de 150 m	0,75	150 m	153,00 €
KX6A+2G1.5 C50	Câble multifonction KX6A PVC noir + 2 conducteurs 1,5 mm <sup>2</sup> , bobine de 50 m	1,5	50 m	92,70 €
KX6A+2G1.5 C100	Câble multifonction KX6A PVC noir + 2 conducteurs 1,5 mm <sup>2</sup> , bobine de 100 m	1,5	100 m	185,40 €
KX6A+2G1.5 C150	Câble multifonction KX6A PVC noir + 2 conducteurs 1,5 mm <sup>2</sup> , bobine de 150 m	1,5	150 m	278,10 €
KX6A+2G1.5 C300	Câble multifonction KX6A PVC noir + 2 conducteurs 1,5 mm <sup>2</sup> , bobine de 300 m	1,5	300 m	556,20 €
KX6A+2G1.5 T500	Câble multifonction KX6A PVC noir + 2 conducteurs 1,5 mm <sup>2</sup> , touret de 500 m	1,5	500 m	927,00 €

- pour un meilleur résultat, il est conseillé d'utiliser les connecteurs BNC mâles à sertir BNCCMKX6AS, les manchons BNCBOOT et la pince à sertir BNCTOOL1.



Code Remise ESP

Câbles vidéo KX6A avec câble de transmission				
Référence Azenn	Désignation	Section (mm <sup>2</sup> )	Conditionnement	Prix public
KX6A+2P.34B C150	Câble multifonction KX6A PVC vert + 2 paires blindées par paire 0,34 mm <sup>2</sup> , bobine 150 m	0,34	150	395,50 €
KX6A+2P.34B C300	Câble multifonction KX6A PVC vert + 2 paires blindées par paire 0,34 mm <sup>2</sup> , bobine 300 m	0,34	300	791,00 €

- pour un meilleur résultat, il est conseillé d'utiliser les connecteurs BNC mâles à sertir BNCCMKX6AS, les manchons BNCBOOT et la pince à sertir BNCTOOL1.



Code Remise ESP

Câbles vidéo multi KX6A avec câble de transmission				
Référence Azenn	Désignation	Section (mm <sup>2</sup> )	Cond.	Prix public
6KX6A+1P.34 C100	Câble multifonction 6 KX6A PVC + 1 paire non blindée 0,34 mm <sup>2</sup> , bobine 100 m	0,34	100	587,10 €
6KX6A+1P.34 C150	Câble multifonction 6 KX6A PVC + 1 paire non blindée 0,34 mm <sup>2</sup> , bobine 150 m	0,34	150	880,70 €
6KX6A+1P.34 C300	Câble multifonction 6 KX6A PVC + 1 paire non blindée 0,34 mm <sup>2</sup> , bobine 300 m	0,34	300	1 761,00 €
10KX6A+2P.34B C100	Câble multifonction 10 KX6A PVC + 2 paires blindées par paire 0,34 mm <sup>2</sup> , bobine 100 m	0,34	100	951,70 €
10KX6A+2P.34B C150	Câble multifonction 10 KX6A PVC + 2 paires blindées par paire 0,34 mm <sup>2</sup> , bobine 150 m	0,34	150	1 428,00 €
10KX6A+2P.34B C300	Câble multifonction 10 KX6A PVC + 2 paires blindées par paire 0,34 mm <sup>2</sup> , bobine 300 m	0,34	300	2 855,00 €

- pour un meilleur résultat, il est conseillé d'utiliser les connecteurs BNC mâles à sertir BNCCMKX6AS, les manchons BNCBOOT et la pince à sertir BNCTOOL1.

## Câbles vidéo analogiques KX100



- Câble coaxial 75 Ω pour liaisons vidéo analogiques **jusqu'à 1000 m**
- Ame multibrin 7 x Ø 0,40 mm
- Tresse cuivre étamée (74%)
- Gaine PVC
- Euroclasse Eca

- Conforme NF UTE C 93-550
- Conforme IEC 60332-1
- Conforme RoHS 2002/95/EC
- Conditionnement : touret de 500 m

Code Remise ESP

Câbles vidéo KX100				
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Coloris (RAL)	Prix public
KX100 T500	Câble coaxial KX100 PVC vert, touret de 500 m	500 m	Vert 6017	508,00 €

- pour un meilleur résultat, il est conseillé d'utiliser les connecteurs BNC mâles à sertir BNCCMKX100S, les manchons BNCBOOT et la pince à sertir BNCTOOL1.

## Cordons BNC mâles/mâles KX6A et KX100



- Cordon KX6A coaxial 75  $\Omega$  pour solutions CCTV analogiques
- Câble coaxial 75  $\Omega$  pour liaisons vidéo analogiques **jusqu'à 250 m**
- Manchons noirs
- Ame multibrin 7 x  $\varnothing$  0,20 mm
- Tresse aluminium cuivré (85%)
- Gaine PVC

- Conforme NF UTE C 93-550
- Conforme IEC 60332-1
- Conforme RoHS 2002/95/EC

Code Remise ESP

Cordons BNC KX6A		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
KX6ABNCMM 1,00	Cordon KX6A 75 ohms BNC mâle/mâle, 1 m	13,91 €
KX6ABNCMM 3,00	Cordon KX6A 75 ohms BNC mâle/mâle, 3 m	14,94 €
KX6ABNCMM 5,00	Cordon KX6A 75 ohms BNC mâle/mâle, 5 m	15,97 €
KX6ABNCMM 10,00	Cordon KX6A 75 ohms BNC mâle/mâle, 10 m	18,54 €
KX6ABNCMM 15,00	Cordon KX6A 75 ohms BNC mâle/mâle, 15 m	21,12 €
KX6ABNCMM 20,00	Cordon KX6A 75 ohms BNC mâle/mâle, 20 m	23,69 €

- Cordon KX100 coaxial 75  $\Omega$  pour solutions CCTV analogiques
- Câble coaxial 75  $\Omega$  pour liaisons vidéo analogiques **jusqu'à 1000 m**
- Manchons noirs
- Ame multibrin 7 x  $\varnothing$  0,40 mm
- Tresse aluminium cuivré (74%)
- Gaine PVC

- Conforme NF UTE C 93-550
- Conforme IEC 60332-1
- Conforme RoHS 2002/95/EC

Code Remise ESP

Cordons BNC KX100		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
KX100BNCMM 1,00	Cordon KX100 75 ohms BNC mâle/mâle, 1 m	14,32 €
KX100BNCMM 3,00	Cordon KX100 75 ohms BNC mâle/mâle, 3 m	16,17 €
KX100BNCMM 5,00	Cordon KX100 75 ohms BNC mâle/mâle, 5 m	18,03 €
KX100BNCMM 10,00	Cordon KX100 75 ohms BNC mâle/mâle, 10 m	22,66 €
KX100BNCMM 15,00	Cordon KX100 75 ohms BNC mâle/mâle, 15 m	27,30 €
KX100BNCMM 20,00	Cordon KX100 75 ohms BNC mâle/mâle, 20 m	31,93 €

# Connectique BNC

- Impédance 75 Ω
- Corps laiton et contacts or

Code Remise ESP

## Fiches BNC à sertir

Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
BNCCMKX6AS	Fiche BNC mâle à sertir 75 Ω pour câbles KX6, KX6A et RG59	Pièce	1,24 €
BNCCMKX100S	Fiche BNC mâle à sertir 75 Ω pour câble KX100	Pièce	2,47 €

Code Remise ESP

## Raccord BNC droit

Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
BNCRF/F75	Raccord BNC droit femelle/femelle 75 Ω	Pièce	3,24 €

Code Remise ESP

## Raccord BNC en T

Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
BNCTF/F/M75	Raccord BNC en T femelle/femelle/mâle 75 Ω	Pièce	3,91 €

Code Remise ESP

## Manchon BNC

Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
BNCBOOT-BL	Manchon noir pour Fiche BNC à sertir	Pièce	0,62 €

Code Remise ESP

## Accessoires BNC

Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
BNCPP161UBL	Panneau BNC 19" 1U 16 ports, noir	Pièce	51,50 €
BNCTCIF/75	Traversée de cloison BNC isolée droit femelle/femelle 75 Ω	Pièce	6,18 €

Code Remise ESP

## Outillage BNC

Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
BNCTOOL1	Pince pour BNC KX6A et KX100 mâle à sertir	Pièce	75,19 €
BNCTOOL3	Pince à dénuder pour câbles KX6, KX6A, KX100 et RG59	Pièce	29,87 €
MCACCCUTTER	Pince coupante rasante	Pièce	10,09 €



# Solutions vidéo IP sur cuivre

- ▶ Câbles 4 paires blindés
- ▶ Cat6 Gaine LSZH et Cat5 gaine PVC
- ▶ Câble Cat6 et Cat6A Euroclasse Dca
- ▶ Câble Cat5e Euroclasse Eca

- ▶ Conditionnement touret de 500 m et box de 305 m

Code Remise MC1P

Câbles LAN rigides				
Référence Azenn	Désignation	Catégorie	Conditionnement	Prix public
MCC6AUFTP4PL 500	Câble 4 paires U/FTP Cat6A LSZH gris	Cat6A	Touret 500 m	0,70 €/m
MCC6AFFTP4PL 500	Câble 4 paires F/FTP Cat6A LSZH gris	Cat6A	Touret 500 m	0,78 €/m
MCC6FUTP4PL 500	Câble 4 paires F/UTP Cat6 LSZH gris	Cat6	Touret 500 m	0,64 €/m
LANC5EFUTP4PPG B305	Câble 4 paires F/UTP Cat5e LSZH gris	Cat5e	Boîte 305 m	180,25 €

- ▶ Connecteur RJ45 blindé à 360°
- ▶ Raccordement sans outil

- ▶ Format Keystone
- ▶ Câblage 568A ou 568B

Code Remise MC2P

Connecteurs LAN pour câbles rigides				
Référence Azenn	Désignation	Catégorie	Cond.	Prix public
MCJ6AST	Connecteur RJ45 blindé Cat6A sans outil	Cat6A	Pièce	6,70 €
MCJ6ST	Connecteur RJ45 blindé Cat6 sans outil	Cat6	Pièce	4,99 €
MCP6AST	Connecteur mâle de terrain blindé Cat6A droit et coudé sans outil	Cat6A	Pièce	10,20 €

Code Remise MC2P

Panneau de brassage et plastrons			
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Prix public
MCPP241UMB	Panneau 24 port 1U vide noir avec support de câble arrière	Pièce	25,75 €
MCFP45AS	Plastron simple 45x45 incliné blanc avec violet	Pièce	1,55 €
MCFP45AD	Plastron double 45x45 incliné blanc avec violet	Pièce	2,06 €
MCFP45FS	Plastron simple 45x45 droit blanc sans violet	Pièce	1,03 €
MCFP45FD	Plastron double 45x45 droit blanc sans violet	Pièce	1,24 €

Code Remise ESP

Câble LAN souple				
Référence Azenn	Désignation	Catégorie	Conditionnement	Prix public
PATCH6UFTPLG C100	Câble patch 4 paires U/FTP Cat6 LSZH gris	Cat6	Couronne 100 m	133,90 €

Code Remise ESP

Connecteurs LAN pour câbles souples et monobrins AWG26				
Référence Azenn	Désignation	Catégorie	Cond.	Prix public
PATCH6APLUGS	Plug mâle RJ45 Cat6A blindé pour câble mono/multi AWG26	Cat6A	Pièce	1,44 €
PATCH6BOOT GREY	Manchon RJ45 Gris		Pièce	0,31 €
PATCHTOOL1	Pince à sertir RJ11 / RJ12 / RJ45		Pièce	66,95 €



Le connecteur est fourni avec les 2 sorties





## Solutions vidéo IP sur cuivre



- Câble blindé S/FTP
- 4 paires
- AWG26 monobrin (compatible plug RJ45)
- Euroclasse Eca

- Gaine LSZH
- **Installation OUTDOOR**
- Conditionnement touret de 500 m et box de 305 m

Code Remise MC1P

Câbles outdoor				
Référence Azenn	Désignation	Catégorie	Conditionnement	Prix public
LANC7SFTP4PLEXTB305	Câble 4 paires S/FTP Cat7 Outdoor noir AWG26, LSZH, pose intérieur/extérieur	Cat7	Boîte 305 m	1,36 €/m
LANC7SFTP4PLEXT1000	Câble 4 paires S/FTP Cat7 Outdoor noir AWG26, LSZH, pose intérieur/extérieur	Cat7	Touret 100 m	1,36 €/m



Code Remise ESP

Connecteur LAN pour câbles souples et monobrins AWG26				
Référence Azenn	Désignation	Catégorie	Cond.	Prix public
PATCH6APLUGS	Plug mâle RJ45 Cat6A blindé pour câble monobrin/multibrins AWG26	Cat6A	Pièce	1,44 €
PATCH6ABOOT BLACK	Manchon RJ45 Noir		Pièce	0,31 €
PATCHTOOL1	Pince à sertir RJ11 / RJ12 / RJ45		Pièce	66,95 €

Nouveau

## Cordons RJ45 mâles/mâles Cat6A S/FTP outdoor



- Câble S/FTP Cat7
- Euroclasse Eca
- Gaine LSZH
- **Installation OUTDOOR**

- Gauge AWG26 monobrin
- Test de certification PL ISO/IEC 11801

Code Remise RJP

Cordon RJ45 Cat6A S/FTP			
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Prix public
R068NN 3,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=3 m	pièce	16,50 €
R068NN 5,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=5 m	pièce	19,64 €
R068NN 10,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=10 m	pièce	27,33 €
R068NN 20,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=20 m	pièce	43,03 €
R068NN 30,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=30 m	pièce	58,73 €
R068NN 40,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=40 m	pièce	71,19 €
R068NN 50,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=50 m	pièce	90,13 €
R068NN 60,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=60 m	pièce	105,83 €


- autres longueurs sur demande.

Nouveau

## Dédouleurs RJ45


- Dédouleurs RJ45 Cat5e
- Version avec cordon de 25 cm
- Version compact

Code Remise ESP




Dédouleurs COREL			
Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
DEDCORNBL-M/FF 025	Dédouleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, câblage Corel, <b>non blindé avec cordon</b> 25 cm	Pièce	11,80 €
DEDCORBL-M/FF 025	Dédouleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, câblage Corel, <b>blindé avec cordon</b> 25 cm	Pièce	23,80 €
DEDCORNBL-M/FF 000	Dédouleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, câblage Corel, <b>non blindé compact</b>	Pièce	14,70 €
DEDCORBL-M/FF 000	Dédouleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, câblage Corel, <b>blindé compact</b>	Pièce	20,10 €

Code Remise ESP



Dédouleurs ETHERNET			
Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
DEDETHNBL-M/FF 025	Dédouleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, câblage Ethernet, <b>non blindé avec cordon</b> 25 cm	Pièce	11,80 €
DEDETHBL-M/FF 025	Dédouleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, câblage Ethernet, <b>blindé avec cordon</b> 25 cm	Pièce	23,80 €
DEDETHNBL-M/FF 000	Dédouleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, câblage Ethernet, <b>non blindé compact</b>	Pièce	14,70 €
DEDETHBL-M/FF 000	Dédouleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, câblage Ethernet, <b>blindé compact</b>	Pièce	20,10 €

Code Remise ESP



Dédouleurs PARALLELES			
Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
DEDPARNBL-M/FF 025	Dédouleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, câblage parallèle, <b>non blindé avec cordon</b> 25 cm	Pièce	14,70 €
DEDPARBL-M/FF 025	Dédouleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, câblage parallèle, <b>blindé avec cordon</b> 25 cm	Pièce	23,80 €
DEDPARNBL-M/FF 000	Dédouleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, câblage parallèle, <b>non blindé compact</b>	Pièce	14,70 €
DEDPARBL-M/FF 000	Dédouleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, câblage parallèle, <b>blindé compact</b>	Pièce	20,10 €



Dédouleur non blindé avec cordon



Dédouleur blindé avec cordon



Dédouleur non blindé compact



Dédouleur blindé compact

Retrouvez nos produits chez Azenn

## AGENCE DES ULIS

AZENN  
19, avenue des Indes  
Les Ulis  
91969 Courtaboeuf Cedex  
Tél. : +33 1 69 29 35 10  
Fax : +33 1 69 29 35 11

## AGENCE DE LYON

AZENN  
29, rue Roger Salengro  
69200 Vénissieux  
Tél. : +33 4 78 78 92 22  
Fax : +33 4 78 78 92 29

## AGENCE DE MARSEILLE

AZENN  
151, avenue des Aygalades  
Bât. C  
13015 Marseille  
Tél. : +33 4 91 56 76 77  
Fax : +33 4 91 56 16 88

## AGENCE DE RENNES

AZENN  
23, rue du Champ Morin  
ZA de la Gautrais  
35360 Montauban-de-Bretagne  
Tél. : +33 2 99 06 63 33  
Fax : +33 2 99 06 63 39



## Le distributeur agile

0 806 800 021

Service gratuit  
+ prix appel