

TARIF PUBLIC

Produits réseaux

OCTOBRE
2022



ÉDITION 8.5

Comment commander ?

Contactez votre distributeur de la marque Ekivalan.



0 806 800 021

Service gratuit
+ prix appel



commercial@azenn.com



www.azenn.com

Azenn c'est



44 ans d'expérience



72 M € de CA



200 employés

**Commandé aujourd'hui,
expédié aujourd'hui**

Toutes commandes enregistrées avant 16h
quittent notre entrepôt le jour même.



Vos contacts Azenn

Vous avez un ingénieur commercial Azenn dédié,
qui vous assure un suivi de proximité.

Agence Ile de France

Éric NICOLAS

+33 6 75 74 99 12

eric.nicolas@azenn.com

Valérie DEDE

+33 7 72 51 25 66

valerie.dede@azenn.com

Stéphane JACOB

+33 6 75 74 98 98

stephane.jacob@azenn.com

Christian GIRAULT

+33 6 75 74 98 95

christian.girault@azenn.com

Fanny POTTIER

+33 7 56 38 66 05

fanny.pottier@azenn.com

Guillaume DIERSTEIN

+33 6 75 49 56 55

guillaume.dierstein@azenn.com

Agence Grand-Ouest

Mehdi MICH

+33 7 50 56 79 92

mehdi.mich@azenn.com

Guillaume LE LIEGARD

+33 6 86 52 08 01

guillaume.leliegard@azenn.com

Anthony PLOQUIN

+33 6 75 74 98 80

anthony.ploquin@azenn.com

Agence Rhône-Alpes

Lilian IELISSOF

+33 6 27 41 98 33

lilian.ielissof@azenn.com

Frédéric NAVOIZAT

+33 6 37 24 35 18

frederic.navoizat@azenn.com

Agence Méditerranée

Anouar FREKH


+33 6 42 41 83 56

anouar.frekh@azenn.com

Rémi HUGUET

+33 6 79 74 50 82

remi.huguet@azenn.com




Le site internet Azenn

Vous pouvez consulter nos produits, nos services,
nos nouveautés, nos promotions,
sur le site www.azenn.com



Sommaire

Convertisseurs de média	4
Convertisseurs de média intelligents	5
Châssis Plug & Play pour convertisseurs	6
Châssis manageables pour convertisseurs	7
Switches Fast Ethernet Plug & Play	8
Switches Gigabit Ethernet Plug & Play	9
Switches WebSmart	10
Switches manageables niveau 2	11
Switches manageables niveau 2+/3	12
Switches manageables niveau 3 PoE+/PoE++	13
Switches manageables niveau 3 Gigabit et 10G	14
Convertisseurs de média industriels	15
Switches industriels Fast Ethernet Plug & Play	16
Switches industriels Gigabit Ethernet Plug & Play	17
Switches industriels Plug & Play IP67	17
Switches industriels manageables niveau 2	18
Switches industriels manageables L2+ PoE+	19
Switches industriels manageables niveau 3	20
Switches industriels montage sur mur	21
Routeurs industriels 4G/LTE	21
Modules fibre optique SFP/SFP+	22
Points d'accès Wi-Fi intérieurs et extérieurs	24
Serveurs de ports série industriels	25
Injecteurs et splitters PoE/PoE+/PoE++	26
Répéteurs PoE/PoE+/PoE++	27
Hubs PoE /PoE+/PoE++	27
PoE longue distance	28
Ethernet sur paire téléphonique – VDSL2	29
Switches KVM analogiques et IP	30
Ponts radio et stations de base 5,4 GHz	32





Convertisseurs de média Fast Ethernet



FTP-802

- ▶ Auto-MDI/MDI-X
- ▶ Débit cuivre : 10/100 Mbps
- ▶ Débit fibre optique : 100 Mbps
- ▶ Mode full ou half duplex sélectionnable (dip switch)
- ▶ Mode détection de perte de lien cuivre (Link Fault Pass Through)

Code Remise PLPP

Fast Ethernet		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
FT-802	1 port 10/100Base-TX vers 1 port 100Base-FX multimode (2 km), connecteur SC	62,00 €
FT-802S15	1 port 10/100Base-TX vers 1 port 100Base-FX monomode (15 km), connecteur SC	69,00 €
FT-802S35	1 port 10/100Base-TX vers 1 port 100Base-FX monomode (35 km), connecteur SC	84,00 €
FTP-802 	1 port 10/100Base-TX PoE 802.3af vers 1 port 100Base-FX multimode (2 km), connecteur SC	97,00 €
FTP-802S15 	1 port 10/100Base-TX PoE 802.3af vers 1 port 100Base-FX monomode (15 km), connecteur SC	101,00 €


Convertisseurs de média Gigabit Ethernet



GT-1205A

- ▶ Auto-MDI/MDI-X
- ▶ Débit cuivre : 10/100/1000 Mbps
- ▶ Débit fibre optique : 100/1000 Mbps
- ▶ Choix du module fibre optique : 100 ou 1000Base-X, multimode ou monomode
- ▶ Mode détection de perte de lien cuivre (Link Fault Pass Through)

Code Remise PLPP

Gigabit Ethernet		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
GT-802	1 port 10/100/1000Base-TX vers 1 port 1000Base-SX multimode (550 m), connecteur SC	81,00 €
GT-802S	1 port 10/100/1000Base-TX vers 1 port 1000Base-LX monomode (10 km), connecteur SC	84,00 €
GT-805A	1 port 10/100/1000Base-TX vers 1 emplacement SFP 100/1000Base-X, module SFP à ajouter	69,00 €
GTP-805A 	1 port 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at vers 1 emplacement SFP 100/1000Base-X, module SFP à ajouter	105,00 €
GT-1205A	1 port 10/100/1000Base-TX vers 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, modules SFP à ajouter	127,00 €

Convertisseur de média 10 Gigabit Ethernet



XT-705A

- ▶ Auto-MDI/MDI-X
- ▶ Débit cuivre : 100/1000/2500/5000 Mbps & 10Gbps
- ▶ Débit fibre optique : 10 Gbps
- ▶ Choix du module fibre optique : multimode ou monomode

Code Remise PLPP

10 Gigabit Ethernet		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
XT-705A	1 port 100/1000/2500/5000Base-TX & 10Gbase-TX vers 1 emplacement SFP+ 10Gbase-SR/LR , module SFP+ à ajouter	206,00 €

Convertisseurs de média Fast Ethernet intelligents



FST-802

- Auto-MDI/MDI-X
- Débit cuivre : 10/100 Mbps
- Débit fibre optique : 100 Mbps

- LLR, LLCF, mode full ou half duplex, débit 10 ou 100 Mbps configurable en mode Web
- Management Web avec châssis MC-1600MR

Code Remise PLPP

Fast Ethernet		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
FST-802	1 port 10/100Base-TX vers 1 port 100Base-FX multimode (2 km), connecteur SC	82,00 €
FST-801	1 port 10/100Base-TX vers 1 port 100Base-FX multimode (2 km), connecteur ST	84,00 €
FST-802S15	1 port 10/100Base-TX vers 1 port 100Base-FX monomode (15 km), connecteur SC	92,00 €
FST-802S35	1 port 10/100Base-TX vers 1 port 100Base-FX monomode (35 km), connecteur SC	99,00 €
FST-802S50	1 port 10/100Base-TX vers 1 port 100Base-FX monomode (50 km), connecteur SC	127,00 €
FST-806A20	1 port 10/100Base-TX vers 1 port 100Base-FX monobrin (20 km), TX : 1310 nm, connecteur SC simplex, fonctionne par paire avec FST-806B20	97,00 €
FST-806B20	1 port 10/100Base-TX vers 1 port 100Base-FX monobrin (20 km), TX : 1550 nm, connecteur SC simplex, fonctionne par paire avec FST-806A20	97,00 €
FST-806A60	1 port 10/100Base-TX vers 1 port 100Base-FX monobrin (60 km), TX : 1310 nm, connecteur SC simplex, fonctionne par paire avec FST-806B60	197,00 €
FST-806B60	1 port 10/100Base-TX vers 1 port 100Base-FX monobrin (60 km), TX : 1550 nm, connecteur SC simplex, fonctionne par paire avec FST-806A60	296,00 €

Connecteurs

SC duplex

ST duplex

LC duplex

SC simplex

LC simplex

Convertisseurs de média Gigabit Ethernet intelligents



GST-80x

- Auto-MDI/MDI-X
- Débit cuivre : 10/100/1000 Mbps
- Débit fibre optique : 1 Gbps
- Management Web avec châssis MC-1600MR

- Choix du module fibre optique : 100 ou 1000Base-X, multimode ou monomode
- LLR, LLCF, mode full ou half duplex, débit 10, 100 ou 1000 Mbps configurable en mode Web

Code Remise PLPP

Gigabit Ethernet		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
GST-802	1 port 10/100/1000Base-TX vers 1 port 1000Base-SX multimode (550 m), connecteur SC	124,00 €
GST-802S	1 port 10/100/1000Base-TX vers 1 port 1000Base-LX monomode (10 km), connecteur SC	144,00 €
GST-805A	1 port 10/100/1000Base-TX vers 1 emplacement SFP 100/1000Base-X, module SFP à ajouter	84,00 €
GST-806A15	1 port 10/100/1000Base-TX vers 1 port 1000Base-LX monobrin (15 km), TX : 1310 nm, connecteur SC simplex, fonctionne par paire avec GST-806B15	120,00 €
GST-806B15	1 port 10/100/1000Base-TX vers 1 port 1000Base-LX monobrin (15 km), TX : 1550 nm, connecteur SC simplex, fonctionne par paire avec GST-806A15	129,00 €
GST-806A60	1 port 10/100/1000Base-TX vers 1 port 1000Base-LX monobrin (60 km), TX : 1310 nm, connecteur SC simplex, fonctionne par paire avec GST-806B60	189,00 €
GST-806B60	1 port 10/100/1000Base-TX vers 1 port 1000Base-LX monobrin (60 km), TX : 1550 nm, connecteur SC simplex, fonctionne par paire avec GST-806A60	197,00 €

Châssis Plug & Play pour convertisseurs de média



MC-1500R


- ▶ 7 et 15 emplacements pour convertisseurs Fast ou Gigabit Ethernet
- ▶ Alimentation 220 VAC ou 48 VDC
- ▶ Option alimentation redondante
- ▶ Format 10" ou 19"

Code
Remise PLPP

Châssis Plug & Play

Référence Azenn	Désignation	Prix public
MC-700	Châssis 7 emplacements pour convertisseurs de média série FT-80x & GT-80x, alimentation 100~230 VAC, rackable 10"	210,00 €
MC-1500	Châssis 15 emplacements pour convertisseurs de média FT-80x & GT-80x, alimentation 100~230 VAC, rackable 19"	385,00 €
MC-1500R	Châssis 15 emplacements pour convertisseurs de média FT-80x & GT-80x, alimentation 100~230 VAC, alimentation redondante en option, rackable 19"	471,00 €
MC-1500R48	Châssis 15 emplacements pour convertisseurs de média FT-80x & GT-80x, alimentation 48 VDC, alimentation redondante en option, rackable 19"	441,00 €
MC-15RPS130	Alimentation redondante 100~240 VAC pour châssis MC-1500R	163,00 €
MC-15RPS48	Alimentation redondante 48 VDC pour châssis MC-1500R/48	107,00 €

Schéma de principe



Alimentations redondantes


**Double alimentation
230 VAC**

**Double alimentation
48 VDC**

**Double alimentation
230 VAC / 48 VDC**

CONVERTISSEURS COMPATIBLES MC-700, MC-1500 et MC-1500R



FT-80x



GT-80x




XT-70x

Gamme FT-80x - Convertisseurs de média Fast Ethernet - Page 4

Gamme GT-80x - Convertisseurs de média Gigabit Ethernet - Page 4

XT-705A - Convertisseur de média 10 Gigabit Ethernet - Page 4

Châssis manageables pour convertisseurs de média




MC-1610 MR

- ▶ 16 emplacements pour convertisseurs Fast ou Gigabit Ethernet
- ▶ Alimentation 220 VAC ou 48 VDC
- ▶ Option alimentation redondante
- ▶ Format 19"
- ▶ 1 port série RS232 et 1 port 10/100/1000 Mbps, dédiés au management


Code Remise PLPP

Châssis manageables		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
MC-1610MR	Châssis manageable 16 emplacements pour convertisseurs de média série FST-80x et GST-80x, alimentation 100~230 VAC, alimentation redondante en option, rackable 19"	599,00 €
MC-1610MR48	Châssis manageable 16 emplacements pour convertisseurs de média série FST-80x et GST-80x, alimentation 48 VDC, alimentation redondante en option, rackable 19"	576,00 €
MC-RPS130	Alimentation redondante 100~230 VAC pour châssis MC-1610MR	169,00 €
MC-RPS48	Alimentation redondante 48 VDC pour châssis MC-16MR48	118,00 €

Supervision



Carte de management intégrée



Interface WEB

CONVERTISSEURS COMPATIBLES MC-1600MR et MC-1600MR48



FST-80x

GST-80x


Gamme FST-80x - Convertisseurs de média Fast Ethernet intelligents - Page 5

Gamme GST-80x - Convertisseurs de média Gigabit Ethernet intelligents - Page 5

Switches Fast Ethernet Plug & Play

- ▶ Auto-MDI/MDI-X
- ▶ Auto-négociation
- ▶ Protocole CSMA/CD
- ▶ Débit : 10/100 Mbps
- ▶ Contrôle de flux pour éliminer les pertes de paquets

PoE étendu jusqu'à 250 mètres



FGSW-2022VHP

Code Remise **PLPP**

Switches Fast Ethernet Plug & Play

		Référence Azenn	Désignation	Prix public
5		FSD-503	5 ports 10/100Base-TX, boîtier métal, alimentation externe fournie, format desktop	21,00 €
8		FSD-803	8 ports 10/100Base-TX, boîtier métal, alimentation externe fournie, format desktop	24,00 €
16		FNSW-1601	16 ports 10/100Base-TX, boîtier métal, rackable 19"	60,00 €
24		FNSW-2401	24 ports 10/100Base-TX, boîtier métal, rackable 19"	69,00 €

Avec PoE+

6		FSD-604HP	6 ports 10/100Base-TX dont 4 ports PoE+ 802.3af/at , budget PoE 60 W , boîtier métal, format desktop, PoE étendu jusqu'à 250 mètres	52,00 €
9	1	FGSD-1011HP	8 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 1 port uplink 10/100/1000Base-TX, 1 emplacement SFP 100/1000Base-X, budget PoE 120 W , boîtier métal, format desktop, PoE étendu jusqu'à 250 mètres	133,00 €
10		FSD-1008HP	8 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports uplink 10/100Base-TX, budget PoE 120 W , boîtier métal, format desktop, PoE étendu jusqu'à 250 mètres	98,00 €
18	1	FGSD-1821P	16 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports 10/100/1000Base-TX dont un Combo SFP, budget PoE 185 W , PoE étendu jusqu'à 250 mètres , format desktop avec kit de montage pour rack 19"	172,00 €
26	1	FGSD-2621P	24 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports 10/100/1000Base-TX dont un Combo SFP, budget PoE 185 W , PoE étendu jusqu'à 250 mètres , format desktop avec kit de montage pour rack 19"	231,00 €
25	1	FGSW-2511P	24 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 1 port combo 1000Base-TX/SFP, budget PoE 190 W , PoE étendu jusqu'à 250 mètres , rackable 19"	270,00 €

Avec PoE+/PoE++ et écran LCD tactile


10		FGSD-1022VHP	8 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 120 W , informations PoE sur écran LCD, format desktop, PoE étendu jusqu'à 250 mètres	210,00 €
		FGSW-1822VHP	16 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 300 W , informations PoE sur écran LCD, rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	360,00 €
18	2	FGSW-2022VHP	12 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 4 ports PoE++ 802.3bt , 2 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 300 W , informations PoE sur écran LCD, rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	381,00 €
26		FGSW-2622VHP	24 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 300 W , informations PoE sur écran LCD, rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	426,00 €

Fonctionnalités port isolation & VLAN par port

Port Isolation



Port-based VLAN



En mode "VLAN", chaque port est isolé, évitant ainsi les tempêtes de broadcast/multicast et empêchant les caméras ou autres éléments du réseau de s'auto-polluer. Cette fonctionnalité renforce aussi la sécurité car elle isole les serveurs DHCP pirates.

De plus, les flux sont routés directement sur le port Uplink.

Switches Gigabit Ethernet Plug & Play

AFFICHAGE LCD

Consommation PoE en temps réel

Configuration mode standard, VLAN et PoE étendu

Surveillance de la température

- ▶ Auto-MDI/MDI-X
- ▶ Auto négociation
- ▶ Protocole CSMA/CD
- ▶ Débit : 10/100/1000 Mbps
- ▶ Contrôle de flux pour éliminer les pertes de paquets



GSW-2620VHP

Code Remise PLPP

Switches Gigabit Ethernet Plug & Play				
		Référence Azenn	Désignation	Prix public
5	1	GSD-504	5 ports 10/100/1000Base-TX, boîtier plastique, alimentation externe, format desktop	29,00 €
		GSD-503	5 ports 10/100/1000Base-TX, boîtier métal, alimentation externe, format desktop	31,00 €
		GSD-603F	5 ports 10/100/1000Base-TX, 1 emplacement SFP pour module 1000Base-X, boîtier métal, alimentation externe, format desktop	49,00 €
8		GSD-804	8 ports 10/100/1000Base-TX, boîtier plastique, alimentation externe, format desktop	39,00 €
		GSD-803	8 ports 10/100/1000Base-TX, boîtier métal, alimentation externe, format desktop	43,00 €
		GSD-805	8 ports 10/100/1000Base-TX, boîtier métal, alimentation interne, format desktop	58,00 €
16		GSW-1601	16 ports 10/100/1000Base-TX, rackable 19"	107,00 €
24		GSW-2401	24 ports 10/100/1000Base-TX, rackable 19"	137,00 €
Avec PoE+				
6		GSD-604HP 	6 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports PoE+ 802.3af/at , budget PoE 55 W , boîtier métal, alimentation externe, format desktop, PoE étendu jusqu'à 250 mètres	88,00 €
8		GSD-804P 	8 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 PoE+ 802.3af/at , budget PoE 60 W , boîtier métal, format desktop. PoE étendu jusqu'à 250 mètres	102,00 €
9		GSD-908HP 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 1 port uplink 10/100/100Base-TX, budget PoE 120 W , boîtier métal, format desktop	139,00 €
10		GSD-1008HP 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports uplink 10/100/1000Base-TX, budget PoE 120 W , boîtier métal, format desktop, PoE étendu jusqu'à 250 mètres	137,00 €
16		GSW-1820HP 	16 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP pour modules 1000Base-X, budget PoE 220 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	300,00 €
18	2	GSD-2022P 	16 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP pour modules 1000Base-X, budget PoE 185 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	274,00 €
24		GSW-2620HP 	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP pour modules 1000Base-X, budget PoE 220 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	355,00 €
26	2	GSW-2824P 	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports 10/100/1000Base-TX, 2 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 250 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	377,00 €
10	1	GSD-1121XP 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at, 2 ports Multigigabit 100M/1G/2,5GBase-TX PoE+, 1 emplacement SFP+ 10G , budget PoE 120 W , format desktop avec kit de montage pour rack 19"	362,00 €
Avec PoE++				
5		GSD-504UP 	2 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 90 W , 1 port uplink 10/100/1000Base-TX, budget PoE 120 W , boîtier métal, alimentation externe, format desktop	163,00 €
Avec PoE+ et écran LCD tactile				
10		GSD-1222VHP 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 1000Base-X, budget PoE 120 W , informations PoE sur écran LCD , format desktop ou rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	225,00 €
16	2	GSW-1820VHP 	16 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 1000Base-X, budget PoE 300 W , informations PoE sur écran LCD , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	385,00 €
24		GSW-2620VHP 	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 1000Base-X, budget PoE 300 W , informations PoE sur écran LCD , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	432,00 €





Switches Fast et Gigabit Ethernet WebSmart

- Auto-MDI/MDI-X
- Auto négociation
- Protocole CSMA/CD
- Débit : 10/100 Mbps & 10/100/1000 Mbps
- Support VLAN, Spanning Tree, agrégation de liens
- Management par navigateur Web ou Telnet



FONCTIONNALITES WEBSMART



FGWS-2624HPS4

Switches Fast Ethernet WebSmart PoE+				Code Remise	PLPP
		Référence Azenn	Désignation	Prix public	
8		FGSD-1008HPS 	8 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 120 W , format desktop, PoE étendu jusqu'à 250 mètres	206,00 €	
16		FGSW-1816HPS 	16 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 220 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	296,00 €	
24	2	FGSW-2624HPS 	24 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 240 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	355,00 €	
		FGSW-2624HPS4 	24 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 370 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	383,00 €	

Détails FGWS-2624HPS & HPS4



Câbles DAC – Empilage ou cascade de switches			Code Remise	PLPP
Référence Azenn	Désignation	Prix public		
CB-DASFP-0.5M	Câble de stack/cascade Direct Attach, 10 Gbps SFP+, 0,5 mètre	50,00 €		
CB-DASFP-2M	Câble de stack/cascade Direct Attach, 10 Gbps SFP+, 2 mètres	65,00 €		

Switches Gigabit Ethernet manageables niveau 2



Code Remise PLPP

Switches Gigabit Ethernet manageables niveau 2				
		Référence Azenn	Désignation	Prix public
8	2	GSD-1002M	8 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, auto alimenté par PoE via le port 1 ou par l'alimentation externe fournie, format desktop	148,00 €
		GS-4210-8T2S	8 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, format desktop	146,00 €
16		GS-4210-16T2S	16 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, rackable 19"	206,00 €
		GS-4210-24T2S	24 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, rackable 19"	236,00 €
24	4	GS-4210-24T4S	24 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP 100/1000Base-X, alimentation redondante 36~72 VDC sur le modèle GS-4210-24T4SR, rackable 19"	253,00 €
		GS-4210-24T4SR		268,00 €
48		GS-4210-48T4S	48 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP 100/1000Base-X, rackable 19"	588,00 €
Avec PoE+				
8	2	GS-4210-8P2S 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, budget PoE 120 W , format desktop, PoE étendu jusqu'à 250 mètres	261,00 €
10		GS-4210-8P2C 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, budget PoE 120 W , format desktop, PoE étendu jusqu'à 250 mètres	283,00 €
16	4	GS-4210-16P2S 	16 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, budget PoE 220 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	398,00 €
		GS-4210-16P4C 	16 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 4 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 220 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	462,00 €
24	4	GS-4210-24P2S 	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, budget PoE 300 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	496,00 €
		GS-4210-24P4C 	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 4 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 220 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	558,00 €
		GS-4210-24PL4C 	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 4 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 440 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	603,00 €
48		GS-4210-48P4S 	48 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 4 emplacements SFP 100/1000Base-X, budget PoE 440 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	1 022,00 €
Avec PoE++				
8	2	GS-4210-8HP2S 	2 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 95 W , 6 ports PoE/PoE+ 802.3af/at, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, budget PoE 240 W (100 W en mode silencieux Fanless), format desktop, PoE étendu jusqu'à 250 mètres	353,00 €
20	4	GS-4210-16UP4C 	16 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 95 W , 4 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 400 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	762,00 €
26	2	GS-4210-24HP2C 	4 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 95 W , 20 ports PoE/PoE+ 802.3af/at, 2 ports combo SFP 100/1000Base-X, budget PoE 515 W (180 W en mode silencieux Fanless), rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	719,00 €
28	4	GS-4210-24UP4C 	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 95 W , 4 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 720 W , rackable 19", PoE étendu jusqu'à 250 mètres	980,00 €



GS-4210-24T4S

Switches Gigabit Ethernet manageables niveau 2+/3



Code Remise PLPP

Switches Gigabit Ethernet niveau 2+/3

		Référence Azenn	Désignation	Prix public
16	6	GS-5220-16T4S2XR	16 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP 100/1000Base-X, 2 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , alimentation redondante 48 VDC, rackable 19"	680,00 €
8	24	GS-5220-16S8C	24 emplacements SFP 100/1000Base-X dont 8 ports combo 10/100/1000Base-TX, alimentation redondante 48 VDC sur le modèle GS-5220-16S8CR, rackable 19"	702,00 €
		GS-5220-16S8CR		732,00 €







Avec écran LCD tactile

16	2	GS-5220-16T2XV	16 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR, écran LCD tactile , rackable 19", alimentation redondante 48 VDC sur le modèle GS-5220-16T2XVR	744,00 €
		GS-5220-16T2XVR		789,00 €
24	4	GS-5220-24T4XV	24 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR, écran LCD tactile , rackable 19", alimentation redondante 48 VDC sur le modèle GS-5220-24T4XVR	873,00 €
		GS-5220-24T4XVR		933,00 €

Empilables (stackables)

24	4	SGS-5240-24T4X	24 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , alimentation 230 VAC, empilable jusqu'à 6 unités, rackable 19"	447,00 €
48		SGS-5240-48T4X	48 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , alimentation 230 VAC, empilable jusqu'à 6 unités, rackable 19"	804,00 €
4	28	SGS-5240-20S4C4XR	24 emplacements 100/1000Base-X dont 4 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , alimentation 230 VAC, option alimentation redondante 36~72 VDC, empilable jusqu'à 6 unités, rackable 19"	915,00 €


Switches Gigabit Ethernet niveau 2+/3 PoE+

10	2	GS-5220-8P2T2S 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, 2 ports 10/100/1000Base-TX, budget PoE 240 W , format desktop	469,00 €
20	4	WGSW-20160HP 	16 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 4 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 230 W , rackable 19"	526,00 €
24		WGSW-24040HP4 	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at dont 4 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE, 440 W , rackable 19"	659,00 €
	8	GS-5220-24PL4XR 	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at dont 4 ports combo/SFP 100/1000Base-X, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , budget PoE 600 W , fonction ONVIF , alimentation redondante 48 VDC, rackable 19"	1 039,00 €
48	4	GS-5220-48P4X 	48 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , budget PoE 400 W , fonction ONVIF , rackable 19"	1 382,00 €
		GS-5220-48PL4XR 	48 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , budget PoE 600 W , fonction ONVIF , alimentation redondante 48 VDC, rackable 19"	1 493,00 €

Multigigabit Ethernet PoE+

8	2	MGS-5220-8P2X 	8 ports Multigigabit 100M/1G/2,5GBase-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , budget PoE 240 W , format desktop	723,00 €
---	---	---	---	----------

Empilables (stackables) PoE+

24	4	SGS-5240-24P4X 	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , alimentation 230 VAC, budget PoE 370 W , stackable jusqu'à 6 unités, rackable 19"	791,00 €
----	---	--	--	----------

Switches Gigabit Ethernet manageables niveau 3 PoE+ & PoE++

L3 OSPF
Routing

10Gbps
SFP+

IGMP/MLD
Snooping

PoE++
95W

PoE++
75W

PoE+
30W

802.3bt
Ultra PoE
60~95W



Code
Remise PLPP

Switches Gigabit Ethernet manageables niveau 3 PoE+/PoE++

	Tx	Rx	Référence Azenn	Désignation	Prix public
8	2		GS-6320-8P2X	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports 1/2.5/10Gbase-X , budget PoE 120 W , format desktop	533,00 €
			MGS-6320-8HP2X	4 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at, 4 ports Multigigabit 100M/1G/2,5Gbase-TX PoE++ 802.3bt 90 W , 2 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , budget PoE 240 W , PoE étendu jusqu'à 200 mètres	638,00 €
10	2		GS-5220-8UP2T2X	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 95 W , 2 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , budget PoE 240 W , fonction ONVIF , format desktop	680,00 €
24	8		GS-5220-24UPL4XR	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 75 W , dont 4 ports combo/SFP, 100/1000Base-X, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , budget PoE 600 W , fonction ONVIF , alimentation redondante 48 VDC, rackable 19"	1 266,00 €
26	2		GS-6322-24P4X	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 95 W , 2 Ports 10Gbase-TX , 2 ports 10Gbase-X , double alimentations modulaires à ajouter , budget PoE 2280 W (avec 2 alimentations), alimentations redondantes extractibles, rackable 19"	1 766,00 €

Switches Gigabit Ethernet manageables niveau 2+/3 PoE++ et LCD

24	4		GS-5220-24UPL4XVR	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 95 W , 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , budget PoE 600 W , écran LCD tactile , fonction ONVIF , alimentation redondante 48 VDC rackable 19"	1 367,00 €
26	2		GS-6320-24UP2T2XV	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 95 W , 2 ports 10Gbase-TX , 2 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , budget PoE 600 W , 8 ports PoE++ 95 W , 16 ports PoE++ 75 W , écran LCD tactile , fonction ONVIF , rackable 19"	1 621,00 €



GS-6320-24UP2T2XV



Configuration par écran LCD tactile



Switches Gigabit et 10 Gigabit Ethernet manageables niveau 3



Code Remise PLPP

Switches Gigabit Ethernet manageables et empilables niveau 3

		Référence Azenn	Désignation	Prix public
24	4	SGS-6341-24T4X	24 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , rackable 19"	582,00 €
		SGS-6341-24P4X 	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , budget PoE 370 W , rackable 19"	984,00 €
		SGS-6341-48T4X	48 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , rackable 19"	905,00 €
8	28	SGS-6341-16S8C4XR	24 emplacements 100/1000Base-X dont 8 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , alimentation 230 VAC, option alimentation redondante 12 VDC, rackable 19"	1 151,00 €
24	4	NEW SGS-6310-24T4X	24 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , rackable 19", jusqu'à 8 switches par stack	509,00 €
		NEW SGS-6310-24P4X 	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR, budget PoE 370 W , rackable 19", jusqu'à 8 switches par stack	911,00 €
		NEW SGS-6310-48T6X	48 ports 10/100/1000Base-TX, 6 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , rackable 19", jusqu'à 8 switches par stack	873,00 €
8	28	NEW SGS-6310-16S8C4XR	24 emplacements SFP 100/1000Base-X dont 8 ports Combo 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , double alimentation avec redondance, rackable 19"	1 016,00 €
2	52	GS-6320-46S2C4XR	48 emplacements SFP 100/1000Base-X dont 2 ports combo 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , alimentation 230 VAC et alimentation redondante 48 VDC, rackable 19"	1 279,00 €
Switches 10 Gigabit Ethernet manageables niveau 3				
8	12	XGS-6350-12X8TR	12 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , 8 ports 10/100/1000Base-TX, double alimentation 230 VAC, rackable 19"	1 279,00 €
	24	XGS-5240-24X2QR	24 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , 2 emplacements QSFP+ 40GbaseSR/LR , alimentation 230 VAC et alimentation redondante 36~72 VDC, rackable 19"	1 788,00 €
		XGS-6350-24X4C	24 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , 4 emplacements QSFP28 40G/100G , alimentation 230 VAC et alimentation redondante en option, rackable 19"	2 480,00 €



GS-6320-46S2C4XR

Code Remise PLPP

Câbles DAC 40 Gbps – Empilage ou cascade de switches

Référence Azenn	Désignation	Prix public
CB-DAQSFP-0.5M	Câble de stack Direct Attach 40 Gbps QSFP+, 0,5 mètre	167,00 €
CB-DAQSFP-2M	Câble de stack Direct Attach 40 Gbps QSFP+, 2 mètres	210,00 €
CB-QSFP4X10G-1M	Câble Direct Attach 40 Gbps QSFP+ vers 4 x 10 Gbps SFP+, 1 mètre	127,00 €
CB-QSFP4X10G-3M	Câble Direct Attach 40 Gbps QSFP+ vers 4 x 10 Gbps SFP+, 3 mètres	163,00 €
CB-QSFP4X10G-5M	Câble Direct Attach 40 Gbps QSFP+ vers 4 x 10 Gbps SFP+, 5 mètres	210,00 €



CB-DAQSFP-2M



CB-QSFP4X10G-5M

Convertisseurs de média Ethernet industriel

- Auto-MDI/MDI-X
- Débit cuivre : 10/100 Mbps, 10/100/1000 Mbps & 100/1000/2500/5000/10000 Mbps
- Débit fibre optique : 100 Mbps, 1000 Mbps, **10 Gbps**
- Montage sur rail DIN
- Température de fonctionnement : -40 °C à +75 °C
- **Alimentation 24/48 VDC à ajouter**



IFT-802T



IGUP-805AT



IGT-2205AT



IGUP-2205AT



IGTP-825AT











IXT-705AT



PWR-40/60/75-24

Code
Remise PLPP

Fast Ethernet		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
IFT-802T	1 port 10/100Base-TX vers 1 port 100Base-FX multimode (2 km) connecteur SC, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	124,00 €
IFT-802TS15	1 port 10/100Base-TX vers 1 port 100Base-FX monomode (15 km) connecteur SC, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	133,00 €
IFT-805AT	1 port 10/100Base-TX vers 1 emplacement SFP 100Base-FX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, module SFP à ajouter	112,00 €
Gigabit Ethernet		
IGT-815AT	1 port 10/100/1000Base-TX vers 1 emplacement SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, module SFP à ajouter, format compact	112,00 €
IGT-805AT	1 port 10/100/1000Base-TX vers 1 emplacement SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, module SFP à ajouter	120,00 €
IGT-1205AT	1 port 10/100/1000Base-TX vers 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, modules SFP à ajouter	206,00 €
IGT-2205AT	2 ports 10/100/1000Base-TX vers 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, modules SFP à ajouter	212,00 €
PoE		
IGTP-802T 	1 port 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3at/af vers 1 port 1000Base-SX multimode, connecteur SC, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	206,00 €
IGTP-802TS 	1 port 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3at/af vers 1 port 1000Base-LX monomode 10 Km, connecteur SC, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	212,00 €
IGTP-805AT 	1 port 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3at/af vers 1 emplacement SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, module SFP à ajouter	180,00 €
IGTP-815AT 	1 port 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3at/af vers 1 emplacement SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, module SFP à ajouter, format compact	167,00 €
IGTP-825AT 	1 port 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3at/af vers 1 emplacement SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, IP67, protection IK10 , module SFP à ajouter, 3 presse-étoupes étanches inclus	189,00 €
IGUP-1205AT 	1 port 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 95 W vers 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, modules SFP à ajouter	334,00 €
IGUP-2205AT 	2 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 95 W vers 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, modules SFP à ajouter	347,00 €
IGUP-805AT 	1 port 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 95 W vers 1 emplacement SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, module SFP à ajouter	317,00 €
10 Gigabit Ethernet		
IXT-705AT	1 port 100/1000/2500/5000Base-TX & 10GBase-TX vers 1 emplacement SFP+ 10GBase-SR/LR , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, module SFP+ à ajouter	340,00 €

Code
Remise PLPP

Alimentations industrielles 24 VDC sur rail DIN		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
PWR-40-24	Alimentation industrielle montage sur rail DIN, 40 W, 24 VDC, -20 °C à +70 °C	37,00 €
PWR-60-24	Alimentation industrielle montage sur rail DIN, 60 W, 24 VDC, -20 °C à +70 °C	39,00 €
PWR-75-24	Alimentation industrielle montage sur rail DIN, 75 W, 24 VDC, -20 °C à +70 °C	50,00 €

Switches industriels Fast Ethernet Plug & Play

- ▶ Auto-MDI/MDI-X
- ▶ Débit cuivre : 10/100 Mbps
- ▶ Débit fibre optique : 100 Mbps

- ▶ Montage sur rail DIN
- ▶ Température de fonctionnement : -40 °C à +75 °C
- ▶ **Alimentation 24/48 VDC à ajouter**

Code Remise PLPP

Switches industriels Fast Ethernet Plug & Play

		Référence Azenn	Désignation	Prix public
	1	ISW-511T	4 ports 10/100Base-TX, 1 port 100Base-FX multimode, connecteur SC, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	107,00 €
		ISW-511S15	4 ports 10/100Base-TX, 1 port 100Base-FX monomode, connecteur SC, -10 °C à +60 °C, montage sur rail DIN	114,00 €
		ISW-511TS15	4 ports 10/100Base-TX, 1 port 100Base-FX monomode, connecteur SC, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	120,00 €
	2	ISW-621TF	4 ports 10/100Base-TX, 2 emplacements SFP 100Base-FX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	103,00 €
		ISW-621T	4 ports 10/100Base-TX, 2 ports 100Base-FX multimode, connecteur SC, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	135,00 €
		ISW-621S15	4 ports 10/100Base-TX, 2 ports 100Base-FX monomode, connecteur SC, -10 °C à +60 °C, montage sur rail DIN	150,00 €
	2	ISW-621TS15	4 ports 10/100Base-TX, 2 ports 100Base-FX monomode, connecteur SC, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	154,00 €
		ISW-500T	5 ports 10/100Base-TX, -40 °C à +75 °C, format compact, montage sur rail DIN	86,00 €
		ISW-800T	8 ports 10/100Base-TX, -40 °C à +75 °C, format compact, montage sur rail DIN	92,00 €
	2	IFGS-1022TF	8 ports 10/100Base-TX, 2 ports combo 1000base-TX/SFP 1000base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	206,00 €
		ISW-1600T	16 ports 10/100Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	210,00 €
	2	IFGS-1822TF	16 ports 10/100Base-TX, 2 ports combo 1000base-TX/SFP 1000base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	274,00 €
Avec PoE				
4	1	ISW-514PTF 	4 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 1 emplacement SFP 100Base-FX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, PoE étendu jusqu'à 250 mètres 	236,00 €
5		ISW-504PT 	5 ports 10/100Base-TX dont 4 ports PoE+ 802.3af/at , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, PoE étendu jusqu'à 250 mètres 	234,00 €
8	2	IFGS-1022HPT 	8 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 240 W , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, PoE étendu jusqu'à 250 mètres 	398,00 €



ISW-504PT



ISW-511TS15



ISW-800T



IFGS-1022TF



ISW-1600T

Code Remise PLPP

Alimentations industrielles sur rail DIN

PWR-75-48	Alimentation industrielle montage sur rail DIN, 75 W, 48 VDC, -20 °C à +70 °C pour switches PoE/PoE+	51,00 €
PWR-120-48	Alimentation industrielle montage sur rail DIN, 120 W, 48 VDC, -20 °C à +70 °C pour switches PoE/PoE+	65,00 €
PWR-240-48	Alimentation industrielle montage sur rail DIN, 240 W, 48 VDC, -20 °C à +70 °C pour switches PoE/PoE+	105,00 €
PWR-480-48	Alimentation industrielle montage sur rail DIN, 480 W, 48 VDC, -20 °C à +70 °C pour switches PoE/PoE+	184,00 €



PWR-75/120/240/480-48

Switches industriels Gigabit Ethernet Plug & Play

- Auto-MDI/MDI-X
- Débit cuivre : 10/100/1000 Mbps
- Débit fibre optique : 100/1000 Mbps
- Montage sur rail DIN ou sur mur
- Température de fonctionnement : -40 °C à +75 °C
- **Alimentation 24/48 VDC à ajouter**

Code Remise PLPP



IGS-510TF



IGS-1600T



IGS-824UPT



WGS-818HP

Switches industriels Gigabit Ethernet Plug & Play				
	Tx Rx	Référence Azenn	Désignation	Prix public
4	1	IGS-510TF	4 ports 10/100/1000Base-TX, 1 emplacement SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, format compact, montage sur rail DIN	167,00 €
	2	IGS-620TF	4 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	212,00 €
5		IGS-500T	5 ports 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, format compact, montage sur rail DIN	105,00 €
8		IGS-801T	8 ports 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	176,00 €
	2	IGS-1020TF	8 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	255,00 €
16		IGS-1600T	16 ports 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	353,00 €
	2	IGS-1820TF	16 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	402,00 €
Avec PoE+ et PoE++				
4	2	IGS-624HPT 	4 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, budget PoE 120 W , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	368,00 €
5		IGS-504PT 	5 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports PoE+ 802.3af/at , budget PoE 120 W , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, format compact	274,00 €
		IGS-504HPT 	5 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports PoE+ 802.3af/at , budget PoE 120 W , -40 °C à +75 °C, alimentation 12~48 VDC, montage sur rail DIN	328,00 €
	1	IGS-614HPT 	5 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports PoE+ 802.3af/at , 1 emplacement SFP 100/1000Base-X, budget PoE 120 W , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	338,00 €
8	2	IGS-1020PTF 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, budget PoE 240W , -40 °C à +75 °C, alimentation 48~56 VDC, montage sur rail DIN. PoE étendu jusqu'à 250 mètres 	424,00 €
		IGS-1020PTF-12V 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, budget PoE 240W , -40 °C à +75 °C, alimentation 12~56 VDC, montage sur rail DIN. PoE étendu jusqu'à 250 mètres 	484,00 €
6	4	IGS-824UPT 	4 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 95 W , 2 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, budget PoE 160 W @ 48-51 VDC , 240 W @ 52-54 VDC , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	424,00 €
Montage sur mur				
8		WGS-810	8 ports 10/100/1000Base-TX, -10 °C à +60 °C, montage sur mur, livré avec un adaptateur secteur	103,00 €
		WGS-818HP 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , budget PoE 120 W , -10 °C à +60 °C, montage sur mur, livré avec un adaptateur secteur. Jusqu'à 250 mètres PoE+ 	253,00 €

Switches industriels Plug & Play IP50/IP67





ISW-808PT-M12A



ISW-808PT-M12

Code Remise PLPP

Switches industriels Plug & Play IP50/IP67				
	Tx Rx	Référence Azenn	Désignation	Prix public
8		ISW-800T-M12	8 ports 10/100Base-TX, connecteurs M12 étanches, -40 °C à +75 °C, boîtier métal IP67, montage sur rail DIN	355,00 €
		ISW-808PT-M12A 	8 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , connecteurs M12 étanches, budget PoE 180 W , -40 °C à +75 °C, alimentation 12~56 VDC, boîtier métal IP50, montage sur mur ou sur rail DIN	573,00 €
		ISW-808PT-M12 	8 ports 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , connecteurs M12 étanches, budget PoE 180 W , -40 °C à +75 °C, alimentation 12~56 VDC, boîtier métal IP67 , montage sur mur ou sur rail DIN	612,00 €

Switches industriels Gigabit Ethernet manageables niveau 2

- ▶ VLAN IEEE 802.1Q, Q-in-Q, Private VLAN, GVRP
- ▶ Spanning Tree IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP et protection contre les boucles
- ▶ Agrégation de liens IEEE 802.3ad LACP
- ▶ QoS, VLAN voix et contrôle de la bande passante
- ▶ IGMP snooping v2 et v3, et MLD snooping
- ▶ IEEE 802.1X et authentification RADIUS

- ▶ IPv4 et IPv6 Web interface, Telnet, SNMP v1, v2c et v3 management SSH et SSL
- ▶ Boîtier aluminium IP 30
- ▶ Montage sur rail DIN ou rackable 19"
- ▶ Alimentation 230 VAC native ou 24/48 VDC externe
- ▶ Température de fonctionnement : -40 °C à +75 °C
- ▶ **Alimentation 24/48 VDC à ajouter pour les switches rail DIN**

Code Remise PLPP

Switches industriels Gigabit Ethernet manageables niveau 2				
		Référence Azenn	Désignation	Prix public
6	2	IGS-4215-4T2S	4 ports 10/100/1000Base-TX, 2 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	291,00 €
10		IGS-4215-8T2S	8 ports 10/100/1000Base-TX, 2 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	340,00 €
4	2	IGS-5225-4T2S	4 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	343,00 €
8		IGS-801M	8 ports 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	246,00 €
	2	IGS-10020MT	8 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100M/1G/2.5GBase-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	417,00 €
	4	IGS-12040MT	8 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, 2 emplacements SFP 100M/1G/2.5GBase-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	556,00 €
		IGS-5225-8T2S2X	8 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, 2 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	787,00 €
16	2	IGS-4215-16T2S	16 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	467,00 €
	4	IGS-20040MT	16 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	804,00 €
2	8	IGS-10080MFT	6 emplacements SFP 100/1000Base-X, 2 emplacements SFP 100M/1G/2.5GBase-X, 2 ports 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	467,00 €
Rackables 19"				
16	4	IGS-5225-16T4S	16 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, alimentation 230 VAC native ou 36-60 VDC (à ajouter), rackable 19"	860,00 €
24		IGSW-24040T	24 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, -40 °C à +75 °C, alimentation 230 VAC native ou 36-60VDC (à ajouter), rackable 19"	911,00 €
Boîtiers IP67				
6		IGS-5227-6T	6 ports 10/100/1000Base-TX, connecteurs RJ45 étanches, boîtier métal IP67, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	595,00 €
		IGS-5227-6MT-X	6 ports 10/100/1000Base-TX, connecteurs M12 étanches code-X, boîtier métal IP67, -40 °C à +75 °C, montage sur mur ou rail DIN	702,00 €
	<div>NEW</div>	IGS-5227X-4P2T <div>PoE+ 30W</div>	4 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports Uplink 10/100/1000Base-TX, connecteurs M12 étanches, boîtier métal IP67, budget PoE 144 W , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	1 146,00 €



IGS-5225-16T4S



IGSW-24040T



IGS-10080MFT



IGS-5227-6MT-X



IGS-5227X-4P2T
















commercial@azenn.com

Switches industriels Gigabit Ethernet manageables L2+ PoE+

- VLAN IEEE 802.1Q, Q-in-Q, Private VLAN, GVRP
- Spanning Tree IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP et protection contre les boucles
- Agrégation de liens IEEE 802.3ad LACP
- QoS, VLAN voix et contrôle de la bande passante
- IGMP snooping v2 et v3, et MLD snooping
- IEEE 802.1X et authentification RADIUS

- PoE/PoE+/PoE++ 802.3af/at/bt
- IPv4 et IPv6 Web interface, Telnet, SNMP v1, v2c et v3 management SSH et SSL
- Boîtier aluminium IP 30, IP 50 & IP 67
- Montage sur rail DIN ou rackable 19"
- Température de fonctionnement : -40 °C à +75 °C
- **Alimentation 48 VDC à ajouter**

Code Remise PLPP

Switches industriels Gigabit Ethernet manageables niveau 2 PoE+/PoE++				
	Tx Rx	Référence Azenn	Désignation	Prix public
4		IGS-5225-4P2S 	4 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, budget PoE 144 W , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	424,00 €
5	2	IGS-5225-4UP1T2S 	5 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports PoE++ 60 W 802.3af/at/bt , budget PoE 240 W , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	638,00 €
8		IGS-4215-4P4T2S 	8 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports PoE+ 802.3af/at , budget PoE 144 W , 2 emplacements SFP 100/1000-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, PoE étendu jusqu'à 250 mètres	482,00 €
		IGS-4215-4P4T 	8 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports PoE+ 802.3af/at , budget PoE 144 W , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, PoE étendu jusqu'à 250 mètres	462,00 €
	2	IGS-10020PT 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100M/1G/2.5GBase-X, budget PoE 240 W , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	620,00 €
		IGS-10020HPT 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100M/1G/2.5GBase-X, budget PoE 60 W (12 VDC) , 120 W (24 VDC) et 240 W (48 VDC) , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	653,00 €
	4	IGS-5225-8P4S 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, budget PoE 240 W , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	697,00 €
		NEW IGS-5225-8P4S-12V 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, budget PoE : 60 W @ 12 VDC, 120 W @ 24 VDC, 240 W @ 48~54 VDC , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	787,00 €
10	2	IGS-4215-8P2T2S 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports 10/100/1000Base-TX, budget PoE 240 W , 2 emplacements SFP 100/1000-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, PoE étendu jusqu'à 250 mètres	578,00 €
		IGS-5225-8P2T2S 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports 10/100/1000Base-TX, budget PoE 240 W , 2 emplacements SFP 100M/1G/2.5GBase-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	702,00 €
	4	IGS-5225-8P2T4S 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 ports 10/100/1000Base-TX, budget PoE 240 W , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, 2 emplacements SFP 100M/1G/2.5GBase-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	727,00 €
18	2	IGS-20160HPT 	16 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100M/1G/2.5GBase-X, budget PoE 360 W , 2 ports 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, PoE étendu jusqu'à 250 mètres	1 095,00 €
PoE+ IP50 & IP67				
6		IGS-5226-4P2T 	6 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports PoE+ 802.3af/at , budget PoE 144 W , connecteurs RJ45 étanches, boîtier métal IP50, -40 °C à +75 °C, montage sur mur ou rail DIN	505,00 €
		IGS-604HPT-RJ 	6 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports PoE+ 802.3af/at , budget PoE 144 W , connecteurs RJ45 étanches, boîtier métal IP67, -40 °C à +75 °C, montage sur mur ou rail DIN	591,00 €
		IGS-604HPT-M12 	6 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports PoE+ 802.3af/at , budget PoE 144 W , connecteurs M12 étanches, boîtier métal IP67, -40 °C à +75 °C, montage sur mur ou rail DIN	719,00 €



IGS-5225-8P4S-12V



IGS-5225-8P2T4S



IGS-20160HPT



IGS-604HPT-RJ



IGS-5226-4P2T

Switches industriels Gigabit Ethernet manageables niveau 3

- ▶ 128 routes statiques, 128 VLANs IP
- ▶ Protocole de routage dynamique OSPFv2
- ▶ VLAN IEEE 802.1Q, Q-in-Q, Private VLAN, GVRP, VLAN par protocole, VLAN Multicast, 128 VLANs IP
- ▶ Spanning Tree IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP et protection contre les boucles ERPS
- ▶ IGMP snooping v2 et v3, et MLD snooping
- ▶ IEEE 802.1X et authentification RADIUS
- ▶ PoE/PoE+/PoE++ 802.3af/at/bt
- ▶ **Alimentation 24/48 VDC à ajouter**



Switches industriels Gigabit Ethernet manageables niveau 3

		Référence Azenn	Désignation	Prix public
8	8	IGS-6325-8T8S	8 ports 10/100/1000Base-TX, 8 emplacements SFP pour modules 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, double alimentation 12-48 VDC, montage sur rail DIN	787,00 €
	4	IGS-6325-8T4X	8 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP+ pour modules 10GbaseSR/LR compatibles avec modules SFP 1000Base-X, -40 °C à +75 °C, double alimentation 12-48 VDC, montage sur rail DIN	804,00 €
	12	IGS-6325-8T8S4X	8 ports 10/100/1000Base-TX, 8 emplacements SFP pour modules 100/1000Base-X, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR compatibles avec modules SFP 1000Base-X, -40 °C à +75 °C, double alimentation 12-48 VDC, montage sur rail DIN	851,00 €
16	4	IGS-6325-16T4S	16 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP pour modules 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, double alimentation 9-48 VDC, montage sur rail DIN	847,00 €
Avec PoE+/PoE++				
8	4	IGS-5225-8P2S2X 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, budget PoE 240 W , 2 emplacements 10Gbase-SR/LR , -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	826,00 €
	2	IGS-6325-8UP2S 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 95 W 802.3af/at/bt , 2 emplacements SFP pour modules 100/1000Base-X, budget PoE 360 W , -40 °C à +75 °C, double alimentation redondante 48~56 VDC, montage sur rail DIN	809,00 €
	4	IGS-6325-8UP2S2X 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 95 W 802.3af/at/bt , 2 emplacements SFP pour modules 100/1000Base-X, 2 emplacements 10Gbase-SR/LR , budget PoE 360 W , -40 °C à +75 °C, double alimentation redondante 48~56 VDC, montage sur rail DIN	894,00 €
16	4	IGS-6325-16P4S 	16 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , budget PoE 240 W , 4 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	1 151,00 €
Rackables 19"				
24	8	IGS-6325-20T4C4X	24 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , -40 °C à +75 °C, alimentation 230 VAC native ou 36-60 VDC (à ajouter), rackable 19"	1 168,00 €
4	28	IGS-6325-20S4C4X	24 emplacements SFP 100/1000Base-X dont 4 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR , -40 °C à +75 °C, double alimentation AC et DC, rackable 19"	1 253,00 €
Rackables 19" PoE+				
24	4	IGS-6325-24P4S 	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at dont 4 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, budget PoE 240 W en simple alimentation 48 VDC, 300 W en double alimentation 48 VDC , -40 °C à +75 °C, double alimentation redondante 48~56 VDC, rackable 19"	1 253,00 €
	8	IGS-6325-24P4X 	24 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at dont 4 ports combo 10/100/1000Base-TX/SFP, 4 emplacements SFP+ pour modules 10Gbase-SR/LR , -40 °C à +75 °C, budget PoE 240 W en simple alimentation 48 VDC, 300 W en double alimentation 48 VDC , double alimentation redondante 48~56 VDC, rackable 19"	1 382,00 €



IGS-6325-8T8S4X



IGS-6325-16P4S



IGS-6325-24P4X



IGS-6325-20S4C4X

Switches industriels manageables niveau 2, montage sur mur

- ▶ VLAN IEEE 802.1Q, Q-in-Q, Private VLAN, GVRP
- ▶ QoS, VLAN voix et contrôle de la bande passante
- ▶ IGMP snooping v2 et v3, et MLD snooping
- ▶ IPv4 et IPv6 Web interface, Telnet, SSH et SSL
- ▶ Boîtier aluminium IP 30
- ▶ Montage sur mur

▶ Alimentation 24/48 VDC à ajouter












WGS-5225-8UP2SV



WGS-5225-8MT

Code Remise PLPP

Switches industriels Gigabit Ethernet manageables niveau 2, montage sur mur				
		Référence Azenn	Désignation	Prix public
8	2	WGS-4215-8T	8 ports 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur mur	210,00 €
		WGS-4215-8T2S	8 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, montage sur mur	253,00 €
		WGS-5225-8T2SV	8 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, écran LCD tactile , montage sur mur	392,00 €
		WGS-5225-8MT	8 ports 10/100/1000Base-TX connecteurs M12 , -40 °C à +75 °C, indice de protection IP40, montage sur mur	766,00 €
Avec PoE+ & PoE++				
8	2	WGS-804HPT 	8 ports 10/100/1000Base-TX dont 4 ports PoE+ 802.3af/at , -40 °C à +75 °C, budget PoE 144 W , montage sur mur, PoE étendu jusqu'à 250 mètres 	242,00 €
		WGS-4215-8P2S 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, budget PoE 200 W , montage sur mur, PoE étendu jusqu'à 250 mètres 	405,00 €
		WGS-4215-8HP2S 	4 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 95W 802.3bt , 4 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, budget PoE 360 W , montage sur mur, PoE étendu jusqu'à 160 mètres	420,00 €
		WGS-5225-8P2S 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, budget PoE 240 W , montage sur mur	441,00 €
		WGS-5225-8P2SV 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40 °C à +75 °C, budget PoE 240 W , écran LCD tactile , montage sur mur	509,00 €
		WGS-5225-8UP2SV 	8 ports 10/100/1000Base-TX PoE++ 95W 802.3bt , 2 emplacements SFP 100M/1G/2.5GBase-X, -40 °C à +75 °C, budget PoE 360 W , écran LCD tactile , montage sur mur	680,00 €
		16		WGS-4215-16P2S 

Routeurs industriels 4G/5G/LTE



ICG-2515W-NR


Code Remise PLPP

Routeurs industriels 4G/5G/LTE		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
ICG-2510W-LTE-EU	Routeur industriel cellulaire 4G/LTE, 5 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements pour carte SIM , Wi-Fi double radio 802.11ac, 1 port RS232, 1 RS485, DI/DO, -35 °C à +75 °C, VPN, montage sur rail DIN	655,00 €
ICG-2510WG-LTE-EU	Routeur industriel cellulaire 4G/LTE, 5 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements pour carte SIM , Wi-Fi double radio 802.11ac, 1 port RS232, 1 RS485, DI/DO, GPS , -35 °C à +75 °C, VPN, montage sur rail DIN	695,00 €
VCG-1500WG-LTE-EU	Routeur cellulaire 4G/LTE pour véhicule, 5 ports 10/100Base-TX, 1 emplacement pour carte SIM , Wi-Fi 802.11n, GPS , -25 °C à +65 °C	445,00 €
ICG-2515-NR	Routeur industriel cellulaire 5G compatible 4G/LTE, 5 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements pour carte SIM , DI/DO, -40 °C à +75 °C, VPN, montage sur rail DIN	1 240,00 €
ICG-2515W-NR	Routeur industriel cellulaire 5G compatible 4G/LTE, 5 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements pour carte SIM , Wi-Fi 6 1800 Mbps, DI/DO, -40 °C à +75 °C, VPN, montage sur rail DIN	1 364,00 €


Modules fibre optique SFP

 Code
Remise
PLPP


Modules fibre optique Fast Ethernet (SFP)		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
MFB-FX	100Base-FX, multimode 1310 nm, 2 km	24,00 €
MFB-TSA	100Base-FX, bidirectionnelle multimode Tx: 1310 nm Rx: 1550 nm, 2 km, -40 °C à +75 °C, fonctionne par paire avec MFB-TSB	48,00 €
MFB-TSB	100Base-FX, bidirectionnelle multimode Tx: 1550 nm Rx: 1310 nm, 2 km, -40 °C à +75 °C, fonctionne par paire avec MFB-TSA	50,00 €
MFB-F20	100Base-FX, monomode 1310 nm, 20 km	32,00 €
MFB-F40	100Base-FX, monomode 1310 nm, 40 km	37,00 €
MFB-F60	100Base-FX, monomode 1310 nm - 60 km	42,00 €
MFB-F120	100Base-FX, monomode 1550 nm - 120 km	103,00 €
MFB-FA20	100Base-FX, bidirectionnel monomode, Tx : 1310 nm, Rx : 1550 nm, 20 km, fonctionne par paire avec MFB-FB20	27,00 €
MFB-FB20	100Base-FX, bidirectionnel monomode, Tx : 1550 nm, Rx : 1310 nm, 20 km, fonctionne par paire avec MFB-FA20	28,00 €
MFB-TFX	100Base-FX, multimode 1310 nm, 2 km, -40 °C à +75 °C	34,00 €
MFB-TF20	100Base-FX, monomode 1310 nm, 20 km, -40 °C à +75 °C	40,00 €
MFB-TFA20	100Base-FX, bidirectionnel monomode, Tx : 1310 nm, Rx : 1550 nm, 20 km, -40 °C à +75 °C, fonctionne par paire avec MFB-TFB20	39,00 €
MFB-TFB20	100Base-FX, bidirectionnel monomode, Tx : 1550 nm, Rx : 1310 nm, 20 km, -40 °C à +75 °C, fonctionne par paire avec MFB-TFA20	40,00 €
MFB-TFA40	100Base-FX, bidirectionnel monomode, Tx : 1310 nm, Rx : 1550 nm, 40 km, -40 °C à +75 °C, fonctionne par paire avec MFB-TFB40	48,00 €
MFB-TFB40	100Base-FX, bidirectionnel monomode, Tx : 1550 nm, Rx : 1310 nm, 40 km, -40 °C à +75 °C, fonctionne par paire avec MFB-TFA40	54,00 €
Modules fibre optique Gigabit Ethernet (SFP)		
MGB-GT	1000Base-TX, connecteur RJ45	43,00 €
MGB-SX	1000Base-SX, multimode 850 nm, 550 m	23,00 €
MGB-SX2	1000Base-SX, multimode 1310 nm, 2 km	24,00 €
MGB-LX	1000Base-LX, monomode 1310 nm, 10 km	24,00 €
MGB-L40	1000Base-LX, monomode 1310 nm, 40 km	39,00 €
MGB-L80	1000Base-LX, monomode 1550 nm, 80 km	77,00 €
MGB-L120	1000Base-LX, monomode 1550 nm - 120 km	146,00 €
MGB-LA10	1000Base-LX, bidirectionnel monomode Tx : 1310 nm, Rx : 1550 nm, 10 km, fonctionne par paire avec MGB-LB10	26,00 €
MGB-LB10	1000Base-LX, bidirectionnel monomode Tx : 1550 nm, Rx : 1310 nm, 10 km, fonctionne par paire avec MGB-LA10	27,00 €
MGB-LA20	1000Base-LX, bidirectionnel monomode, Tx : 1310 nm, Rx : 1550 nm, 20 km, fonctionne par paire avec MGB-LB20	27,00 €
MGB-LB20	1000Base-LX, bidirectionnel monomode, Tx : 1550 nm, Rx : 1310 nm, 20 km, fonctionne par paire avec MGB-LA20	30,00 €
MGB-LA40	1000Base-LX, bidirectionnelle monomode Tx: 1310 nm Rx: 1550 nm, 40 km, fonctionne par paire avec MGB-LB40	69,00 €
MGB-LB40	1000Base-LX, bidirectionnelle monomode Tx: 1550 nm Rx: 1310 nm, 40 km, fonctionne par paire avec MGB-LA40	71,00 €
MGB-LA80	1000Base-LX, bidirectionnelle monomode Tx: 1490 nm Rx: 1550 nm, 80 km, fonctionne par paire avec MGB-LB80	120,00 €
MGB-LB80	1000Base-LX, bidirectionnelle monomode Tx: 1550 nm Rx: 1490 nm, 80 km, fonctionne par paire avec MGB-LA80	120,00 €



MFB-TFX




MFB-TF20



MGB-GT

Format universel




Modules fibre optique SFP/SFP+/QSFP+/QSFP28

Code Remise PLPP

Référence Azenn	Désignation	Prix public
Modules fibre optique Gigabit Ethernet durcis en température (SFP)		
MGB-TSX	1000Base-SX, multimode 850 nm, 550 m, -40 °C à +75 °C	28,00 €
MGB-TSX2	1000Base-SX, multimode étendue 1310 nm, 2 km, -40 °C à +75 °C	32,00 €
MGB-TSA	1000Base-LX, bidirectionnelle multimode Tx: 1310 nm Rx: 1550 nm, 2 km, -40 °C à +75 °C, fonctionne par paire avec MGB-TSB	40,00 €
MGB-TSB	1000Base-LX, bidirectionnelle multimode Tx: 1550 nm Rx: 1310 nm, 2 km, -40 °C à +75 °C, fonctionne par paire avec MGB-TSA	43,00 €
MGB-TLX	1000Base-LX, monomode 1310 nm, 10 km, -40 °C à +75 °C	32,00 €
MGB-TL40	1000Base-LX, monomode 1310 nm, 40 km, -40 °C à +75 °C	41,00 €
MGB-TL80	1000Base-LX, monomode 1550 nm, 80 km, -40 °C à +75 °C	84,00 €
MGB-TLA10	1000Base-LX, bidirectionnel monomode, Tx : 1310 nm, Rx : 1550 nm, 10 km, -40 °C à +75 °C, fonctionne par paire avec MGB-TLB10	43,00 €
MGB-TLB10	1000Base-LX, bidirectionnel monomode, Tx : 1550 nm, Rx : 1310 nm, 10 km, -40 °C à +75 °C, fonctionne par paire avec MGB-TLA10	45,00 €
MGB-TLA20	1000Base-LX, bidirectionnel monomode, Tx : 1310 nm, Rx : 1550 nm, 20 km, -40 °C à +75 °C, fonctionne par paire avec MGB-TLB20	47,00 €
MGB-TLB20	1000Base-LX, bidirectionnel monomode, Tx : 1550 nm, Rx : 1310 nm, 20 km, -40 °C à +75 °C, fonctionne par paire avec MGB-TLA20	47,00 €
Modules fibre optique 2,5 Gigabit Ethernet (SFP)		
MGB-2GSR	2.5GBase-LX, multimode 850nm, 300 mètres	56,00 €
MGB-2GLR2	2.5GBase-LX, monomode 1310nm, 2 km	56,00 €
MGB-2GLR20	2.5GBase-LX, monomode 1310nm, 20 km	75,00 €
MGB-2GTSR	2.5GBase-SX, multimode 850 nm, -40 °C à +75 °C, 300 mètres	60,00 €
MGB-2GTLR2	2.5GBase-LX, monomode 1310 nm, -40 °C à +75 °C, 2km	75,00 €
MGB-2GTLR20	2.5GBase-LX, monomode 1310 nm, -40 °C à +75 °C, 20km	90,00 €
Modules fibre optique 10 Gigabit Ethernet (SFP+)		
MTB-RJ	10GBase-TX, connecteur cuivre RJ45, 100 mètres	154,00 €
MTB-SR	10GBase-SR, multimode 850 nm, 300 m	52,00 €
MTB-SR2	10GBase-SR, multimode 1310 nm, 2 km	60,00 €
MTB-LR	10GBase-LR, monomode 1310 nm, 10 km	82,00 €
MTB-LR20	10GBase-LR, monomode 1310 nm, 20 km	99,00 €
MTB-LA10	10GBase-BX, bidirectionnelle monomode Tx: 1270 nm Rx: 1330 nm, 10 km, fonctionne par paire avec MTB-LB10	120,00 €
MTB-LB10	10GBase-BX, bidirectionnelle monomode Tx: 1330 nm Rx: 1270 nm, 10 km, fonctionne par paire avec MTB-LA10	120,00 €
MTB-LA20	10GBase-BX, bidirectionnelle monomode Tx: 1270 nm Rx: 1330 nm, 20 km, fonctionne par paire avec MTB-LB20	146,00 €
MTB-LB20	10GBase-BX, bidirectionnelle monomode Tx: 1330 nm Rx: 1270 nm, 20 km, fonctionne par paire avec MTB-LA20	146,00 €
MTB-TSR	10GBase-SR, multimode 850 nm, 300 m, -40 °C à +75 °C	60,00 €
MTB-TLR	10GBase-LR, monomode 1310 nm, 10 km, -40 °C à +75 °C	103,00 €
MTB-TLR20	10GBase-LR, monomode 1310 nm, 20 km, -40 °C à +75 °C	120,00 €
Modules fibre optique 40 Gigabit Ethernet (QSFP+)		
QSFP-40G-SR4 PL	40GBase-SR, multimode, 850 nm, 100 m	124,00 €
QSFP-40G-LR4 PL	40GBase-LR, monomode, 1310 nm, 10 km	723,00 €
Modules fibre optique 100 Gigabit Ethernet (QSFP28)		
QSFP-100G-SR4	100GBase-SR4 QSFP28, multimode 850 nm, connecteur MPO, 100 m	206,00 €
QSFP-100G-LR4	100GBase-LR4 QSFP28, monomode 1310 nm, connecteur LC, 10 Km	1 279,00 €



MGB-TLX



QSFP-40G-SR4



QSFP-100G-SR4

Série T : Température étendue


MGB-T series
Mini-GBIC
Transceiver
550m~70km

Points d'accès Wi-Fi intérieurs & extérieurs



WDAP-C7210E



WDAP-C1800AX



WDAP-W1800AXU



WDAP-850AC



WDAP-1800AX

Code
Remise PLPP

Points d'accès Wi-Fi intérieurs		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
WDAP-W1200E	Point d'accès Wi-Fi intérieur double radio 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2 , 1200 Mbps, 2 ports 10/100/1000Base-TX, alimentation PoE 802.3at, 1 port RJ11, format boîtier encastrable	92,00 €
WDAP-C7210E	Point d'accès Wi-Fi intérieur double radio 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2 , 1200 Mbps, 2 ports 10/100/1000Base-TX, alimentation PoE+ 802.3at, format plafonnier/détecteur de fumée, compatible contrôleurs WS et WAPC	118,00 €
NEW WDAP-W1800AXU	Point d'accès Wi-Fi 6 intérieur double radio 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 1800 Mbps, 1 port 10/100/1000Base-TX, 1 ports USB, alimentation PoE+ 802.3at, format boîtier encastrable	120,00 €
WDAP-C1800AX	Point d'accès Wi-Fi 6 intérieur double radio 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 1800 Mbps, 2 ports 10/100/1000Base-TX, alimentation PoE+ 802.3at, format plafonnier/détecteur de fumée	167,00 €
Points d'accès Wi-Fi extérieurs		
WDAP-850AC	Point d'accès Wi-Fi extérieur IP67 double radio 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 , 1200 Mbps, 1 port 10/100/1000Base-TX, alimentation PoE+ 802.3at, 4 connecteurs Type-N femelle pour antennes déportées	255,00 €
WDAP-1800AX	Point d'accès Wi-Fi 6 extérieur IP67 double radio 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 1800 Mbps, 1 port 10/100/1000Base-TX, alimentation PoE+ 802.3at, 4 connecteurs d'antennes Type-N femelle pour antennes déportées	313,00 €

Antennes, câbles et accessoires



WL-SMA-0.6



WL-NM-0.6



ANT-OM5D-KIT



ANT-OM8



ANT-OM10A



WL-LTNA



ELA-100

Code
Remise PLPP

Antennes, câbles et accessoires		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
ANT-OM5D-KIT	Kit de 2 antennes extérieures omnidirectionnelles. 4,5 dBi @ 2,4 GHz et 7 dBi @ 5 GHz, connecteur mâle Type-N. Pour WDAP-8350	30,00 €
ANT-OM8	Antenne extérieure omnidirectionnelle 2,4 GHz 8 dBi, 1 connecteur femelle Type-N, pour WDAP-8350, WDAP-802AC et WAP-252N	54,00 €
ANT-OM15	Antenne extérieure omnidirectionnelle 2,4 GHz 15dBi, 1 connecteur femelle Type-N, pour WDAP-8350, WDAP-802AC et WAP-252N	182,00 €
ANT-OM10A	Antenne extérieure omnidirectionnelle 5 GHz 10 dBi, 1 connecteur femelle Type-N, pour WDAP-8350, WDAP-802AC et WAP-552N	99,00 €
WL-NM-0.6	Câble RF Type-N mâle (pin mâle) vers Type-N mâle (pin mâle), 60 cm	17,00 €
WL-LTNA	Parafoudre pour antenne 2,4 à 5 GHz, connecteurs Type-N mâle vers Type-N femelle	26,00 €
ELA-100	Parasurtenseur Ethernet	39,00 €

Serveurs de ports série industriels

- Convertisseur série vers Ethernet
- Support RS485 2 fils et 4 fils RS422/RS485
- Débit jusqu'à 921 600 bps
- Management IPv4 et IPv6
- Support du protocole ModBus (série IMG)
- Boîtier métal IP30



ICS-2105AT



ICS-2200T



ICS-2400T

Serveurs de port série industriels		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
ICS-2100T	Serveur de port série industriel IP30, 1 port RS232/RS422/RS485, 1 port 10/100Base-TX, (-40 °C à +75 °C), montage sur rail-DIN, management web, Telnet et SNMP	163,00 €
ICS-2102T	Serveur de port série industriel IP30, 1 port RS232/RS422/RS485, 1 port 100Base-FX multimode connecteur SC, (-40 °C à +75 °C), montage sur rail-DIN, management web, Telnet et SNMP	178,00 €
ICS-2102TS	Serveur de port série industriel IP30, 1 port RS232/RS422/RS485, 1 port 100Base-FX monomode connecteur SC, (-40 °C à +75 °C), montage sur rail-DIN, management web, Telnet et SNMP	189,00 €
ICS-2105AT	Serveur de port série industriel IP30, 1 port RS232/RS422/RS485, 1 emplacement SFP 100Base-FX, (-40 °C à +75 °C), montage sur rail-DIN, management web, Telnet et SNMP	165,00 €
ICS-2200T	Serveur de port série industriel IP30, 2 ports RS232/RS422/RS485, 2 ports 10/100Base-TX, (-40 °C à +75 °C), montage sur rail-DIN	338,00 €
ICS-2400T	Serveur de port série industriel IP30, 4 ports RS232/RS422/RS485, 2 ports 10/100Base-TX, (-40 °C à +75 °C), montage sur rail-DIN	484,00 €

Code Remise PLPP

Passerelles ModBus industrielles



IMG-2105AT



IMG-2200T



IMG-2400T

Passerelles ModBus industrielles		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
IMG-2100T	Passerelle industrielle IP30 Modbus, 1 port série RS232/RS422/RS485 vers Ethernet IP RJ45, (-40 °C à +75 °C), montage sur rail-DIN, Modbus RTU/ASCII, maître/client	210,00 €
IMG-2102T	Passerelle industrielle IP30 Modbus, 1 port série RS232/RS422/RS485 vers Ethernet IP 100Base-FX multimode connecteur SC, (-40 °C à +75 °C), montage sur rail-DIN, Modbus RTU/ASCII, maître/client	231,00 €
IMG-2102TS	Passerelle industrielle IP30 Modbus, 1 port série RS232/RS422/RS485 vers Ethernet IP 100Base-FX monomode connecteur SC, (-40 °C à +75 °C), montage sur rail-DIN, Modbus RTU/ASCII, maître/client	246,00 €
IMG-2105AT	Passerelle industriel IP30 Modbus, 1 port série RS232/RS422/RS485 vers Ethernet un emplacement SFP 100Base-FX, (-40 °C à +75 °C), montage sur rail-DIN, Modbus RTU/ASCII, maître/client	214,00 €
IMG-2200T	Passerelle industriel IP30 Modbus, 2 ports série RS232/RS422/RS485 vers 2 ports Ethernet IP RJ45, (-40 °C à +75 °C), montage sur rail-DIN, Modbus RTU/ASCII, maître/client	375,00 €
IMG-2400T	Passerelle industriel IP30 Modbus, 4 ports série RS232/RS422/RS485 vers 2 ports Ethernet IP RJ45, (-40 °C à +75 °C), montage sur rail-DIN, Modbus RTU/ASCII, maître/client	526,00 €

Code Remise PLPP

Injecteurs et splitters PoE/PoE+/PoE++ 802.3af/at/bt

 PoE
15W

 PoE+
30W

 PoE++
60W

 PoE++
75W

 PoE++
95W

 Code
Remise PLPP


POE-163



POE-165



POE-176-95



IPOE-171-95W





IPOE-173S









IPOE-165 & 175



Injecteurs de puissance PoE+ 802.3af/at

Référence Azenn	Désignation	Prix public
POE-163 	Injecteur PoE+ 802.3af/at 10/100/1000Base-TX, alimentation interne, cordon secteur fourni, puissance max : 30 W	45,00 €
POE-165 	Injecteur PoE+ 802.3af/at Multigigabit 100M/1G/2,5G/5Gbase-TX , alimentation interne	47,00 €



Injecteurs de puissance PoE++ 60 & 95 W

POE-171 	Injecteur PoE++ 60 W 10/100/1000Base-TX, alimentation externe via adaptateur 56 VDC inclus, puissance max : 60 W, compatible PoE+ 802.3af/at	84,00 €
POE-172 	Injecteur PoE++ 60 W 10/100/1000Base-TX, alimentation interne, cordon secteur fourni, puissance max : 60 W, compatible PoE/PoE+ 802.3af/at	71,00 €
POE-171A-60 	Injecteur PoE++ 60 W 802.3af/at/bt , 1 port Multigigabit 100M/1G/2,5G/5Gbase-TX , alimentation externe via adaptateur 56 VDC inclus	124,00 €
POE-171A-95 	Injecteur PoE++ 95W 802.3af/at/bt , 1 port Multigigabit 100M/1G/2,5G/5Gbase-TX , alimentation externe via adaptateur 56 VDC inclus	176,00 €
POE-175-95 	Injecteur PoE++ 95W 802.3at/bt , 1 port 10/100/1000Base-TX, alimentation interne	167,00 €
POE-176-95 	Injecteur PoE++ 95W 802.3af/at/bt , 1 port Multigigabit 100M/1G/2,5G/5Gbase-TX , alimentation externe	210,00 €



Splitters PoE++ 60 W & 75 W

POE-172S 	Splitter PoE++ 75 W 10/100/1000Base-TX, tension de sortie : 12 V/19 V/24 V, alimentation via injecteur ou switch PoE++	92,00 €
POE-173S 	Splitter PoE++ 802.3bt 60 W 10/100/1000Base-TX, tension de sortie : 12 V/19 V/24 V, alimentation via Injecteur ou switch PoE++ 802.3bt	127,00 €




Injecteurs industriels 802.3 PoE+ & PoE++ 60, 95 W

IPOE-162 	Injecteur industriel IP30 PoE+ 802.3af/at 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, puissance max : 30 W, alimentation externe 24/48 VDC à ajouter	112,00 €
IPOE-171-60W 	Injecteur industriel IP30 PoE++ 60 W 802.3af/at/bt 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, puissance max : 60 W, alimentation externe 48 VDC à ajouter	197,00 €
IPOE-171-95W 	Injecteur industriel IP30 PoE++ 95 W 802.3af/at/bt 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, puissance max : 95 W, alimentation externe 48 VDC à ajouter	274,00 €

Splitters industriels PoE+/PoE++

IPOE-162S 	Splitter industriel IP30 PoE+ 802.3af/at 10/100/1000Base-TX, tension de sortie : 12 V/24 V, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, alimentation via injecteur ou switch PoE+	103,00 €
IPOE-173S 	Splitter industriel PoE++ 60 W 802.3af/at/bt 10/100/1000Base-TX, tension de sortie : 12 V/19 V/24 V, alimentation via Injecteur ou switch PoE++ 802.3bt, montage sur Rail-DIN	184,00 €

Injecteurs et Splitters industriels étanches IP67 PoE 802.3 af/at & PoE++ 60 W

IPOE-165 	Injecteur industriel IP67 PoE+ 802.3af/at 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, protection IK10 contre les impacts, boîtier étanche, livré avec des presse-étoupes	120,00 €
IPOE-175 	Injecteur industriel IP67 PoE++ 60 W 802.3af/at/bt 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, protection IK10 contre les impacts, boîtier étanche, livré avec des presse-étoupes	163,00 €
IPOE-175S 	Splitter industriel IP67 PoE++ 60 W 802.3af/at/bt 10/100/1000Base-TX, tension de sortie : 12 V, alimentation via Injecteur ou switch PoE++ 802.3bt, protection IK10, 3 presse-étoupes étanches inclus	148,00 €

Répéteurs PoE/PoE+/PoE++



POE-E304








POE-E202



IPOE-E302

Code Remise PLPP

Répéteurs PoE/PoE+/PoE++		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
POE-E201 	Répéteur 1 port 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , vers 1 port 10/100/1000Base-TX PoE/PoE+	77,00 €
POE-E202 	Répéteur 1 port 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at , vers 2 ports 10/100/1000Base-TX PoE/PoE+	115,00 €
POE-E304 	Répéteur 1 port 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 95 W , vers 4 port 10/100/1000Base-TX PoE/PoE+ 802.af/at	97,00 €
Répéteurs industriels PoE/PoE+/PoE++		
IPOE-E174 	Répéteur industriel IP30 1 port 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 60 W vers 4 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at; -40°C à +75°C, montage sur rail DIN	197,00 €
IPOE-E302 	Répéteur industriel IP67 1 port 10/100/1000Base-TX PoE++ 802.3bt 95 W , vers 2 ports 10/100/1000Base-TX PoE+ 802.3af/at, -40°C à +74°C, protection IK10, boîtier étanche	172,00 €

Hubs PoE/PoE+/PoE++



HPOE-460 UPOE-460



POE-1200G



POE-2400G



HPOE-1200G



HPOE-2400G



UPOE-800G



UPOE-1600G


















UPOE-2400G




IPOE-270 IPOE-470







Code Remise PLPP

Hubs PoE/PoE+/PoE++		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
HPOE-460 	Injecteur/hub PoE+ 802.3af/at , 4 ports 10/100/1000Base-TX, budget PoE 120 W, alimentation externe via adaptateur 48 VDC, format desktop	139,00 €
UPOE-400 	Injecteur/hub PoE++ 802.3af/at/bt 95W , 4 ports Multigigabit 100M/1G/2,5G/5G , budget PoE 160 W , alimentation externe, format desktop	334,00 €
POE-1200G 	Injecteur/hub manageable PoE+ 802.3af/at , 12 ports 10/100/1000Base-TX, budget PoE 200 W rackable 19"	420,00 €
POE-2400G 	Injecteur/hub manageable PoE 802.3af/at , 24 ports 10/100/1000Base-TX, budget PoE 400 W rackable 19"	595,00 €
HPOE-1200G 	Injecteur/hub manageable PoE+ 802.3af/at , 12 ports 10/100/1000Base-TX, budget PoE 350 W rackable 19"	492,00 €
HPOE-2400G 	Injecteur/hub manageable PoE+ 802.3af/at , 24 ports 10/100/1000Base-TX, budget PoE 720 W rackable 19"	702,00 €
UPOE-800G 	Injecteur/hub manageable PoE++ 60 W , 8 ports 10/100/1000Base-TX, budget PoE 400 W rackable 19"	702,00 €
UPOE-1600G 	Injecteur/hub manageable PoE++ 60 W , 16 ports 10/100/1000Base-TX, budget PoE 600 W rackable 19"	937,00 €
UPOE-2400G 	Injecteur/hub manageable PoE++ 60 W , 24 ports 10/100/1000Base-TX, budget PoE 800 W rackable 19"	1 317,00 €
Hubs industriel PoE/PoE+/PoE++		
IPOE-260 	Injecteur/hub industriel IP30 PoE+ 802.3af/at , 2 ports 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, puissance max : 72 W , alimentation externe 48~56 VDC à ajouter	120,00 €
IPOE-260-12V 	Injecteur/hub industriel IP30 avec booster 12 VDC, PoE+ 802.3af/at , 2 ports 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, puissance max : 72 W , alimentation externe 12~56 VDC à ajouter	148,00 €
IPOE-270 	Injecteur/hub industriel IP30 PoE++ 802.3af/at/bt 90 W , 2 ports Multi-Gigabit 10/100/1000/2500/5000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, puissance max : 180 W , alimentation externe 48~56 VDC à ajouter	189,00 €
IPOE-270-12V 	Injecteur/hub industriel IP30 PoE++ 802.3af/at/bt 90 W , 2 ports Multi-Gigabit 10/100/1000/2500/5000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, puissance max : 180 W , alimentation externe 12~56 VDC à ajouter	298,00 €
IPOE-470 	Injecteur/hub industriel IP30 PoE++ 802.3af/at/bt 95W , 4 ports 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, puissance max : 240 W , alimentation externe 48~54 VDC à ajouter	291,00 €
IPOE-470-12V 	Injecteur/hub industriel IP30 PoE++ 802.3af/at/bt 95W , 4 ports 10/100/1000Base-TX, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN, puissance max : 240 W , alimentation externe 12~54 VDC à ajouter	381,00 €

PoE longue distance sur câble coaxial et paire torsadée




Code Remise PLPP




Prolongateurs PoE/PoE+ sur câble coaxial			
Référence Azenn	Désignation	Prix public	
LRP-101CH 	Injecteur PoE+ sur câble coaxial, auto-alimenté en PoE/PoE+ par le port 10/100Base-TX ou alimenté par adaptateur AC/DC, délivre l'alimentation sur 1 port BNC PoE+ jusqu'à 1 km, -20°C à +70°C, format boîtier	176,00 €	
LRP-101CE 	Prolongateur PoE+ sur câble coaxial, auto-alimenté en PoE/PoE+ sur le port BNC par le LRP-101CH, délivre l'alimentation sur 1 port 10/100Base-TX PoE+ 802.3af/at , -20°C à +70°C, format boîtier	182,00 €	
LRP-101C-KIT 	Kit prolongateur PoE/PoE+ sur câble coaxial comprenant 1 LRP-101CH et 1 LRP-101CE	321,00 €	
Prolongateurs PoE/PoE+ sur paire torsadée			
LRP-101UH 	Injecteur PoE+ sur paire torsadée, auto-alimenté en PoE/PoE+ par le port 10/100Base-TX ou alimenté par adaptateur AC/DC, délivre l'alimentation sur 1 port 10/100Base-TX PoE+ jusqu'à 500 m, -20°C à +70°C, format boîtier	176,00 €	
LRP-101U-KIT 	Kit prolongateur PoE/PoE+ sur câble UTP comprenant 1 LRP-101UH et 1 LRP-101UE	317,00 €	
Prolongateurs et switches industriels PoE/PoE+/PoE++ sur câble coaxial et paire torsadée			
LRP-104CET 	Switch industriel IP30 Plug & Play, 4 ports 10/100Base-TX PoE/PoE+ , alimenté via le port coax/UTP LRP IN par les injecteurs LRP-101UH/LRP-101CH/LRP-822CS & LRP-16622CH ou par une alimentation industrielle 48 VDC, -20°C à +70°C, montage sur rail DIN	633,00 €	



POE LONGUE DISTANCE MULTI SUPPORTS



Code Remise PLPP

Switches managables niveau 2, prolongateurs PoE/PoE+ sur câble coaxial			
LRP-822CS 	Switch managable IPv6/IPv4, 8 ports BNC PoE/PoE+ 802.3af/at longue distance, 2 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, rackable 19"	1 172,00 €	
LRP-1622CS 	Switch managable IPv6/IPv4, 16 ports BNC PoE/PoE+ 802.3af/at longue distance, 2 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, rackable 19"	1 920,00 €	
Switches industriels managables niveau 2, prolongateurs PoE/PoE+ sur câble coaxial			
LRP-422CST 	Switch industriel IP30 managable L2+, 4 ports BNC PoE/PoE+ 802.3af/at longue distance, 2 ports 10/100/1000Base-TX, 2 emplacements SFP 100/1000Base-X, -40°C à +75°C, montage sur rail DIN	809,00 €	

Ethernet sur paire téléphonique - VDSL2

- Réutilisation d'une paire téléphonique pour la voix/donnée
- Débit maximum 200 Mbps
- Distance maximum 1 400 mètres
- Mode maître client par DIP switch
- Installation Plug & Play
- Interfaces RJ45, RJ45 PoE, SFP


VDSL2
30a

Jusqu'à
1.4 Km

Jusqu'à
200 Mbps

Code
Remise PLPP

Convertisseur Ethernet vers VDSL2

Référence Azenn	Désignation	Prix public
VC-231	Convertisseur de média Fast Ethernet 10/100Base-TX vers VDSL2 haut débit (profile 30a), 1 port RJ11, mode maître/client par DIP switch. Jusqu'à 1,4 km	129,00 €
VC-231G	Convertisseur de média Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX vers VDSL2 haut débit (profile 30a), 1 port RJ11, mode maître/client par DIP switch. Jusqu'à 1,4 km	163,00 €
VC-231GF	Convertisseur de média Gigabit Ethernet 1 emplacement SFP 1000Base-X vers VDSL2 haut débit (profile 30a), 1 port RJ11, mode maître/client par DIP switch. Jusqu'à 1,4 km	154,00 €
VC-232G	Convertisseur de média Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX vers câble coaxial (BNC), 200 Mbps downstream et 100 Mbps Upstream.	167,00 €
VC-231GP 	Convertisseur de média Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX PoE/PoE+, 802.3af/at vers VDSL2 haut débit (profile 30a), 1 port RJ11, mode maître/client par DIP switch. Jusqu'à 1,4 km	231,00 €
IVC-234GT	Prolongateur industriel IP30 sur câble coaxial ou paire téléphonique, 4 ports 10/100/1000Base-TX, 1 port BNC, 1 port RJ11, -40 °C à +75 °C, montage sur rail DIN	278,00 €
Switch/Convertisseur Ethernet vers VDSL2		
VC-234	Switch/Convertisseur de média Fast Ethernet 10/100Base-TX vers VDSL2 haut débit (profile 30a), 4 ports 10/100Base-TX, 2 ports RJ11 (VDSL & Téléphone), mode maître/client par DIP switch. Jusqu'à 1,4 km	142,00 €
VC-234G	Switch/Convertisseur de média Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX vers VDSL2 haut débit (profile 30a), 4 ports 10/100Base-TX, 2 ports RJ11 (VDSL & Téléphone), mode maître/client par DIP switch. Jusqu'à 1,4 km	176,00 €



VC-231



VC-231G



VC-231GF



VC-231GP



IVC-234GT



VC-234



VC-234G

CO/CPE
Mode


Auto
MDI/
MDI-X

Plug & Play



Auto
Negociation

LAN to LAN Connection



Switches KVM analogiques



- ▶ Jusqu'à 256 serveurs gérés
- ▶ Protection par mot de passe à 2 niveaux
- ▶ 3 modes de sélection des serveurs

- ▶ Pour serveurs Windows et Linux
- ▶ Sélection rapide (QVS) par nom ou N° de série
- ▶ Ajout et retrait de serveurs à chaud (Hot pluggable)



KVM-210-08



KVM-210-08M



KVM-210-16



KVM-210-16M



KVM-KC1

Code
Remise PLPP

Switches KVM analogiques



Référence Azenn	Désignation	Prix public
KVM-210-08	8 ports KVM analogique, PS2, USB & HDB15, gestion de 8 serveurs en mode standalone, jusqu'à 64 serveurs par empilage de 8 unités, rackable 19"	248,00 €
KVM-210-08M	Console tiroir TFT-LCD 17" + switch 8 ports KVM analogique, PS2, USB & HDB15, gestion de 8 serveurs en mode standalone, jusqu'à 64 serveurs par empilage de 8 unités, rackable 19"	1 065,00 €
KVM-210-16	16 ports KVM analogique, PS2, USB & HDB15, gestion de 16 serveurs en mode standalone, jusqu'à 256 serveurs par empilage de 8 unités, rackable 19"	313,00 €
KVM-210-16M	Console tiroir TFT-LCD 17" + switch 16 ports KVM analogique, PS2, USB & HDB15, gestion de 16 serveurs en mode standalone, jusqu'à 256 serveurs par empilage de 8 unités, rackable 19"	1 146,00 €
Cordons combo KVM		
KVM-KC1-1.8	Cordon combo KVM VGA/PS2/USB, 1,8 mètre	10,00 €
KVM-KC1-3	Cordon combo KVM VGA/PS2/USB, 3 mètres	12,00 €
KVM-KC1-5	Cordon combo KVM VGA/PS2/USB, 5 mètres	14,00 €



Sélecteur automatique de port KVM



Sécurité à 2 niveaux



Switches KVM sur IP



- ▶ Jusqu'à 256 serveurs gérés
- ▶ Protection par mot de passe à 2 niveaux
- ▶ 3 modes de sélection des serveurs
- ▶ Contrôle à distance via le protocole TCP/IP
- ▶ Sélection rapide (QVS) par nom ou N° de série
- ▶ Ajout et retrait de serveurs à chaud (Hot pluggable)
- ▶ Multi-navigateur : IE, Chrome, Firefox

Code Remise PLPP



IKVM-210-08



IKVM-210-08M



IKVM-210-16




IKVM-210-16M



KVM-KC1

Switches KVM sur IP		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
IKVM-210-08	8 ports KVM sur IP , PS2, USB & HDB15, gestion de 8 serveurs en mode standalone, jusqu'à 64 serveurs par empilage de 8 switches, rackable 19"	704,00 €
IKVM-210-08M	Console tiroir TFT-LCD 17" + switch 8 ports KVM sur IP , PS2, USB & HDB15, gestion de 8 serveurs en mode standalone, jusqu'à 64 serveurs par empilage de 8 switches, rackable 19"	1 578,00 €
IKVM-210-16	16 ports KVM sur IP , PS2, USB & HDB15, gestion de 16 serveurs en mode standalone, jusqu'à 256 serveurs par empilage de 8 switches, rackable 19"	804,00 €
IKVM-210-16M	Console tiroir TFT-LCD 17" + switch 16 ports KVM sur IP , PS2, USB & HDB15, gestion de 16 serveurs en mode standalone, jusqu'à 256 serveurs par empilage de 8 switches, rackable 19"	1 644,00 €
Cordons combo KVM		
KVM-KC1-1.8	Cordon combo KVM VGA/PS2/USB, 1,8 mètre	10,00 €
KVM-KC1-3	Cordon combo KVM VGA/PS2/USB, 3 mètres	12,00 €
KVM-KC1-5	Cordon combo KVM VGA/PS2/USB, 5 mètres	14,00 €



Ponts radio haut débit 5,4 GHz

ePMP™

- Pour liaisons point à point ou point à multipoints en extérieur
- Antennes intégrées 16 et 19 dBi
- 2x2 MIMO/OFDM

- Canalisation de 5 à 80 MHz
- Débits supérieurs à 500 Mbps
- Interface Web avec mode Quick Configuration

Code Remise **EPMP**

ePMP Force 180



ePMP Force 300-16




ePMP Force 300-19 & 19R



Ponts radio 5,4 GHz		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
C050900C073A	Pont radio ePMP Force 180 , antenne intégrée 16 dBi, interface Ethernet 10/100/1000Base-TX, alimenté par injecteur de puissance propriétaire inclus dans le package, boîtier IP55, - 30°C à + 60°C, canalisation 10/20/40 Mhz débit net agrégé > à 250 Mbps pour un canal de 40 MHz	162,00 €
C050910C213A	Pont radio ePMP Force 300-16 , antenne intégrée 16 dBi, interface Ethernet 10/100/1000Base-TX, alimenté par injecteur de puissance propriétaire inclus dans le package, boîtier IP55, - 30°C à + 60°C, canalisation 20/40/80 Mhz débit net agrégé > à 500 Mbps pour un canal de 80 MHz	209,00 €
C050900C802A	Pont radio ePMP Force 300-19 , antenne intégrée 19 dBi, interface Ethernet 10/100/1000Base-TX, alimenté par injecteur de puissance propriétaire inclus dans le package, boîtier IP55, - 30°C à + 60°C, canalisation 20/40/80 Mhz débit net agrégé > à 700 Mbps pour un canal de 80 MHz	230,00 €
C050900C902A	Pont radio ePMP Force 300-19R , antenne intégrée 19 dBi, interface Ethernet 10/100/1000Base-TX, alimenté par injecteur de puissance propriétaire inclus dans le package, boîtier IP67/68 , - 30°C à + 60°C, canalisation 5/10/20/40/80 Mhz débit net agrégé > à 700 Mbps pour un canal de 80 MHz	338,00 €

Accessoires		
C000000L065A	Parasurtenseur 30V Gigabit Ethernet pour gamme ePMP , 2 connecteurs R45, - 40°C à + 60°C	52,00 €
N000900L001A	Injecteur de puissance Gigabit Ethernet pour gamme ePMP	21,00 €
SMMB1A	Support mural pour ePMP Force 180	45,00 €

Performances pour une liaison de 1 km					
ePMP Force 180		ePMP Force 300-16		ePMP Force 300-19 & 19R	
Canalisation	Débit	Canalisation	Débit	Canalisation	Débit
10 MHz	63 Mbps	20 MHz	155 Mbps	20 MHz	158 Mbps
20 MHz	132 Mbps	40 MHz	268 Mbps	40 MHz	330 Mbps
40 MHz	273 Mbps	80 MHz	535 Mbps	80 MHz	735 Mbps



Station de base 5,4 GHz

ePMP™

- Pour secteurs point à multipoints extérieurs
- Antenne sectorielle 18 dBi
- 2x2 MIMO/OFDM
- Canalisation de 10 à 40 MHz
- Supporte jusqu'à 120 antennes clientes
- Interface Web avec mode Quick Configuration

Code Remise **EPMP**



Station de base 5,4 GHz		
Référence Azenn	Désignation	Prix public
C050900L033A	Station de base ePMP 2000 Lite , supporte 10 antennes clientes, MIMO 2x2, antenne sectorielle C050900D021A à ajouter, antenne Beam Forming C050900D020A en option, boîtier IP55, - 30°C à + 60°C	436,00 €
C050900S2KLA	Licence ePMP 2000 Lite vers Full , cette licence permet de supporter jusqu'à 120 antennes clientes	305,00 €
C050910A233A	Station de base ePMP 3000 Micropop , supporte 32 antennes clientes, MIMO 2x2, antenne omnidirectionnelle intégrée, boîtier IP67, - 30°C à + 60°C	379,00 €
C050910A223A	Station de base ePMP 3000L , supporte 64 antennes clientes, MIMO 2x2, antenne sectorielle C050900D021A à ajouter, boîtier IP67, - 30°C à + 60°C	501,00 €
C050910A203A	Station de base ePMP 3000 , supporte 120 antennes clientes, MU-MIMO 4x4 , antenne sectorielle C050910D301A à ajouter, antenne Beam Forming C050900D020A en option, boîtier IP55, - 30°C à + 60°C	1 003,00 €
Antennes à ajouter		
C050910D301A	Antenne sectorielle 90° et kit de montage pour ePMP 3000	446,00 €
C050900D021A	Antenne sectorielle 90/120° et kit de montage pour ePMP 2000 & 3000L	256,00 €
C050900D020A	Antenne intelligente Beam Forming pour ePMP 2000 & 3000	423,00 €
Accessoires		
C000000L033A	Parasurtenseur 56V Gigabit Ethernet pour gamme ePMP , 2 connecteurs R45, - 40°C à + 60°C	57,00 €
N000000L034A	Injecteur de puissance Gigabit Ethernet pour ePMP 2000 , inclus dans chaque package	31,00 €

ePMP 2000
C050900L033A

Antenne sectorielle
C050900D021A

Antenne Beam Forming
C050900D020A

Injecteur inclus
dans le package

Antennes clientes **ePMP Force 300** dans un rayon de 2 km

Retrouvez nos produits chez Azenn

0 806 800 021

Service gratuit
+ prix appel

AGENCE ILE-DE-FRANCE

AZENN
19, avenue des Indes
Les Ulis
91969 Courtabœuf Cedex
Tél. : +33 1 69 29 35 10

AGENCE RHÔNE-ALPES

AZENN
29, rue Roger Salengro
69200 Vénissieux
Tél. : +33 4 78 78 92 22

AGENCE MÉDITERRANÉE

AZENN
151, avenue Ibrahim Ali
Bât. C
13015 Marseille
Tél. : +33 4 91 56 76 77

AGENCE GRAND-UEST

AZENN
23, rue du Champ Morin
ZA de la Gautrais
35360 Montauban-de-Bretagne
Tél. : +33 2 99 06 63 33



Le distributeur agile

a **DCC** business