

TARIF PUBLIC

Produits sécurité





Comment commander?

Contactez votre distributeur de la marque Ekivalan.



Azenn c'est



43 ans d'expérience



56 M € de CA



200 employés

Commandé aujourd'hui, expédié aujourd'hui

Toutes commandes enregistrées avant 16h quittent notre entrepôt le jour même.

Christian GIRAULT



Vos contacts Azenn

Vous avez un ingénieur commercial Azenn dédié, qui vous assure un suivi de proximité.

+33 6 75 74 98 95 christian.girault@azenn.com **Cédric MEURILLON** +33 6 75 74 98 89 Stéphane JACOB cedric.meurillon@azenn.com +33 6 75 74 98 98 stephane.jacob@azenn.com Mehdi MICH 08 +33 7 50 56 79 92 mehdi.mich@azenn.com 51 95 Guillaume DIERSTEIN 91 +33 6 75 49 56 55 guillaume.dierstein@azenn.com 45 41 49 Frédéric NAVOIZAT 79 +33 6 37 24 35 18 Guillaume LE LIEGARD +33 6 86 52 08 01 guillaume.leliegard@azenn.com Lilian IELISSOF +33 6 27 41 98 33 lilian.ielissof@azenn.com **Anthony PLOQUIN** +33 6 75 74 98 80 anthony.ploquin@azenn.com **Anouar FREKH** +33 6 42 41 83 56 anouar.frekh@azenn.com Rémi HUGUET +33 6 79 74 50 82

remi.huguet@azenn.com

Le site internet Azenn

Vous pouvez consulter nos produits, nos services, nos nouveautés, nos promotions, sur le site www.azenn.com





Sommaire

Câbles d'alarme souples	4
Câbles d'alarme rigides	4
Câbles d'alarme hybrides	5
Câbles d'alarme et détection incendie	5
Câbles sécurité incendie	6
Câbles SYT1 numériques LSZH	7
Câbles d'abonné PTT 298	8
Câbles d'alimentation	8
Câbles vidéo analogiques KX6A	9
Câbles vidéo analogiques KX100	10
Cordons BNC	11
Connectique BNC	12
Câbles vidéo IP sur cuivre	13
Cordons RJ45 outdoor	14
Dédoubleurs RJ45	15





Câbles d'alarme souples



- ► Câbles d'alarme souples 4 à 10 conducteurs
- ► Conducteurs multibrins 100% CUIVRE
- ► Diamètre 7 x Ø 0,18 mm (AWG24)
- ► Blindage général ruban alu/PE + drain
- ► Gaine LSZH blanche (RAL9003)
- ► Conforme EN 60332-1
- ➤ Conforme EN 50575
- ➤ Conforme EN 60754
- ➤ Conforme EN 61034 ➤ Conditionnement : boîte de 100 m et touret de 500 m
- ► Euroclasse Eca

Reinist								
Câbles d'alarme souples								
Référence	Désignation	Cond.	Diamètre Ext.	Prix	public			
Azenn	Designation	Cona.	(mm)	100 m	500 m			
CAS4X.22CL xxxx	Câble d'alarme souple 4 conducteurs 0,20 mm², AWG24	4	4,20	28,40€	142,00€			
CAS6X.22CL xxxx	Câble d'alarme souple 6 conducteurs 0,20 mm², AWG24	6	4,80	45,20€	226,00€			
CAS8X.22CL xxxx	Câble d'alarme souple 8 conducteurs 0,20 mm², AWG24	8	5,60	47,60€	238,00€			
CAS10X.22CL xxxx	Câble d'alarme souple 10 conducteurs 0,20 mm², AWG24	10	6,00	61,50€	307,00€			

⁻ remplacer xxxx par B100 pour les boîtes de 100 m et T500 pour les tourets de 500 m.

Câbles d'alarme rigides





- ➤ Câbles d'alarme rigides 6 et 10 conducteurs
- ► Conducteurs monobrins 100% CUIVRE
- ▶ Diamètre 0,60 mm (AWG24)
- ► Blindage général ruban alu/PE + drain
- ► Gaine LSZH blanche (RAL9003)
- ► Conforme EN 60332-1
- ► Conforme EN 50575
- ► Conforme EN 60754
- ► Conforme EN 61034
- ► Conditionnement : boîte de 100 m et touret de 500 m
- ► Euroclasse Eca

				Ren			
	Câbles d'alarme rigides						
Référence Azenn	D/circulia.		Diamètre Ext.	Prix p	ublic		
	Désignation Co	Cond.	(mm)	100 m	500 m		
CAR6X.6CL xxxx	Câble d'alarme rigide 6 conducteurs 0,6 mm, AWG24	6	4,80	50,00€	250,00€		
CAR10X.6CL xxxx	Câble d'alarme rigide 10 conducteurs 0,6 mm, AWG24	10	6,00	79,00€	395,00€		

⁻ remplacer xxxx par B100 pour les boîtes de 100 m et T500 pour les tourets de 500 m.

4



Câbles d'alarme hybrides (données et alimentation)



- ► Câbles d'alarme souples 4 à 10 conducteurs + 2 conducteurs souples de 0,75 mm² (pour l'alimentation)
- ► Conducteurs multibrins 100% CUIVRE
- ► Diamètre 7 x Ø 0,20 mm (AWG24)
- ► Blindage général ruban alu/PE + drain
- ► Gaine LSZH blanche (RAL9003)
- ► Conforme EN 60332-1
- ► Conforme EN 50575
- ► Conforme EN 60754
- ► Conforme EN 61034
- ► Conditionnement : boîte de 100 m et touret de 500 m
- ► Euroclasse Eca

				Re	emise		
Câbles d'alarme hybrides (données et alimentation)							
Référence Azenn	Désignation Co	Cond.		Diamètre Ext.	Prix	public	
			(mm)	100 m	500 m		
CAS4X.22C+2G.75L xxxx	Câble d'alarme souple hybride 4 conducteurs 0,22 mm² + 2 conducteurs 0,75 mm²	4+2	5,5	63,90€	319,00€		
CAS6X.22C+2G.75L xxxx	Câble d'alarme souple hybride 6 conducteurs 0,22 mm² + 2 conducteurs 0,75 mm²	6+2	6,0	74,50€	372,00€		

⁻ remplacer xxxx par B100 pour les boîtes de 100 m et T500 pour les tourets de 500 m.

Câbles d'alarme et détection incendie



- ► Câbles pour réseau alarme et raccordement des détecteurs de fumées à la centrale
- ▶ 1 ou 2 paires
- ► Conducteurs monobrins 100% CUIVRE
- ▶ Diamètre 0,8 mm (AWG20)
- ► Blindage général ruban alu/PE + drain
- ► Gaine PVC rouge (RAL3000)

- ► Conforme NF C 93-529
- ► Conforme NF C 32-070 C2
- ► Conforme IEC 60332-1
- ► Conforme RoHS 2002/95/EC
- ➤ Conditionnement : couronne de 100 m et touret de 500 m
- ► Euroclasse Eca

				Ren	
	Câbles d'alarme et détection	n incen	die		
Référence Azenn	Désignation	Paires	Diamètre Ext. (mm)	Coloris (RAL)	Prix public
SYT108C1P-R C100	Câble SYT1 Alarme Incendie, 1 paire 8/10 ^e , PVC rouge, couronne de 100 m	1	4,3	Rouge (RAL3000)	37,80€
SYT108C1P-R T500	Câble SYT1 Alarme Incendie, 1 paire 8/10 ^e , PVC rouge, touret de 500 m	1	4,3	Rouge (RAL3000)	181,00€
SYT108C2P-R C100	Câble SYT1 Alarme Incendie, 2 paires 8/10 ^e , PVC rouge, couronne de 100 m	2	5,5	Rouge (RAL3000)	67,50€
SYT108C2P-R T500	Câble SYT1 Alarme Incendie, 2 paires 8/10°, PVC rouge, touret de 500 m	2	5,5	Rouge (RAL3000)	297,00€



Câbles d'alimentation sécurité incendie CR1/C1



- ► Câbles d'alimentation pour circuits de sécurité incendie
- ► Conducteurs monobrins 100% CUIVRE
- ▶ Diamètre 1,5 mm², 2,5 mm² ou 4 mm².
- ► Gaine polyoléfine ignifugée sans halogène
- ► Coloris Orange
- ► Rayon de courbure ≥ 10 x diamètre
- ► Tension assignée : 0,3/0,5 kV
- ► Température maximum sur âme : 90 °C
- ► Résistant au feu essai CR1 NF C 32-070 et IEC 60331-21
- ► Non propagateur de l'incendie essai C1 NF C 32-310, IEC 60332-3-22 et -24
- ➤ Sans halogène ni dégagement de produits toxiques ou corrosifs IEC 60754-1
- ► Faible opacité des fumées IEC 61034
- ► Conditionnement : couronne de 100 m et touret de 500 m

					emise ESP
	Câbles d'alimentation	CR1/C1			
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Section (mm²)	Diamètre Ext. (mm)	Prix public
CR1C1A2X1.5 C100	Câble d'alimentation CR1/C1 2x1.5 mm², bobine 100 m	2	1,5	6,9	128,00€
CR1C1A2X1.5 T500	Câble d'alimentation CR1/C1 2x1.5 mm², touret 500 m	2	1,5	6,9	640,00€
CR1C1A2X2.5 C100	Câble d'alimentation CR1/C1 2x2.5 mm², bobine 100 m	2	2,5	8,2	193,00€
CR1C1A2X2.5 T500	Câble d'alimentation CR1/C1 2x2.5 mm², touret 500 m	2	2,5	8,2	1 020,00€
CR1C1A2X4.0 C100	Câble d'alimentation CR1/C1 2x4 mm², bobine 100 m	2	4.0	9,8	310,00€
CR1C1A3X1.5 C100	Câble d'alimentation CR1/C1 3x1.5 mm², bobine 100 m	3	1,5	7,4	200,00€

Câbles de transmission sécurité incendie CR1/C1



- ► Câbles de transmissions téléphoniques, télémesures et télécommandes
- ► Conducteurs monobrins 100% CUIVRE
- ► Diamètre 0,9 mm
- ► Ecran métallique + drain de continuité
- ► Gaine thermoplastique sans halogène résistante au feu
- ► Coloris Orange

- ► Tension assignée : 100/170 V
- ► Température maximum sur âme : 90 °C
- ► Résistant au feu essai CR1 NF C 32-070 et IEC 60331-21
- ► Non propagateur de l'incendie essai C1 NF C 32-310, IEC 60332-3-22 et -24
- ► Sans halogène ni dégagement de produits toxiques ou corrosifs IEC 60754-1
- ► Faible opacité des fumées IEC 61034
- ► Conditionnement : couronne de 100 m et touret de 500 m

					emise ESP		
	Câbles de transmission CR1/C1						
Référence Azenn	Désignation	Paire	Cond. (mm)	Diamètre Ext. (mm)	Prix public		
CR1C1T1PX.9 C100	Câble de transmission CR1/C1 1 paire, bobine 100 m	1	0,9	8	129,00€		
CR1C1T1PX.9 T500	Câble de transmission CR1/C1 1 paire, touret 500 m	1	0,9	8	644,00€		
CR1C1T3PX.9 C100	Câble de transmission CR1/C1 3 paires, bobine 100 m	3	0,9	11,5	361,00€		
CR1C1T3PX.9 T500	Câble de transmission CR1/C1 3 paires, touret 500 m	3	0,9	11,5	1 810,00€		



Nouveau

Câbles SYT1 numériques LSZH



- ► Câbles pour liaisons téléphoniques numériques hauts débits
- ► Conducteurs monobrins 100% CUIVRE
- ► Diamètre 0,50 mm (AWG24) ou 0,80 mm (AWG20).
- ► Blindage général ruban alu/PE + drain
- ► Gaine LSZH grise (RAL7001)
- ► Euroclasse Eca

- ► Pose à l'air libre ou enterrée
- ► Conforme EN 61034
- ► Conforme NF C 32-070 C2
- ► Conforme IEC 60332-1
- ► Conforme RoHS 2002/95/EC
- ► Conditionnement : couronne de 100 m et touret de 500 m

				Rer	nise	
Câbles SYT1 numériques AWG24						
Référence Désignation	Désignation	Paires	Diamètre Ext.	Prix p	oublic	
	Designation		(mm)	100 m	500 m	
SYT105C2L xxxx	Câble SYT1 2 paires 5/10 ^e , LSZH gris	2	4,80	31,70€	155,00€	
SYT105C3L xxxx	Câble SYT1 3 paires 5/10 ^e , LSZH gris	3	5,00	41,40€	210,00€	
SYT105C5L xxxx	Câble SYT1 5 paires 5/10 ^e , LSZH gris	5	5,80	60,60€	302,00€	
SYT105C10L xxxx	Câble SYT1 10 paires 5/10e, LSZH gris	10	7,00	127,00€	637,00€	

⁻ remplacer xxxx par C100 pour les couronnes de 100 m et T500 pour les tourets de 500 m.

				Rer	nise ES2P
	Câbles SYT1 numérique	s AWG20)		
Référence Désignation Paires	Diamètre Ext.	Prix p	oublic		
	Designation	railes	(mm)	100 m	500 m
SYT108C2L xxxx	Câble SYT1 2 paires 8/10 ^e , LSZH gris	2	6,20	60,00€	303,00€
SYT108C3L xxxx	Câble SYT1 3 paires 8/10 ^e , LSZH gris	3	6,60	86,60€	429,00€
SYT108C5L xxxx	Câble SYT1 5 paires 8/10 ^e , LSZH gris	5	7,80	137,00€	663,00€
SYT108C10L xxxx	Câble SYT1 10 paires 8/10 ^e , LSZH gris	10	9,80	254,00€	1 250,00€

⁻ remplacer xxxx par C100 pour les couronnes de 100 m et T500 pour les tourets de 500 m.

Panneaux téléphoniques RJ45 pré-câblés



- ► Panneaux métal 19" 1U, prof. 200 mm
- ▶ 25, 50 ou 60 ports
- ► Contacts auto-dénudants (CAD) Krone
- ► Câble SYT1 5/10 LSZH
- ► Autre extrémité nue
- ► Longueur à la demande
- ► Câblage 1 paire (45) par port RJ45
- ► Emballage individuel
- ▶ Visserie incluse



Panneaux téléphoniques RJ45							
Référence Azenn	Désignation	Nombre de ports	Paires	Prix Public			
43 554200 00xx	Panneau téléphone 25 ports pré-câblé en 1 paire (45) vers libre, longueur xx m	25 4-5		Sur devis			
43 554205 00xx	Panneau téléphone 50 ports pré-câblé en 1 paire (45) vers libre, longueur xx m	50	4-5	Sur devis			
43 554210 00xx	Panneau téléphone 60 ports pré-câblé en 1 paire (45) vers libre, longueur xx m	60	4-5	Sur devis			

⁻ remplacer « xx » par la longueur souhaitée en mètre. Exemple 5 m = 05 et 20 m = 20.



Câbles d'abonnés PTT 298



- ► Câbles PTT 298 pour liaisons téléphoniques, informatiques et ADSL
- ▶ 4 paires 5/10^e non écrantées 100% CUIVRE ▶ Conforme RoHS 2002/95/EC
- ► Code couleur NF C 93-530
- ► Gaine PVC ivoire
- ► Euroclasse Eca

- ► Conforme NF C 32-070 C2
- ► Conforme IEC 60332-1
- ► Conditionnement : couronne de

100 m et touret de 500 m

				Rer	nise Lar
	Câbles d'abonnés PTT 29	98			
Référence Azenn	Désignation	Paires	Diamètre Ext. (mm)	Coloris	Prix public
PTT298-4P C100	Câble PTT 298 4 paires PVC ivoire, couronne de 100 m	4	5,5	lvoire	53,20€
PTT298-4P T500	Câble PTT 298 4 paires PVC ivoire, touret de 500 m	4	5,5	lvoire	247,00€

Câbles d'alimentation



- ► Câbles d'énergie 600/1000 V
- ➤ 3 conducteurs (brun, bleu, vert/jaune)
- ► Conducteurs monobrins 100% CUIVRE
- ► Section 1,5 ou 2,5 mm²
- ► Gaine PVC noire
- ► Euroclasse Eca

- ► Conforme NF C 32-070 C2
- ► Conforme IEC 60332-1
- ► Conforme RoHS 2002/95/EC
- ► Code couleur selon HD 308 S2
- ► Conditionnement : couronne de 100 m et touret de 500 m

				Coc Rer	le ESP nise
	Câbles d'alimentati	on			
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Diamètre Ext. (mm)	Coloris	Prix public
RO2V3G1.5 C100	Câble d'alimentation RO2V 3 conducteurs 1,5 mm², couronne de 100 m	3G1.5	11,0	Noir	123,50€
RO2V3G1.5 T500	Câble d'alimentation RO2V 3 conducteurs 1,5 mm², touret de 500 m	3G1.5	11,0	Noir	617,00€
RO2V3G2.5 C100	Câble d'alimentation RO2V 3 conducteurs 2,5 mm², couronne de 100 m	3G2.5	12,5	Noir	197,00€
RO2V3G2.5 T500	Câble d'alimentation RO2V 3 conducteurs 2,5 mm², touret de 500 m	3G2.5	12,5	Noir	985,00€



Câbles vidéo analogiques KX6A



- ► Câble coaxial 75 Ω pour liaisons vidéo analogiques **jusqu'à 250 m**
- ► Ame multibrins 7 x Ø 0,20 mm
- ► Tresse aluminium cuivré (85%)
- ► Gaine LSZH verte Euroclasse Eca
- ► Gaine PVC blanche Euroclasse Fca
- ► Conforme NF UTE C 93-550
- ► Conforme IEC 60332-1
- ► Conforme RoHS 2002/95/EC
- ➤ Conditionnement : couronne de

100 m et touret de 500 m

Remise Remise				
	Câbles vidéo KX6A			
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Coloris (RAL)	Prix public
KX6ALG C50	Câble coaxial KX6A LSZH vert, couronne de 50 m	50 m	Vert 6024	15,80€
KX6ALG C100	Câble coaxial KX6A LSZH vert, couronne de 100 m	100 m	Vert 6024	32,50€
KX6ALG C150	Câble coaxial KX6A LSZH vert, couronne de 150 m	150 m	Vert 6024	46,40€
KX6ALG T300	Câble coaxial KX6A LSZH vert, touret de 300 m	300 m	Vert 6024	98,90€
KX6ALG T500	Câble coaxial KX6A LSZH vert, touret de 500 m	500 m	Vert 6024	164,00€
KX6A-W C100	Câble coaxial KX6A PVC blanc, couronne de 100 m	100 m	Blanc 9003	32,50€
KX6A-W T500	Câble coaxial KX6A PVC blanc, touret de 500 m	500 m	Blanc 9003	164,00€

- pour un meilleur résultat, il est conseillé d'utiliser les connecteurs BNC mâles à sertir BNCCMKX6AS, les manchons BNCBOOT et la pince à sertir BNCTOOL1.



Remise				
Câbles vidéo KX6A avec câble d'alimentation				
Référence Azenn	Désignation	Section (mm²)	Cond.	Prix public
KX6A+2G.75LN B150	Câble multifonction KX6A LSZH noir + 2 conducteurs 0,75 mm², Boîte de 150 m	0,75	150 m	173,00€
KX6A+2G.75LN T100	Câble multifonction KX6A LSZH noir + 2 conducteurs 0,75 mm², touret de 100 m	0,75	100 m	97,70€
KX6A+2G.75LN T300	Câble multifonction KX6A LSZH noir + 2 conducteurs 0,75 mm², touret de 300 m	0,75	300 m	295,00€
KX6A+2G1.5LN T50	Câble multifonction KX6A LSZH noir + 2 conducteurs 1,5 mm², touret de 50 m	1,5	50 m	69,30€
KX6A+2G1.5LN T100	Câble multifonction KX6A LSZH noir + 2 conducteurs 1,5 mm², touret de 100 m	1,5	100 m	137,00€
KX6A+2G1.5LN T150	Câble multifonction KX6A LSZH noir + 2 conducteurs 1,5 mm², touret de 150 m	1,5	150 m	204,00€
KX6A+2G1.5LN T300	Câble multifonction KX6A LSZH noir + 2 conducteurs 1,5 mm², touret de 300 m	1,5	300 m	405,00€

⁻ pour un meilleur résultat, il est conseillé d'utiliser les connecteurs BNC mâles à sertir BNCCMKX6AS, les manchons BNCBOOT et la pince à sertir BNCTOOL1.





			Rer	nise ES3P
Câbles vidéo KX6A avec câble de transmission				
Référence Azenn	Désignation	Section (mm²)	Condition- nement	Prix public
KX6A+2P.34B C150	Câble multifonction KX6A PVC vert + 2 paires blindées par paire 0,34 mm², bobine 150 m	0,34	150	415,00€
KX6A+2P.34B C300	Câble multifonction KX6A PVC vert + 2 paires blindées par paire 0,34 mm², bobine 300 m	0,34	300	830,00€

⁻ pour un meilleur résultat, il est conseillé d'utiliser les connecteurs BNC mâles à sertir BNCCMKX6AS, les manchons BNCBOOT et la pince à sertir BNCTOOL1.



			Re	mise ESSP
Câbles vidéo multi KX6A avec câble de transmission				
Référence Azenn	Désignation	Section (mm²)	Cond.	Prix public
6KX6A+1P.34 C100	Câble multifonction 6 KX6A PVC + 1 paire non blindée 0,34 mm², bobine 100 m	0,34	100	616,00€
6KX6A+1P.34 C150	Câble multifonction 6 KX6A PVC + 1 paire non blindée 0,34 mm², bobine 150 m	0,34	150	924,00€
6KX6A+1P.34 C300	Câble multifonction 6 KX6A PVC + 1 paire non blindée 0,34 mm², bobine 300 m	0,34	300	1 850,00€
10KX6A+2P.34B C100	Câble multifonction 10 KX6A PVC + 2 paires blindées par paire 0,34 mm², bobine 100 m	0,34	100	999,00€
10KX6A+2P.34B C150	Câble multifonction 10 KX6A PVC + 2 paires blindées par paire 0,34 mm², bobine 150 m	0,34	150	1 500,00€
10KX6A+2P.34B C300	Câble multifonction 10 KX6A PVC + 2 paires blindées par paire 0,34 mm², bobine 300 m	0,34	300	2 990,00€

⁻ pour un meilleur résultat, il est conseillé d'utiliser les connecteurs BNC mâles à sertir BNCCMKX6AS, les manchons BNCBOOT et la pince à sertir BNCTOOL1.

Câbles vidéo analogiques KX100



- ► Câble coaxial 75 Ω pour liaisons vidéo analogiques **jusqu'à 1000 m**
- ► Ame multibrin 7 x Ø 0,40 mm
- ► Tresse cuivre étamée (74%)
- ► Gaine PVC
- ► Euroclasse Eca

- ► Conforme NF UTE C 93-550
- ► Conforme IEC 60332-1
- ► Conforme RoHS 2002/95/EC
- ► Conditionnement : touret de 500 m

			Coo Rer	le ES3P nise
	Câbles vidéo KX100			
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Coloris (RAL)	Prix public
KX100 T500	Câble coaxial KX100 PVC vert, touret de 500 m	500 m	Vert 6017	533,00€

⁻ pour un meilleur résultat, il est conseillé d'utiliser les connecteurs BNC mâles à sertir BNCCMKX100S, les manchons BNCBOOT et la pince à sertir BNCTOOL1.

0 commercial@azenn.com



Cordons BNC måles/måles KX6A et KX100



- ightharpoonup Cordon KX6A coaxial 75 Ω pour solutions CCTV analogiques
- Câble coaxial 75 Ω pour liaisons vidéo analogiques **jusqu'à 250 m**
- ► Manchons noirs
- ► Ame multibrin 7 x Ø 0,20 mm
- ► Tresse aluminium cuivré (85%)
- ► Conforme NF UTE C 93-550
- ► Conforme IEC 60332-1
- ► Conforme RoHS 2002/95/EC


		Code Remise ESP		
	Cordons BNC KX6A			
Référence Azenn	Désignation	Prix public		
KX6ABNCMM 1,00	Cordon KX6A 75 ohms BNC mâle/mâle, 1 m	13,90€		
KX6ABNCMM 3,00	ICMM 5,00 Cordon KX6A 75 ohms BNC måle/måle, 5 m 16,0 CMM 10,00 Cordon KX6A 75 ohms BNC måle/måle, 10 m 18,5			
KX6ABNCMM 5,00				
KX6ABNCMM 10,00				
KX6ABNCMM 15,00				
KX6ABNCMM 20,00	Cordon KX6A 75 ohms BNC mâle/mâle, 20 m	23,70€		

- ► Cordon KX100 coaxial 75 Ω pour solutions CCTV analogiques
- ► Câble coaxial 75 Ω pour liaisons vidéo analogiques **jusqu'à 1000 m**
- ► Manchons noirs
- ► Ame multibrin 7 x Ø 0,40 mm
- ► Tresse aluminium cuivré (74%)
- ► Conforme NF UTE C 93-550
- ► Conforme IEC 60332-1
- ► Conforme RoHS 2002/95/EC

		Remise	
	Cordons BNC KX100		
Référence Azenn	Désignation	Prix public	
KX100BNCMM 1,00	Cordon KX100 75 ohms BNC måle/måle, 1 m	14,30€	
KX100BNCMM 3,00	Cordon KX100 75 ohms BNC måle/måle, 3 m	16,20€	
KX100BNCMM 5,00	Cordon KX100 75 ohms BNC måle/måle, 5 m	18,00€	
KX100BNCMM 10,00	Cordon KX100 75 ohms BNC måle/måle, 10 m	22,70€	
KX100BNCMM 15,00	Cordon KX100 75 ohms BNC måle/måle, 15 m	27,30€	
KX100BNCMM 20,00	Cordon KX100 75 ohms BNC mâle/mâle, 20 m	31,90€	



Connectique BNC



► Corps laiton e	et contacts or
------------------	----------------



			Code ESP Remise
	Raccord BNC droit		
Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
BNCRF/F75	Raccord BNC droit femelle/femelle 75 Ω	Pièce	3,24€

			Code Remise ESP
	Raccord BNC en T		
Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
BNCTF/F/M75	Raccord BNC en T femelle/femelle/mâle 75 Ω	Pièce	3,91€

			Remise ESP
	Manchon BNC		
Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
BNCBOOT-BL	Manchon noir pour Fiche BNC à sertir	Pièce	0,62€

			Code Remise ESP
	Accessoires BNC		
Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
BNCPP161UBL	Panneau BNC 19" 1U 16 ports, noir	Pièce	51,50€
BNCTCIF/75	Traversée de cloison BNC isolée droit femelle/femelle 75 Ω	Pièce	6,18€

			Code Remise ESP
	Outillage BNC		
Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
BNCTOOL1	Pince pour BNC KX6A et KX100 mâle à sertir	Pièce	75,20€
BNCTOOL3	Pince à dénuder pour câbles KX6, KX6A, KX100 et RG59	Pièce	29,90€
MCACCCUTTER	Pince coupante rasante	Pièce	10,10€















12




Solutions vidéo IP sur cuivre













- ► Câbles 4 paires blindés
- ► Cat6 Gaine LSZH et Cat5 gaine PVC
- ► Câble Cat6 et Cat6A Euroclasse Dca
- ► Câble Cat5e Euroclasse Eca

► Conditionnement touret de 500 m et box de 305 m

Câble Cat5e Euro	Co Re	de MC1P		
	Câbles LAN rigides			
Référence Azenn	Désignation	Catégorie	Conditionnement	Prix public
MCC6AUFTP4PL 500	Câble 4 paires U/FTP Cat6A LSZH gris	Cat6A	Touret 500 m	0,74 €/m
MCC6AFFTP4PL 500	Câble 4 paires F/FTP Cat6A LSZH gris	Cat6A	Touret 500 m	0,82 €/m
MCC6FUTP4PL 500	Câble 4 paires F/UTP Cat6 LSZH gris	Cat6	Touret 500 m	0,68 €/m
LANC5EFUTP4PPG B305	Câble 4 paires F/UTP Cat5e LSZH gris	Cat5e	Boîte 305 m	189,00€

- ► Connecteur RJ45 blindé à 360°
- ► Raccordement sans outil
- ► Format Keystone
- ► Câblage 568A ou 568B

			R	emise WC2F	
	Connecteurs LAN pour câbles rigides				
Référence Azenn	Désignation	Catégorie	Cond.	Prix public	
MCJ6AST	Connecteur RJ45 blindé Cat6A sans outil	Cat6A	Pièce	6,70€	
MCJ6ST	Connecteur RJ45 blindé Cat6 sans outil	Cat6	Pièce	4,99€	
MCP6AST	Connecteur mâle de terrain blindé Cat6A droit et coudé sans outil	Cat6A	Pièce	10,20€	

			Code Remise MC2P
	Panneau de brassage et plastrons		
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Prix public
MCPP241UMB	Panneau 24 port 1U vide noir avec support de câble arrière	Pièce	25,70€
MCFP45AS	Plastron simple 45x45 incliné blanc avec violet	Pièce	1,55€
MCFP45AD	Plastron double 45x45 incliné blanc avec violet	Pièce	2,06€
MCFP45FS	Plastron simple 45x45 droit blanc sans volet	Pièce	1,03€
MCFP45FD	Plastron double 45x45 droit blanc sans volet	Pièce	1,24€

			Cod Ren	
	Câble LAN souple			
Référence Azenn	Désignation	Catégorie	Conditionnement	Prix public
PATCH6UFTPLG C100	Câble patch 4 paires U/FTP Cat6 LSZH gris	Cat6	Couronne 100 m	133,90€

				ode ESP emise		
Cor	Connecteurs LAN pour câbles souples et monobrins AWG26					
Référence Azenn	Désignation	Catégorie	Cond.	Prix public		
PATCH6APLUGS \$100	Plug mâle RJ45 Cat6A blindé pour câble mono/multi AWG26	Cat6A	100	1,44€		
PATCH6BOOT GREY	Manchon RJ45 Gris		Pièce	0,31€		
PATCHTOOL1	Pince à sertir RJ11 / RJ12 / RJ45		Pièce	66,95€		



Solutions vidéo IP sur cuivre



- ► Câble blindé S/FTP
- ► 4 paires
- ► AWG26 monobrin (compatible plug RJ45)
- ► Euroclasse Eca

- ► Gaine LSZH
- ► Installation OUTDOOR

► Conditionnement touret de 1000 m

et box de 305 m

Remise Well				
	Câbles outdoor			
Référence Azenn	Désignation	Catégorie	Conditionnement	Prix public
LANC7SFTP4PLEXTB305	Câble 4 paires S/FTP Cat7 Outdoor noir AWG26, LSZH, pose intérieur/extérieur	Cat7	Boîte 305 m	1,43 €/m
LANC7SFTP4PLEXT1000	Câble 4 paires S/FTP Cat7 Outdoor noir AWG26, LSZH, pose intérieur/extérieur	Cat7	Touret 1000 m	1,43 €/m



				ode ESP ` emise	
Coi	Connecteur LAN pour câbles souples et monobrins AWG26				
Référence Azenn	Désignation	Catégorie	Cond.	Prix public	
PATCH6APLUGS	Plug mâle RJ45 Cat6A blindé pour câble monobrin/multibrins AWG26	Cat6A	Pièce	1,44€	
PATCH6ABOOT BLACK	Manchon RJ45 Noir		Pièce	0,31€	
PATCHTOOL1	Pince à sertir RJ11 / RJ12 / RJ45		Pièce	66,90€	

Nouveau

Cordons RJ45 mâles/mâles Cat6A S/FTP outdoor



FRANCAISE

- ► Câble S/FTP Cat7
- ► Euroclasse Eca
- ► Gaine LSZH
- ► Installation OUTDOOR

- ► Gauge AWG26 monobrin
- ► Test de certification PL ISO/IEC 11801

	Cordons RJ45 Cat6A S/FTP	
Référence Azenn	Désignation	

Cordons RJ45 Cat6A S/FTP					
Référence Azenn	Désignation	Cond.	Prix public		
R068NN 3,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=3 m	pièce	17,30€		
R068NN 5,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=5 m	pièce	20,60€		
R068NN 10,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=10 m	pièce	28,60€		
R068NN 20,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=20 m	pièce	45,10€		
R068NN 30,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=30 m	pièce	61,60€		
R068NN 40,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=40 m	pièce	74,70€		
R068NN 50,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=50 m	pièce	97,60€		
R068NN 60,00	Cordon RJ45 mâle/mâle Cat6A S/FTP L=60 m	pièce	111,00€		


⁻ autres longueurs sur demande.

commercial@azenn.com




Nouveau

Dédoubleurs RJ45




- ► Dédoubleurs RJ45 Cat5e
- ► Version avec cordon de 25 cm
- ► Version compact

version compac		Cod Ren	
	Dédoubleurs ETHERNET DROIT		
Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
DEDCORNBL-M/FF 025	Dédoubleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, non blindé avec cordon 25 cm	Pièce	11,80€
DEDCORBL-M/FF 025	Dédoubleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, blindé avec cordon 25 cm	Pièce	23,80€
DEDCORNBL-M/FF 000	Dédoubleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, non blindé compact	Pièce	14,70€
DEDCORBL-M/FF 000	Dédoubleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, blindé compact	Pièce	20,10€



		Cod Ren	
	Dédoubleurs ETHERNET CROISE		
Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
DEDETHNBL-M/FF 025	Dédoubleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, non blindé avec cordon 25 cm	Pièce	11,80€
DEDETHBL-M/FF 025	Dédoubleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, blindé avec cordon 25 cm	Pièce	23,80€
DEDETHNBL-M/FF 000	Dédoubleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, non blindé compact	Pièce	14,70€
DEDETHBL-M/FF 000	Dédoubleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, blindé compact	Pièce	20,10€



		Code Remise ESP	
Dédoubleurs ETHERNET PARALLELE			
Référence Azenn	Désignation	Conditionnement	Prix public
DEDPARNBL-M/FF 025	Dédoubleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, non blindé avec cordon 25 cm	Pièce	14,70€
DEDPARBL-M/FF 025	Dédoubleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, blindé avec cordon 25 cm	Pièce	23,80€
DEDPARNBL-M/FF 000	Dédoubleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, non blindé compact	Pièce	14,70€
DEDPARBL-M/FF 000	Dédoubleur 1 x RJ45 mâle / 2 x RJ45 femelles, blindé compact	Pièce	20,10€



Dédoubleur non blindé avec cordon



Dédoubleur blindé avec cordon



Dédoubleur non blindé compact



Dédoubleur blindé compact



Retrouvez nos produits chez Azenn

AGENCE DES ULIS

AZENN 19, avenue des Indes Les Ulis 91969 Courtaboeuf Cedex

Tél.: +33 1 69 29 35 10 Fax: +33 1 69 29 35 11

AGENCE DE LYON

AZENN 29, rue Roger Salengro 69200 Vénissieux

Tél.: +33 4 78 78 92 22 Fax: +33 4 78 78 92 29

AGENCE DE MARSEILLE

AZENN 151, avenue Ibrahim Ali Bât. C

13015 Marseille

Tél.: +33 4 91 56 76 77 Fax: +33 4 91 56 16 88

AGENCE DE RENNES

AZENN 23, rue du Champ Morin ZA de la Gautrais 35360 Montauban-de-Bretagne

Tél.: +33 2 99 06 63 33 Fax: +33 2 99 06 63 39



Le distributeur agile

0 806 800 021

Service gratuit